



SPENGLER-WERKZEUGE



**PLÄTTLI
GANZ**

BAUMATERIAL
KERAMIK
GEBÄUDEHÜLLE

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

PREISLISTE 1/2024



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-------|
| Rollen- und Coilhandling, Bitucut | 2 |
| Spengler-Werkzeugkiste / 43-teilig oder 44-teilig | 3 |
| Hand-Blechscheren | 4–6 |
| Spengler-Zangen | 7–11 |
| Falzwerkzeuge | 12–15 |
| Hämmer | 16–17 |
| Rinnen- und Rohrmontage-Werkzeuge | 18–20 |
| Anreiss- und Markierungswerkzeuge | 21–22 |
| Messwerkzeuge | 23–24 |
| Nietgeräte und Nietenbohrer | 25 |
| Befestigungsgeräte /-werkzeuge | 26–27 |
| Dachdecker-Werkzeuge | 27 |
| Schneidwerkzeuge | 28 |
| Allgemeine Werkzeuge | 29 |
| Arbeitsschutz | 29 |
| Löten – Flämmen – Schweissen | 30–34 |
| Lötzubehör | 35–38 |

Alle Preise sind Richtpreise
in CHF und ohne MWST ange-
geben. Preisänderungen bleiben
jederzeit vorbehalten.
Sämtliche Angaben in der vor-
liegenden Dokumentation sind
ohne Gewähr. Es gelten unsere
allgemeinen Geschäfts-, Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen.
plaettli-ganz.ch

St.Gallen, März 2024



ROLLEN- UND COILHANDLING / BITCUT



Coil-Profi Abrollhaspel

Netto

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlast | Netto CHF / St. |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1000 93 21 | 5 Traversen, fahrbar, Abw. 1000 mm | max 1000 kg | 1790.00 |
| 1001 04 59 | 5 Traversen, fahrbar, Abw. 1250 mm | max 1000 kg | 1890.00 |

weitere Abrollhaspel auf Anfrage



Kuli Abwickler – das Original

Netto

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlast | CHF / St. |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1000 93 16 | 1000 mm | max 200 kg | 390.00 |
| 1000 93 17 | 1250 mm | max 200 kg | 490.00 |




BITUCUT Dachpappenschneider für Bitumenbahnen

Netto

| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|---|-----------|
| 1001 20 11 | inkl. 5 Ersatzklingen, mit Anschlag, ausziehbar bis 500 mm, zusammen klappbar, 30 kg, inkl. Verlängerung 500 mm | 2390.00 |



SPENGLER-WERKZEUGKISTE / 43-TEILIG ODER 44-TEILIG



Inhalt

- Handnietzange POP TT 55
- Schlosserhammer 300 g
- Schlosserhammer 500 g
- Winkel-Reissnadel 250 mm
- Bogen-Zirkel 200 mm
- Schlosserwinkel mit Anschlag 300 / 175 mm
- Wasserwaage 500 mm ALU
- Senklot 300 g
- Senklot-Schnur 20 m Nylon rot
- Vorstech-Ahle 60 mm / Ø 5 mm rund
- Dreikant-Hohlschaber 150 mm
- Metall-Sägebogen 300 mm
- Haifischzahn-Klappsäge 210 mm
- Rollgabel-Schlüssel 12", -300 mm
- Wasserpumpen-Zange 240 mm
- Stechbeitel 30 mm mit Kunststoffgriff
- Schraubenzieher Swissgrip 3
- Schraubenzieher Swissgrip 4
- Schraubenzieher Swissgrip 5
- Schraubenzieher PB 400 Torx T20
- Idealschere ERDI 280 mm LINKS
- Idealschere ERDI 280 mm RECHTS
- Durchlaufschere ERDI 300 mm rechts
- Universalmesser
- Flachzange gerade, gezahnt
- Rundzange 45 mm, gezahnt
- Falzzange gerade 60 mm
- Falzzange 60 mm gekröpft 45°
- Falzzange 60 mm gekröpft 90°
- Wulstenbeisszange 250 mm
- Kunststoffhammer 145 x 75 x 35 mm
- Spengler Gripzange 200 mm
- SPENGLER Doppelmeter
- SPENGLER Bleistift 240 mm
- SPENGLER Bleistift 240 mm
- Vorhängeschloss 30 mm
- Falzöffnerzange 30/250 mm
- Mini-Falzzange 22 mm 45° gekröpft
- Nylonhammer rückschlagfrei Ø 32 mm
- Kreuzschweifhammer 375 g
- Hebeleisen SUPER BAR 375 mm
- Stahldraht-Bürste 5-reihig

| Art.Nr. | Ausführung | Netto |
|------------|---|--------|
| 1001 10 84 | Stahlkiste 550 x 250 x 180 mm 43-teilig | 950.- |
| 1001 04 20 | Stahlkiste 550 x 250 x 180 mm 43-teilig HSS | 1090.- |
| 1001 04 21 | Combi-Box Alu 580 x 255 x 350 mm 44-teilig | 1090.- |
| 1001 04 22 | Combi-Box Alu 580 x 255 x 350 mm 44-teilig HSS | 1290.- |



HAND-BLECHSCHEREN



ERDI Ideal-Scheren

Für gerade durchlaufende und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 82 26 | rechtsschneidend | 260 mm | 30 mm | 0,49 | 60.00 |
| 1000 82 24 | linksschneidend | 260 mm | 30 mm | 0,49 | 60.00 |
| 1000 82 27 | rechtsschneidend | 280 mm | 34 mm | 0,58 | 68.15 |
| 1000 82 25 | linksschneidend | 280 mm | 34 mm | 0,58 | 68.15 |



ERDI Durchlauf-Scheren

Speziell für lange gerade und durchlaufende Schnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 82 29 | rechtsschneidend | 300 mm | 62 mm | 0,73 | 66.95 |
| 1000 82 28 | linksschneidend | 300 mm | 62 mm | 0,73 | 66.95 |



ERDI Rundloch-Scheren

Für kreisförmige Schnitte, Schneiden Rundbogen. Schneidhärte mind. HRc 59.



| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 82 20 | rechtsschneidend | 275 mm | 40 mm | 0,51 | 96.50 |
| 1000 82 19 | linksschneidend | 275 mm | 40 mm | 0,51 | 96.50 |



ERDI HSS Ideal-Scheren

Für gerade durchlaufende und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 35 | rechtsschneidend | 280 mm | 34 mm | 0,58 | 214.30 |
| 1000 83 34 | linksschneidend | 280 mm | 34 mm | 0,58 | 214.30 |



ERDI HSS Durchlauf-Scheren

Speziell für lange gerade und durchlaufende Schnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 36 | rechtsschneidend | 300 mm | 62 mm | 0,73 | 224.40 |
| 1000 83 37 | rechtsschneidend | 350 mm | 65 mm | 0,80 | 285.00 |



HAND-BLECHSCHEREN



ERDI HSS Loch-Scheren

Für kurze gerade und Figurerschnitte (weite Radien). Schneidehärte mind. HRc65.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 32 | rechtsschneidend | 275 mm | 42 mm | 0,55 | 162.95 |
| 1000 83 31 | linksschneidend | 275 mm | 42 mm | 0,55 | 162.95 |



ERDI HSS Ideal Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 30 | rechtsschneidend | 260 mm D27AH HSS | 33 mm | 0,52 | 237.15 |
| 1000 83 29 | linksschneidend | 260 mm D27AHL HSS | 33 mm | 0,52 | 237.15 |



ERDI Ideal-Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.
Ergonomisch geformter PVC-Griff mit Abgleitschutz. Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 83 | rechtsschneidend | 260 mm D27A | 33 mm | 0,52 | 66.95 |
| 1000 83 82 | linksschneidend | 260 mm D27AL | 33 mm | 0,52 | 66.95 |



ERDI Ideal-Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 61.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 88 | rechtsschneidend | 180 mm D15A | 20 mm | 0,20 | 34.35 |
| 1000 83 86 | linksschneidend | 180 mm D15AL | 20 mm | 0,20 | 34.35 |
| 1000 83 87 | rechtsschneidend | 260 mm D29ASS | 33 mm | 0,48 | 83.75 |
| 1000 83 85 | linksschneidend | 260 mm D29ASSL | 33 mm | 0,48 | 83.75 |



ERDI Figuren-Scheren

Für kurze gerade und Figurerschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|-------------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 80 | rechtsschneidend | 260 mm D16 | 40 mm | 0,48 | 30.00 |
| 1000 83 78 | linksschneidend | 260 mm D16L | 40 mm | 0,48 | 30.00 |



HAND-BLECHSCHEREN



WISS Figuren-Scheren

Für kurze gerade und Figureschnitte. PVC-Griff mit Abgleitschutz.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 90 | rechtsschneidend | 250 mm | 35 mm | 0,40 | 43.70 |
| 1001 08 15 | linksschneidend | 250 mm | 35 mm | 0,40 | 43.70 |



Blechknabber

Zum Einschneiden des Profils vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bünderrfalz, um das Einreissen des Bleches zu vermeiden. Kein Benutzen von Handlochstanzen oder Anbohrer und kein zusätzliches Einschneiden, da der Blechknabber einen halbrunden Ausschnitt beim Einschneiden hinterlässt. Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar.


Für Stahlblech bis 0,6 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Schneidenlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 1000 83 92 | Griffe PVC getaucht | 230 mm | 25 mm | 0,25 | 158.40 |



SPENGLER-ZANGEN

Durchgestecktes
Gewerbe (DG)



Aufgelegtes
Gewerbe (DG)



Flachzangen

Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 1000 83 38 | Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung | 240 mm | 0,36 | 73.70 |
| 1000 83 40 | Gewerbe durchgesteckt ohne Zahnung | 240 mm | 0,36 | 75.35 |
| 1000 83 39 | Edelstahl / Gewerbe aufgelegt mit Zahnung | 240 mm | 0,36 | 108.50 |

Rundzangen

Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|------------------------|---------|-----------|
| 1000 83 63 | Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung | 240 mm Spitze 45 mm | 0,32 | 75.10 |
| 1000 83 66 | Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung | 260 mm Spitze 60 mm | 0,35 | 88.10 |
| 1000 83 65 | Gewerbe durchgesteckt ohne Zahnung | 240 mm Spitze 45 mm | 0,32 | 75.60 |
| 1000 83 64 | Edelstahl / Gewerbe aufgelegt mit Zahnung | 240 mm Spitze 45 mm | 0,32 | 108.50 |

Mini-Falzzangen

Gewerbe aufgelegt, Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------------|--------|------------|---------|-----------|
| 1000 83 70 | gerade, Kopf poliert | 185 mm | 22 mm | 0,22 | 66.50 |
| 1000 83 71 | 45° gebogen, Kopf poliert | 185 mm | 22 mm | 0,22 | 74.15 |
| 1000 83 72 | Edelstahl, 45° gebogen | 185 mm | 22 mm | 0,24 | 207.85 |

Edelstahl-Falzzangen

Gewerbe aufgelegt, Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------|------------|---------|-----------|
| 1000 82 51 | Edelstahl gerade | 60 mm | 0,55 | 164.65 |
| 1000 82 57 | Edelstahl 45° gebogen | 60 mm | 0,58 | 168.00 |



SPENGLER-ZANGEN



Falzzangen

Gewerbe durchgesteckt, Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 1000 83 74 | gerade | 40 mm | 0,55 | 117.85 |
| 1000 82 48 | gerade | 60 mm | 0,58 | 117.85 |
| 1000 82 53 | 45° gebogen | 40 mm | 0,55 | 118.10 |
| 1000 82 54 | 45° gebogen | 60 mm | 0,58 | 118.10 |
| 1000 82 59 | 90° gebogen | 60 mm | 0,60 | 132.70 |



Falzzange übersetzt

Backe mit Hebelübersetzung für einfaches Biegen. Für Aluminium, Zink und Kupfer bis 0,8 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Einstecktiefe | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 1000 86 11 | gebogen | 6 – 30 mm | 80 mm | 0,80 | 159.85 |
| 1000 86 10 | gerade | 6 – 32 mm | 152 mm | 0,92 | 200.15 |



Quetschfalzzange

Anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen 45° Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen. Einstecktiefe 80 mm. Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------|------------|---------|-----------|
| 1000 83 68 | Gewerbe durchgesteckt | 80 mm | 0,86 | 138.00 |



MASC-Faltenzange

Ermöglicht mühelos das Faltenziehen. Seiten abgeschrägt 43° und 35°. Einstecktiefe 70 mm. Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| 1000 83 69 | Gewerbe aufgelegt | 100 mm | 0,70 | 199.70 |



Eckfalzzange

Zum problemlosen Falzen bis ins kleinste Eck- und Einstecktiefe 60 mm. Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| 1000 83 67 | Gewerbe aufgelegt | 60 mm | 0,70 | 114.70 |



SPENGLER-ZANGEN



Deckzangen


| Art-Nr. | Ausführung | Einstecktiefe | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 1000 86 15 | gerade | 170 mm | 160 mm | 2,90 | 186.50 |
| 1000 86 16 | gerade | 170 mm | 180 mm | 3,20 | 192.00 |



Falzöffnerzangen

Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfalzen und zum Abkanten von kleinen Blechstreifen. Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|------------|---------|-----------|
| 1000 84 71 | Griffe PVC getaucht | 30 mm | 0,45 | 72.00 |



Langlochzange

Zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen. Erspart Vorstossgleitbleche und Haften.

Das gestanzte Blech wird durch die Rückholfeder selbstständig vom Stempel abgestreift. Langlöcher 3,5x15 mm für SM-Bleche bis 0,8 mm, mit verstellbarem Anschlag von 5–21 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 83 94 | 2-Komponentengriff | 235 mm | 0,53 | 149.75 |



Wasserpumpenzangen

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 10 19 | IMPEX rot lackiert | 240 mm | 0,30 | 25.45 |
| 1001 10 20 | Griffe PVC getaucht | 250 mm | 0,33 | 37.20 |
| 1001 11 98 | mit Druckknopf | 250 mm | 0,35 | 49.45 |



Wulstenbeisszange

Griffe PVC getaucht.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 84 72 | mit grossem poliertem Kopf | 250 mm | 0,45 | 95.75 |



Beisszange

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 84 90 | schwarz atramentiert | 250 mm | 0,60 | 37.45 |



SPENGLER-ZANGEN



Kerbzange 30°

Zum Ausklinken von 30° V-förmigen Schnitten. Hebelübersetzt. Für Materialstärke von 0,5–0,7 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-------|---------|-----------|
| 1000 84 37 | PVC-Griffe | 25 mm | 0,50 | 121.70 |



Schnappverschlusszange

Zum Arretieren von Rohren, Blechen etc. Leichtgängige Einhandbedienung mit Übersetzung. Einstecktiefe von 9,5 mm. Geeignet für Stahlbleche bis 0,8 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 1000 84 39 | 2-Komponenten-Griff für Einhandbedienung | 200 mm | 0,43 | 110.40 |



Spengler-Gripzange

Zum problemlosen Spannen von glatten Blechen.

| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|------------|--------|---------|-----------|
| 1001 07 12 | CV vernickelt | 80 mm | 200 mm | 0,50 | 34.30 |



Scharen-Gripzangen

Zum problemlosen Fixieren von Profilscharen im Fassaden und Dachbereich.


| Art-Nr. | Ausführung | Maulbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|------------|---------|-----------|
| 1001 08 60 | mit Metallbacken | 80 mm | 0,55 | 90.50 |
| 1001 08 61 | mit Kunststoffbacken für V2A-Bleche und beschichtete Bleche | 80 mm | 0,55 | 109.90 |



Schweiss-Gripzange

Zum Fest- und Zusammenhalten von Baublechen.


| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 08 67 | VISE-GRIP Ausladung 70 mm | 225 mm | 0,70 | 64.80 |



Schweifgripzange

Zum Anzeichnen und Schweißen des Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz an der Traufe (halbbrund oder 45°). Durch gezieltes Fixieren kein Verrutschen der Scharen möglich.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 1001 08 63 | verchromt | 130 mm | 0,65 | 146.90 |





SPENGLER-ZANGEN



Langbeck-Gripzange

Mit Drahtabschneider.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|-------|---------|-----------|
| 1001 08 65 | CV vernickelt | 165mm | 0,20 | 14.40 |



Klemm-Gripzange C-Form

Bei beweglichen Auflageflächen ermöglichen das Halten von ungleichmässigen Formen und konischen Stücken.

| Art-Nr. | Ausführung | Einstecktiefe | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|---------------|--------|---------|-----------|
| 1001 08 70 | CV vernickelt | 54 mm | 150 mm | 0,27 | 42.95 |



FALZWERKZEUGE



Schaleisen

Aus einem Stück geschmiedet.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 86 32 | Prismenhöhe 22 mm | 100 mm | 1,40 | 227.75 |
| 1000 86 33 | Prismenhöhe 25 mm | 140 mm | 2,50 | 226.55 |
| 1000 86 34 | Edelstahl, Prismenhöhe 25 mm | 140 mm | 2,60 | 484.80 |



Doppelfalzeisen

Aus Stahl geschmiedet.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 86 35 | Prismenhöhe 25 + 35 mm | 140 mm | 3,20 | 194.65 |



Falzstück mit Handgriff

Aus verschleissfestem Kunststoff mit angeschrägten Arbeitsflächen 5–7°.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------|--------------|---------|-----------|
| 1000 86 30 | Prismenhöhe 25 + 35 mm | 290 × 140 mm | 1,50 | 114.00 |



Falzstück ohne Handgriff

Aus verschleissfestem Kunststoff mit angeschrägten Arbeitsflächen 5–7°.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------|-------------|---------|-----------|
| 1000 86 29 | Prismenhöhe 25 + 35 mm | 130 × 95 mm | 0,50 | 39.60 |



Kantenanreifer

Zum Anbiegen kleinster Tropfkanten oder Anbüge bei Wandanschlussblechen. Anbiegen der Dachrinne zum Anklopfen von Falzböden. Anreifen von Fallrohren oder Fallrohrbogen, erleichtert das Zusammenstecken enorm. Zum leichten Entgraten von Sägekanten bei Rohren oder Dachrinne.



| Art-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 1001 05 92 | 5 mm | 160 mm | 0,22 | 164.65 |



FALZWERKZEUGE



Winkelfalزشliesser RAU

Zum Schliessen des Winkelfalzes von vorprofilierten Scharen.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 62 | WFSCH – liegend | 220 mm | 2,00 | 346.10 |
| 1000 85 64 | WFSCHST – stehend Griffe in 3 Längen einstellbar | 220 mm | 3,70 | 556.80 |



WDF

Doppelfalزشliesser RAU

Zum einfachen und schnellen Schliessen vom geschlossenem Winkelfalz, zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 66 | WDF – liegend | 220 mm | 2,50 | 408.00 |
| 1000 85 67 | WDFST – stehend Griffe in 3 Längen einstellbar | 220 mm | 4,00 | 496.55 |

WDFSTVA



Winkelfalz-Handformer K8 Dräco

Zum Schliessen der vorprofilierten Scharen zum Winkelfalz.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 71 | aus nicht rostenden Materialien | 210 mm | 2,30 | 410.40 |



Doppelfalz-Handformer K7 Dräco

Zum Schliessen des Winkelfalz zum Doppelstehfalz.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 72 | aus nicht rostenden Materialien, PVC-Griffe | 210 mm | 3,30 | 717.60 |



Traufenkanter RAU

Zum raschen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, den Dachgauben oder vergleichbarem. Einstecktiefe 30 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 58 | TK | 250 mm | 1,70 | 370.55 |



FALZWERKZEUGE



Traufenschliesser RAU

Zum Schliessen der vorgefalzten Bleche an der Traufe, den Dachgauben u.ä.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 60 | TSCH | 220 mm | 2,00 | 346.10 |



Quetschfalzeisen

Zur Herstellung von Quetschfalten.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 86 39 | Stahl geschmiedet | 140 mm | 0,85 | 110.90 |



Pfanneneckkanter


Zur Herstellung von Quetschfalten in jeder gewünschten Schräge.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 85 73 | PEK klein | 70 mm | 0,80 | 253.90 |
| 1000 85 74 | PEK gross | 250 mm | 3,10 | 521.05 |



Attikafalzschliesser

Zum Schliessen einer 2-teiligen Attikablende ohne Druck- und Kratzspuren, da durch Filzeinlage geschützte Arbeitsfläche. Platzbedarf für komplette Schliessung mind. 6 cm zwischen Tropfnase und Untergrund.



| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 1000 85 80 | Stufenlos einstellbar von 20 bis 120 mm mittels Schnellspannsystem mit Massskala | 300 mm | 3,50 | 403.20 |



Montageeisen «Modell Rauscher»

Zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen, Verblendungen usw. Bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------------|---------|-----------|
| 1000 85 82 | Stahl | 250 × 60 × 40 | 0,45 | 79.20 |



FALZWERKZEUGE



Auf- und Umkanter PROFI-KANT

Zur Fertigung von diversen Profilen, Gegenbüge, Sicken an geraden und konischen Blechen. Das Blech wird zwischen den Walzrändern eingeführt und mittels Vor- u. Rückwärtsfahren jeweils leicht angehoben bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Überwiegend aus Edelstahl gefertigt.

Maximale Blechstärke:

Verzinktes Stahlblech: 0,75 mm

Edelstahl, rostfrei: 0,60 mm

Kupfer, Zink, Alu: 0,80 mm

| Art-Nr. | Ausführung | Aufkanthöhe max. | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------|------------------|---------|-----------|
| 1000 93 04 | Profi-Kant 200 | 200 mm | 1,60 | 420.00 |
| 1000 93 05 | Profi-Kant 350 | 350 mm | 2,00 | 474.00 |



Winkelfalzschablone

Zur Herstellung von Winkel- / Doppelstehfalz an der Abkantmaschine, ohne Anreisswerkzeug, kein Körnen, kein langes Überlegen, keine eingeklemmten Finger.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------|---------|-----------|
| 1000 85 11 | 2-teilig aus Edelstahl | 0,01 | 36.00 |



Falzmeissel

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1000 85 06 | gerade | 6 mm | 0,20 | 35.05 |



HÄMMER



Nylon-Hämmer «rückschlagfrei»

| Art-Nr. | Ausführung | Ø | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|-------|---------|-----------|
| 1000 91 26 | mit Holzstiel | 27 mm | 0,33 | 65.50 |
| 1000 91 27 | mit Holzstiel | 32 mm | 0,46 | 77.30 |
| 1000 91 28 | mit Holzstiel | 35 mm | 0,56 | 82.55 |



Kunststoffhämmer

Aus verschleissfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, geschweifeter Eschenstiel.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 1000 91 20 | Keilform | 155×85×35 mm | 0,55 | 50.15 |
| 1000 93 29 | eckige Form | 145×75×35 mm | 0,50 | 42.00 |



Falzhammer-Spezial

Mit abgesetztem Stiel, dadurch keine Handverletzungen.
Durch den günstigen Einschlagwinkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 1000 91 18 | eckige Form | 155×85×35 mm | 0,70 | 52.30 |



Holzhammer SEH LWB rund

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 91 39 | rund | 125/55 mm | 0,45 | 68.65 |



Montagehämmer

Mit Stahlrohrstiel.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------|---------|-----------|
| 1000 91 76 | mit Spezialgriff 300g | 0,30 | 35.50 |
| 1000 91 77 | mit Spezialgriff 500g | 0,50 | 35.50 |
| 1000 91 72 | Edelstahl 300g | 0,30 | 154.80 |



HÄMMER



ROT BAND Schlosserhammer

Sicherheitsausführung mit gehärteter Stielschutzhülse. Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------|---------|-----------|
| 1000 91 17 | mit Eschenholzstiel 200g | 0,25 | 36.00 |
| 1000 91 65 | mit Eschenholzstiel 300g | 0,35 | 38.15 |
| 1000 91 66 | mit Eschenholzstiel 400g | 0,55 | 42.50 |
| 1000 91 67 | mit Eschenholzstiel 500g | 0,85 | 45.35 |



Schlichthammer

Mit einer runden und einer vierkantigen Bahn, beide flach.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 1000 91 93 | mit Eschenstiel, fein poliert 375g | 0,45 | 51.35 |



Kreuzschweifhämmer

Bahnen verschieden stark, gewölbt.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 1000 92 02 | mit Eschenstiel, fein poliert 375g | 0,45 | 76.30 |
| 1000 92 03 | EDELSTAHL 375g | 0,45 | 115.20 |



Latthammer

Mit Kopfsicherung, TÜV-geprüft, mit eingesetztem Stahlbolzen DBP, Hammerkopf schwarz, Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1000 91 83 | 600g | 0,78 | 34.80 |



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



AKKU Rinnenträger-Einlassfräse

Netto

Mit 2 Akkus 28 V/3,0 AH, 60 min. Ladegerät, Kunststoffkoffer und 1 Satz HSS-Wendemesser (4 Stück).

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|---------|-----------|
| 1000 82 67 | Fräsbreite 34 mm, Frästiefe 6 und 8 mm | 3,95 | 1190.00 |
| 1000 82 68 | Ersatzakku 28 V/ 3,0 Ah | 1,00 | 290.00 |



HSS-Wendemesser zu Rinnenträger-Einlassfräse

Passend zu allen Modellen.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1000 82 65 | HSS Wendemesser, 1 Satz (4 Stück) | 0,07 | 68.90 |



Stechbeitel

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzbreite | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------|------------|---------|-----------|
| 1001 03 73 | mit Plastikheft | 30 mm | 0,22 | 24.70 |



Rinnenschnur

Reissfest und dehnbar.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|-------|---------|-----------|
| 1001 06 85 | SPEZIAL grün, mit eingewebter Einlage | 75 m | 0.09 | 19.90 |
| 1001 06 86 | SPEZIAL orange, mit eingewebter Einlage | 75 m | 0,09 | 19.90 |



Rinnenschnurabroller

Zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 06 84 | Metall | 0,50 | 109.45 |



Senklot

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 1001 06 39 | Birnenform | | 0,30 | 12.95 |
| 1001 06 83 | Senklot-Schnur | 20 m | | 2.40 |



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



Rinnenhaken-Abbiegezange

Biegebolzen mit Gleitrolle, extra lange Hebelarme mit Kunststoffgriffen.

| Art-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|-------------|---------|-----------|
| 1000 85 00 | bis Metallstärke 8 x 50 mm Schlitzbreite 10 mm | 700 mm | 3,60 | 141.35 |



Metallsägebogen

aus Vierkantrohr mit Pistolengriff.

| Art-Nr. | Ausführung | Nutzlänge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 1001 09 59 | Stahl mit Kusto-Griff, Blattspannung im Heft | 300 mm | 0,38 | 12.70 |



Rohr-Einziehzangen

zum Verengen, Einziehen und Verbinden von Blechrohren bis max. 1,00mm Blechstärke.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------------------|---------|-----------|
| 1000 84 92 | PVC-Griffe Einstecktiefe 30mm | 0,50 | 53.75 |
| 1000 84 93 | PVC-Griffe Einstecktiefe 52mm | 0,70 | 93.10 |



MASC-Rohrausweiter

Zum problemlosen Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre, mit automatischem Vorschub + Rücklauf. Ab 2 Stück im Stahlblechkoffer!

| Art-Nr. | Ausführung | Ø | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 05 93 | Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme | 60 mm | 0,80 | 792.00 |
| 1001 07 49 | Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme | 75 mm | 1,20 | 792.00 |
| 1001 07 51 | Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme | 100 mm | 2,10 | 792.00 |
| 1001 07 52 | Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme | 120 mm | 2,80 | 840.00 |
| 1002 91 49 | Aufweit-Coner mit 3-kant-Aufnahme | 75 mm | 1,20 | 813.60 |
| 1002 91 48 | Aufweit-Coner mit 3-kant-Aufnahme | 100 mm | 2,10 | 813.60 |



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



SDS Adapter

Kann in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden und bietet die Aufnahme von SDS-Bohrern.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 07 54 | Stahl | 0,08 | 59.30 |



Handlochstanze

Verstellbarer Tiefenanschlag bis 43 mm.
Leichtgängige Einhandbedienung – mit 4 auswechselbaren Stanzen 3,3 – 4,1 – 4,9 – 6,2 mm.
Stanzleistung bis 1,5 mm Stahlblech.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------------|---------|-----------|
| 1001 07 59 | PVC 2-Komponenten-Griff | 1,10 | 226.10 |



ANREISS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE



Automatik-Ankörner

Einfaches Ankörnen durch Niederdrücken, Schlagstärke einstellbar, Körnerspitze auswechselbar, perfekte Markierung ohne Hammer durch Einhandbedienung.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 92 63 | verchromt, Griffstücke geriffelt | 125 mm | 0,08 | 39.10 |



Zirkel

Geschmiedet DIN 6486 mit Nietscharnier, geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------|--------|---------|-----------|
| 1000 92 66 | Bogenzirkel | 200 mm | 0,25 | 19.90 |
| 1000 92 67 | Bogenzirkel | 250 mm | 0,30 | 30.25 |



Anreisschablone

Rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, von 5–100 mm, alle 5 mm steigend.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------|--------------|---------|-----------|
| 1000 85 08 | Materialstärke 1,3 mm | 140 x 100 mm | 0,10 | 20.65 |



Reissnadel gebogen

Aus CV-Stahl, mit auswechselbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 92 38 | Spitzen gehärtet und geschliffen | 250 mm | 0,10 | 6.00 |



Ahle

Aus hochlegiertem, durchgehend gehärtetem Werkzeugstahl, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 1001 07 38 | rund | 60 x 5,0 mm | 0,03 | 8.05 |



Spengler-Bleistift / Doppelmeter

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| 1001 07 09 | Riesenbleistift | 240 x 12 mm | 0,01 | 1.95 |
| 1000 25 34 | Spengler-Doppelmeter | | 0,01 | 12.95 |



ANREISS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE



Kunststoff-Schlagschnurgerät

Mit Schnellaufroller, Gummi-Einfüllventil und Schnurentriegelung.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|-------|---------|-----------|
| 1001 06 94 | mit 100g Farbpulver | 30m | 0,30 | 24.70 |



Doppelschlagschnurgerät

Kunststoffgehäuse.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 06 97 | 2x 150g Füllmenge | 30m | 0,27 | 29.30 |



Nachfüllkreide

In Kunststoffflasche.

| Art-Nr. | Ausführung | Inhalt | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 1001 06 91 | Farbe rot | 200g | 0,24 | 6.70 |
| 1001 06 90 | Farbe blau | 200g | 0,24 | 6.70 |



Schlosserwinkel

Chromatisiert, Messkanten geschliffen.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------|-------------|---------|-----------|
| 1000 92 71 | mit Anschlag | 250x 160mm | 0,43 | 22.30 |
| 1000 92 83 | mit Anschlag | 300x 175mm | 0,60 | 25.70 |
| 1000 92 85 | mit Anschlag | 500x 280mm | 1,00 | 36.00 |
| 1000 92 87 | mit Anschlag | 1000x 500mm | 2,20 | 60.50 |



Spengler-Winkel

Verzinkt, mit speziell flach angefertigtem Anschlag.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|-------------|---------|-----------|
| 1001 11 88 | Anschlaghöhe 2mm | 350x 180mm | 0,60 | 72.25 |
| 1001 11 89 | Anschlaghöhe 2mm | 600x 330mm | 1,00 | 103.70 |
| 1001 04 02 | Anschlaghöhe 2mm | 1050x 500mm | 2,00 | 127.70 |



MESSWERKZEUGE



Wasserwaagen

Aus Rechteckrohrprofil 50×22 mm, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoss- und schlagfest, auslaufsicher, Waagrecht-Libelle mit Vergrößerungslinse, stossdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 1001 06 32 | Aluminium | 400 mm | 0,25 | 26.15 |
| 1001 06 33 | Aluminium | 500 mm | 0,30 | 28.80 |
| 1001 06 34 | Aluminium | 600 mm | 0,35 | 30.95 |



Schnurwasserwaage

Zum schnellen und präzisen Nivellieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 1001 06 38 | aus Kunststoff, mit Libelle aus Acrylglas und Dosenlibelle, 2 Haken zum Aufhängen an eine Schnur, mit Clip | 120 mm | 0.03 | 12.95 |



Glasfasermassband

Bandbreite 13 mm, cm-Teilung.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|-------|---------|-----------|
| 1000 91 08 | beidseitig skaliert | 30 m | 0,60 | 54.70 |



Rollmassband

Automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller, Band-Stopsystem mit Magnethaken, Teilung cm-mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------|-------|---------|-----------|
| 1000 91 05 | Bandbreite 25 mm | 8 m | 0,35 | 24.25 |



Stahlmassstäbe

Biegsam, Teilung Oberkante ½ mm, Unterkante 1 mm, geätzt.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 1000 91 10 | Rostfrei matt | 500×18 mm | 0,05 | 7.90 |
| 1000 91 11 | Rostfrei matt | 1000×18 mm | 0,10 | 15.10 |



MESSWERKZEUGE



Winkelfix

Aus Alu-Rechteckprofil, sicheres und genaues Messen der Winkel-Grade.
Ohne Zirkelspitzer

| Art-Nr. | Ausführung | Messbereich | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|-------------|--------|---------|-----------|
| 1001 04 11 | Analog-Anzeige | 0–180° | 430 mm | 0,90 | 307.70 |
| 1001 04 14 | mit Digital-Anzeige | 0–200° | 400 mm | 0,65 | 304.10 |



Winkelmesser

Mit Feststellschraube, Gradbogen lasergeteilt, feinpoliert, matt verchromt.

| Art-Nr. | Ausführung | Gradbogen | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------|-----------|---------|-----------|
| 1000 92 64 | Schenkellänge 200 mm | 150° | 0,21 | 40.30 |



Stellwinkel

3-teilig mit Schraube.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------|--------|---------|-----------|
| 1001 04 04 | chromatisiert | 250 mm | 0,45 | 26.40 |
| 1001 04 05 | chromatisiert | 300 mm | 0,53 | 29.15 |



NIETGERÄTE UND NIETENBOHRER




Handnietzange Gesipa NTX-F

| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|---------------|-----------|
| 1001 19 89 | Handnietzange | 104.65 |



Handnietzange POP TT 55

| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|---------------|-----------|
| 1001 20 42 | Handnietzange | 82.95 |



Nieten-Bohrer HSS

| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|--|-----------|
| 1001 20 46 | Ø 3,3 mm p. Beutel à 10 Stk einseitig geschliffen | 7.20 |
| 1001 20 47 | Ø 3,3 mm p. Beutel à 10 Stk beidseitig geschliffen | 12.00 |
| 1001 20 49 | Ø 4,1 mm p. Beutel à 10 Stk beidseitig geschliffen | 14.40 |
| 1001 20 50 | Ø 4,9 mm p. Beutel à 5 Stk beidseitig geschliffen | 8.40 |



BEFESTIGUNGSGERÄTE /-WERKZEUGE



Haften-Coil-Nagelgerät IM45GN Lithium

Netto

Für die Befestigung von Dachhaften und Aussenwandbekleidungen. Verarbeitet Nägel von 25–45 mm. Magazinkapazität 125 Nägel. Verarbeitet plastmagazinierte Coilnägeln mit 0°-Anbindung für rechtwinkliges Eintreiben. Brennstoffpackkapazität bis zu 1000 Befestigungen und Akkukapazität bis zu 4 200 Befestigungen.

Ladezeit Akku 90 Minuten


Lieferumfang: IM45 GN Lithium / Gerätekofter / 1 Lithium Akku / Akku-Ladegerät / Sicherheitsbrille / Inbusschlüssel / 2 gummierte Schutznasen / Reinigungsspray / Öl

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------------|---------|-----------|
| 1000 82 39 | PASLODE IM45GN | 3,00 | 990.00 |
| 1001 48 94 | Ersatzakku oval Lithium | 0,28 | 89.00 |



Zubehör zu Streifennagler IM 45 GN

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|---------|-----------|
| 1000 82 41 | Treibstoffzellen PASLODE für Haftennagler IM45GN (Pack à 2 Stück) | | 60.00 |
| 1000 82 42 | PASLODE Coilnägeln INOX 2,8×25 mm zu IM45GN – 1000 Nägel + 1 Brennstoffzelle | | 127.20 |



Haftennägeln für Haubold Coil-Nagler RNC 50 S

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | CHF / St. |
|------------|-------------|------------|---------------|
| 1000 84 08 | Cr-Ni-Stahl | p. P. 3600 | 2,5×25 167.60 |
| 1000 84 09 | Cr-Ni-Stahl | p. P. 2400 | 2,8×35 109.45 |



Set Streifennägeln und Treibstoffzellen Paslode gelb

Set 2000 Nägel und 2 Treibstoffzellen.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | CHF / St. |
|------------|------------|--------|---------------|
| 1000 84 16 | Edelstahl | p. Set | 2,8×25 298.30 |



Rollgabelschlüssel

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|--------|---------|------------|
| 1001 09 70 | Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert | 200 mm | 8" | 0,55 10.55 |
| 1001 09 72 | Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert | 300 mm | 12" | 0,64 22.80 |



BEFESTIGUNGSGERÄTE /-WERKZEUGE



Schraubenzieher

Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 1001 03 78 | PB 400 T20 Torx | 0,06 | 14.65 |
| 1001 04 18 | Swissgrip 3 / Schlitzersatz | 0,05 | 13.15 |
| 1001 04 19 | Swissgrip 4 / Schlitzersatz | 0,08 | 15.45 |
| 1001 07 06 | Swissgrip 5 / Schlitzersatz | 0,11 | 18.95 |

DACHDECKER-WERKZEUGE



Dachdecker-Nageleisen

Mit Klaue am Griff.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 03 65 | hochflexibler Spezialstahl | 400 mm | 0,62 | 79.20 |
| 1001 03 66 | hochflexibler Spezialstahl | 470 mm | 0,75 | 82.30 |
| 1001 03 67 | hochflexibler Spezialstahl | 600 mm | 0,80 | 105.10 |



Montage- und Hebeleisen

Stabile, kräftige Ausführung für Montagearbeiten, Stahlbau, Holzarbeiten usw.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | CHF / St. |
|------------|------------|--------|-----------|
| 1001 12 01 | Super Bar | 375 mm | 46.25 |



Dachdeckerscheren

Mit Übersetzung, für die Bearbeitung von Schiefer bis 7 mm, Eternit bis 4 mm usw.
Schnittlänge 35 mm, Schnittbreite 2,8 mm

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 82 37 | mit Lochstanze 3,2 mm | 310 mm | 0,85 | 119.05 |



Klappsäge

Mit gummiertem Griff. Es sind zwei verschiedene Blatteinstellungen möglich.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 1001 09 65 | Blatt hart verchromt, Zähne spezialgehärtet und dreifach geschliffen. | 195 mm | 0,27 | 42.95 |



SCHNEIDWERKZEUGE



Folienschere

Schneideform für brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit, bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| 1001 04 83 | Edelstahl rostfrei | 250 mm | 0,25 | 57.25 |



Universalmesser

Schwere Zinkdruckgussausführung.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 1000 82 32 | mit Schiebeklinge | 0,18 | 10.55 |
| 1000 82 33 | Trapezklinge 0,63mm à 10 Stück | 0,45 | 4.45 |
| 1000 82 34 | Hakenklinge 0,63mm à 10 Stück | 0,40 | 8.90 |



Universalmesser klappbar

Schneller Klingentausch, Gürtelclip und Lösehebel für schnelles Einklappen.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 1000 82 31 | Kunststoffgriff mit Klingenfach für Ersatzklinge | 160 mm | 0,18 | 29.30 |



ALLGEMEINE WERKZEUGE



Kompakt-Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 1000 92 60 | für max. 6 mm Ø | 200 mm | 0,35 | 67.90 |



Coilspanngurten

Zum Schliessen von Blechrollen, ohne diese an der Oberfläche zu zerkratzen.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 1001 05 15 | mit Klettverschluss | 1600 mm | 0,16 | 25.20 |

ARBEITSSCHUTZ



Spengler-Handschuhe

Für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit. Sehr guter Tragekomfort. Hinterlässt keine Abdrücke.


| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------|---------|---------|-----------|
| 1000 93 54 | schwarz (Pack à 12 Paar) | L / 9 | 0,05 | 103.70 |
| 1000 93 55 | schwarz (Pack à 12 Paar) | XL / 10 | 0,05 | 103.70 |



Leitersicherung

Verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|---------|-----------|
| 1000 82 73 | mit Schraubzwinde | 0,70 | 133.45 |





LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



Dreikant-Hohlschaber

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|-------|---------|-----------|
| 1001 09 09 | Holzheft lackiert | 150mm | 0,12 | 12.95 |



Drahtbürsten

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------|-------|---------|-----------|
| 1001 09 12 | Stahl, 5-reihig | 280mm | 0,15 | 4.80 |
| 1001 09 13 | Stahl rostfrei, 4-reihig | 280mm | 0,14 | 9.85 |



Lötboxen

Kompakter Aluminium-Tragebehälter mit passgenauer Einteilung für Lötutensilien.
Edelstahleinsatz für 2 Lötwasserfläschchen.

| Art-Nr. | Ausführung | Abmessung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|--------------------|---------|-----------|
| 1001 04 73 | für Lötwasserfläschchen in Flaschenform | 370 × 245 × 230 mm | 1,70 | 217.90 |
| 1001 04 74 | LWB Lötessel Alu mit Deckel | | | 412.80 |



PERKEO Weichlötgarnitur-Set

Bestehend aus LötKolben, HB, Schlauch 2,5 m, Kleinregler, Kleinstflasche 425g.
längliche Form + Spitzkupferstück 350g.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------|---------|-----------|
| 1000 85 31 | Flasche mit Fuss | | 332.30 |
| 1000 85 32 | Flasche ohne Fuss | | 326.40 |



PERKEO LötKolben

Verschleussteile aus Teflon und Edelstahl, Gasfeinregulierung durch Federmechanismus, sturmsichere Flamme bis
Windstärke 13, Gasdruck 1,5 bar.

| Art-Nr. | Ausführung | Anschlussart | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| 1000 86 53 | aus Pinselholz | M10 | 0,58 | 190.45 |



Propan-Umfüllstutzen

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|---------|-----------|
| 1000 85 18 | lange Ausführung, integrierte Sintermetallfilter schützen vor Versulzung der Lötgeräte, für 5 und 11 kg-Flaschen | 0,25 | 79.05 |



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



Propan-Konstantregler

Fest eingestellt auf 1,5 bar, mit integriertem Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung der Lötgeräte bei umgekippter oder frisch befüllter Propan-Flasche.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|---------|-----------|
| 1000 85 19 | zu Kleinstflasche 425g aus Vollmessing | 0,28 | 93.10 |



Propan-Kleinregler

Stufenlos regelbar von 0–6 bar, mit integriertem Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung der Lötgeräte bei umgekippter oder frisch befüllter Propan-Flasche.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|---------|-----------|
| 1000 85 21 | zu 5 und 11 kg-Flaschen aus Vollmessing | 0,42 | 151.20 |



Propan-Hochdruckschlauch DN 4

Komplett mit Anschlüssen. Innendurchmesser 4mm / Wandstärke 4mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------|--------|---------|-----------|
| 1000 86 63 | Anschluss G 3/8" x M10 | 3,00 m | 0,45 | 45.85 |
| 1000 86 64 | Anschluss G 3/8" x M10 | 5,00 m | 0,90 | 68.35 |

Propan-Schnellkupplungen

Zeitersparnis durch Kuppeln statt Schrauben. Nach EN 561.



| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--|---------|-----------|
| 1000 86 02 | Kupplungsset für Aufschweissbrenner Innengewinde G 3/8" LH Automatische Gas-Stopp-Funktion | 0,08 | 86.90 |
| 1000 86 03 | Kupplungsstift Aufschweissbrenner (M), für Brennergriffstück Innengewinde G 3/8" LH | 0,04 | 40.25 |
| 1000 85 14 | Kupplungsset Kleinflasche/Schlauch zur Inbetriebnahme von weiteren Weichlötlagen mit 0,425 kg-Kleinflaschen. Mit automatischer Gassperre! Erfüllt im entkuppelten Zustand gleichzeitig die Funktion einer Verschlussmutter gemäss GGVS für den sicheren Transport im Strassenverkehr. | 0,20 | 67.55 |
| 1000 85 15 | Edelstahl Kupplungsstift D4 zum Anschluss an Umfüllstutzen und Gasschlauch Aussengewinde G 3/8" LH | 0,06 | 28.45 |



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



HEXE Aufschweis- und Anwärmbrenner

Mit 40 mm Brennerkopf, 125 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäss BG-Vorschrift.
Leistung 62 KW, Verbrauch bei 4 bar 4,8 kg/h, Schlauchanschluss G3/8" LH.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1000 83 55 | ohne Schlauch | 0,81 | 166.55 |
| 1000 83 56 | ohne Schlauch in Titanausführung | 0,60 | 199.20 |



Aufschweis- und Anwärmbrenner-Set P1

Komplett mit Hochdruckschlauch bis 30 bar, fest eingestelltem Propanregler 4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 60 mm Hochleistungs-Brennerkopf und 600 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift.
Leistung 106 KW, Verbrauch bei 4 bar 8,2 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8" LH.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|-------------------------------|---------|-----------|
| 1000 83 62 | 10 Meter HD-Schlauch 6 x 5 mm | 3,77 | 222.25 |



TITAN PLUS Aufschweis- und Anwärmbrenner-Set

- 1 TITAN Hochleistungs-Aufschweisbrenner mit 60 mm Brennerkopf und 550 mm langem Brennerrohr.
- 1 TITAN HEXE Kanten-Aufschweisbrenner mit 40 mm Brennerkopf und 125 mm langem Brennerrohr.
- SK 1 Schnellkupplung und 2x SK 1 Kupplungsstift zum werkzeuglosen Auswechseln des Brenners.
- regulierbarer Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung
- 10m Hochdruckschlauch bis 30 bar

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 1000 82 62 | Komplett-Set ohne Stahlblechkoffer | 2,61 | 658.10 |



TITAN Hochleistungsbrenner

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|---------|-----------|
| 1000 83 53 | TITAN Hochleistungsbrenner, Länge 550 mm, Ø Kopf 60mm ohne Schlauch | | 268.40 |



TURBO Starkbrenner BULLFIRE V80

Flammenlänge bis 100 cm! Hochleistungs-Starkbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl mit 80 mm Titan-Brennerkopf, 500 mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit verstellbarer Zündflamme.
Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14 kg/h.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|---------|-----------|
| 1000 91 02 | mit 10m Schlauch, regulierbarem Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, Aufstellfuss und 10-Maul-Geräteschlüssel | 4,80 | 709.15 |



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN

TURBO Starkbrenner



Flammenlänge bis 95 cm! Brachialer Hochleistungs-Starkbrenner mit 80 mm Brennerkopf, 460 mm langem Brennerrohr und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme.
Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14 kg/h, Schlauchanschluss G3/8" LH.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1000 83 59 | Anschluss G3/8" LH ohne Schlauch | 1,17 | 537.10 |



Propan-Regler mit Schlauchbruchsicherung

Kombi-Anschluss für 5, 11 und 33 kg-Flaschen.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1000 86 44 | stufenlos regelbar von 0,5–4 bar | 0,40 | 172.65 |



Propan-Hochdruckschlauch HD 6

Komplett mit Anschlüssen für Aufschweissbrenner, Innendurchmesser 6 mm / Wandstärke 5 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| 1000 86 08 | Anschluss G 3/8" LH beidseitig | 10 m | 2,50 | 147.00 |



Propan-Hochdruckschlauch HD 6 mit Regler regulierbar inkl. Schlauchbruchsicherung

Komplett mit Anschlüssen für Aufschweissbrenner, Innendurchmesser 6 mm / Wandstärke 5 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| 1000 86 40 | Anschluss G 3/8" LH beidseitig | 10 m | 2,50 | 266.70 |



Propan-Hochdruckschlauch DN 6

Rolle à 40m, Innendurchmesser 6 mm / Wandstärke 5 mm / nur ganze Rolle lieferbar.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / m |
|------------|-----------------|---------|---------|
| 1000 86 42 | ohne Anschlüsse | 0,24 | 13.70 |



Flachdach-Spachtel

| Art-Nr. | Ausführung | Länge | CHF / St. |
|------------|-----------------|--------|-----------|
| 1000 93 50 | gekröpft 500 mm | 500 mm | 89.40 |
| 1000 93 51 | gekröpft 750 mm | 750 mm | 92.80 |
| 1000 93 52 | gekröpft 970 mm | 970 mm | 99.55 |



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



Andrückrolle

Zum Anpressen der Überlappungen beim Nahtverschweissen. Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle. Andrückbreite ca. 100 mm, Gesamtlänge ca. 1550 mm.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---|---------|-----------|
| 1002 90 39 | Anpressgewicht ca. 9 kg, Rollendurchmesser 125 mm | 9 kg | 600.00 |



LÖTZUBEHÖR



Spitz-Kupferstücke


| Art-Nr. | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------|-----------|
| 1001 18 22 | 250g | 35.30 |
| 1001 18 23 | 350g | 41.40 |



SPENGLER Spezial Spitz-Kupferstück long life

Schnell heiss, keine Zunderablagerung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen.

| Art-Nr. | Gewicht | CHF / St. |
|------------|---------|-----------|
| 1001 18 25 | 300g | 103.20 |



Hammer-Kupferstücke

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 18 26 | gerade | 250g | 35.40 |
| 1001 18 27 | gerade | 350g | 39.60 |
| 1001 18 32 | gekröpft | 350g | 39.60 |



SPENGLER Spezial Hammer-Kupferstücke long life

Schnell heiss, keine Zunderablagerung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 18 29 | gekröpft | 300g | 103.20 |



Salmiakstein

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. | |
|------------|------------------------|-------------|-----------|------|
| 1001 18 79 | ohne Dose / rechteckig | 65x45x20 mm | 220g | 4.80 |



ZINNFIX Zinn-Salmiakstein

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. | |
|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1001 18 80 | mit Dose | Ø 75x20 mm | 150g | 21.80 |



Verzinnungspaste SOLDERIN S

Für Kupfer- und Stahlbleche.

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 17 67 | Dosen à | 1000g | 97.45 |




LÖTZUBEHÖR



BERIN-Lötpaste

| Art-Nr. | Ausführung | Gewicht | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 17 71 | Dosen à | 50g | 7.65 |
| 1001 17 72 | Dosen à | 250g | 21.05 |



Deca-Quarz Lötwasser / Piranha

| Art-Nr. | Ausführung | Menge | CHF / St. |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1001 18 82 | für VM-Zink, Quarz-Zink, Anthra-Zink | 250 ml | 69.50 |



SPENGLER UNIGEL

| Art-Nr. | Ausführung | Menge | CHF / St. |
|------------|---------------------|--------|-----------|
| 1001 18 84 | für Kupfer und Zink | 320 ml | 13.75 |



AGROFIX Weichlöt-Flussmittel

| Art-Nr. | Ausführung | Menge | CHF / St. |
|------------|---|--------|-----------|
| 1001 18 85 | für altes, oxidiertes oder vorbew. Zink | 320 ml | 28.10 |



BEROGEN FLUX 100

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 12 39 | für Uginox | 0,75l | 34.30 |



ROXOIL PLUS Lötöl

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 1001 12 40 | für Cr-Ni-Stahl, Matt+, RI-Pearl | 1l | 44.45 |



Lötwasser Ferrinox

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1001 12 43 | für Ci-Ni-Stahl 4301/4401, Uginox | 1l | 49.90 |



Lötwasser Z-04

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|------------|---------|-----------|
| 1001 12 97 | für Zink | 0,75l | 6.25 |



LÖTZUBEHÖR



Lötwasser Z-02

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 1001 12 99 | für Kupfer, verzinnertes Blech | 0,75l | 8.40 |



ROVISTA N

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 1001 13 00 | für Zink, Zink vorbewittert, Kupfer | 0,75l | 35.10 |




Lötnahreiniger

| Art-Nr. | Ausführung | Bidon à | CHF / St. |
|------------|-----------------|---------|-----------|
| 1001 13 02 | Sprühflasche | 0,5l | 48.00 |
| 1001 13 03 | Nachfüllflasche | 1l | 68.40 |



PUNKTOL

| Art-Nr. | Bidon à | CHF / St. |
|------------|---------|-----------|
| 1001 15 03 | 1l | 36.95 |
| 1001 15 04 | 5l | 141.10 |




Kupfer-Brünierungsmittel, zum braun Oxidieren von Kupferblechen

| Art-Nr. | Flasche à | CHF / St. |
|------------|-----------|-----------|
| 1001 15 05 | 1l | 57.70 |



Edelstahl-Reiniger PELOX 3000

| Art-Nr. | Ausführung | Flasche à | CHF / St. |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1001 15 07 | 1 kg für 5–10 m ² Fläche | 1 kg | 31.20 |



Lötwasser-Pinsel

| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|-----------------|-----------|
| 1001 13 04 | Blechstiel | 0.85 |
| 1001 13 05 | Kunststoffstiel | 0.70 |



Lötwasser-Behälter

| Art-Nr. | Ausführung | Inhalt | CHF / St. | |
|------------|-----------------|--------------|-----------|------|
| 1001 14 62 | Kunststoff blau | ca. 65×65 mm | 150 ml | 5.75 |
| 1001 14 63 | Kunststoff gelb | ca. 65×65 mm | 150 ml | 5.75 |



LÖTZUBEHÖR



Lötwasser-Behälter, 2-teilig


| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|------------|-----------|
| 1001 16 11 | p. Stück | 32.70 |



Lötwasserflaschen-Set flaschenform


Je 1 Lötwasserfläschchen 150 ml gelb/blau/rot und silber + Aufkleber-Set 5-teilig.

| Art-Nr. | Ausführung | Grösse | Gewicht | CHF / St. |
|------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 1001 16 20 | ohne Auslaufschutz | 65x65mm | 0,16 | 34.30 |



Putzlappen


| Art-Nr. | Ausführung | CHF / St. |
|------------|-------------------|-----------|
| 1001 10 97 | Pressballe à 5 kg | 41.10 |



Reinigungsgewebe

Zum Reinigen vor dem Schweiessen, Löten, Kleben, sehr fein, rotbraun.

| Art-Nr. | Ausführung | Breite | Rolle | CHF / St. |
|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 1001 06 56 | | 100mm | 10m | 99.05 |



Reinigungsscheiben, 1 Scheibe mit Dorn

| Art-Nr. | Ausführung | Ø | U/Min. | CHF / St. |
|------------|------------|-------|--------|-----------|
| 1001 06 60 | 13mm blau | 75mm | 5000 | 19.75 |
| 1001 06 61 | 13mm blau | 100mm | 3800 | 22.95 |
| 1001 06 62 | 13mm blau | 150mm | 2600 | 36.95 |



SPENGLER Schleifbürsten CONTROL Brush

| Art-Nr. | Ausführung | Ø | Breite | U/Min. | CHF / St. |
|------------|-----------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| 1001 09 42 | Pakete à 5 Stück mit 1 Dorn | 100mm | 21 mm | 3500 | 141.10 |

**PLÄTTLI
GANZ**

BAUMATERIAL
KERAMIK
GEBÄUDEHÜLLE

IHR SPEZIALIST
FÜR DACH, FASSADE,
TERRASSE



In unserem Marktgebiet bedienen wir Sie täglich mit unserer Logistikflotte und per Post-Versand.



24 STUNDEN LIEFERSERVICE HEUTE BIS 15.15 UHR BESTELLT- MORGEN GELIEFERT

UNSER VERKAUFSTEAM
IST FÜR SIE DA!

**Montag bis
Donnerstag**

07.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Freitag

07.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr

Kontakt

Plättli Ganz AG
Simonstrasse 10
9016 St.Gallen

Telefon 071 282 85 10
Mail info@plaettli-ganz.ch
Web plaettli-ganz.ch

Plättli Ganz AG

Simonstrasse 10
9016 St.Gallen
Schweiz

T 071 282 85 10
info@plaettli-ganz.ch
plaettli-ganz.ch



DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

info@plaettli-ganz.ch | plaettli-ganz.ch