



PREISLISTE SPENGLEREIBEDARF






24 STUNDEN LIEFERSERVICE
HEUTE BIS 15.15 UHR BESTELLT –
MORGEN GELIEFERT

UNSER VERKAUFSTEAM
 IST FÜR SIE DA!

Montag bis Donnerstag 07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 17.00 Uhr	Freitag 07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 16.00 Uhr
Kontakt Plättli Ganz AG Simonstrasse 10 9016 St.Gallen	Telefon 071 282 85 10 Mail info@plaettli-ganz.ch Web plaettli-ganz.ch

Alle Preise sind Richtpreise
 in CHF und ohne MWST
 angegeben. Preisänderungen
 bleiben jederzeit vorbehalten.
 Sämtliche Angaben in der
 vorliegenden Dokumentation
 sind ohne Gewähr.
 Es gelten unsere allgemeinen
 Geschäfts-, Verkaufs- und Liefer-
 bedingungen.
plaettli-ganz.ch
 Januar 2020

1	Absturzsicherungen	1
2	Flüssigkunststoff / Resitrix	2
3	Flachdach Bauder Dichten und Dämmen / Velux / Terrassen Feinsteinzeug 2 cm / Stelzlager und Zubehör	3
4	Spenglerei Bleche / Aluminum / AluColor / Prefa	4
5	Spenglerei-Halbfabrikate Flachdach und Zubehör	5
6	Spenglerei-Halbfabrikate Dachrinnen und Zubehör	6
7	Spenglerei-Halbfabrikate Ablaufrohre und Zubehör	7
8	Spenglerei-Halbfabrikate Steildach und Zubehör	8
9	Spenglerei-Dachaustritte / Hüte / Ventilations-Hauben	9
10	Blitzschutz	10
11	Blechfertigung / Scharen / Profile / Ornamente	11
12	Werkzeuge / Maschinen / Löten / Dichten / Befestigen / Kleben	12




SERVICE VOM FACHMANN:

PLANUNG IHRER ABSTURZSICHERUNG

Ob Metalldach, Steildach, Flachdach mit oder ohne Dachdurchdringung, ob Holz, Beton, Spannbeton, Trapezblech, Sandwichpaneele, Stahl oder Blech – gerne liefern wir Ihre Aufträge in den jeweiligen Optionen direkt auf die Baustelle «Just in Time».

Rufen Sie uns bei ihrem nächsten Projekt an. Wir erarbeiten Ihnen ein zugeschnittenes Angebot.



Anschlagpunkte Flachdach Beton

ABS	Lock III-BE	Typ	Nettopreis
	- o Edelstahl-Verankerungspunkt zum Einschlagen - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Zwischenstütze - o Montageaufwand unter 2 Minuten	L3-BE-300	77.00
		L3-BE-400	77.00
		L3-BE-500	77.00
		L3-BE-600	77.00
		L3-BE-xxx	auf Anfrage

ABS	Lock III-BE	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Verankerungspunkt zum Einkleben - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr - o Verwendbar für Dachflächen, Wand, Fassade und Überkopf	L3-B-0-100	64.38
		L3-B-300-80	89.54
		L3-B-500-80	97.68
		L3-B-XXX-80	auf Anfrage

ABS	Lock X-SR (Einschlagsdübel)	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Verankerungspunkt, verstärkt Ø 42 mm - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und als End- und Eckhalter für Seilsysteme	LX-SR-B-300	133.20
		LX-SR-B-400	133.20
		LX-SR-B-500	133.20
		LX-SR-B-600	133.20
		LX-SR-B-XXX	auf Anfrage

Anschlagpunkte Flachdach Holz

ABS

Lock III-H

		Typ	Preis
	o Edelstahl-Verankerungspunkt für Holzbalken	L3-H-300	87.32
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Zwischenstütze	L3-H-500	104.34
	o zum Einschrauben in den Sparren	L3-H-XXX	auf Anfrage

ABS

Lock X-H-4

		Typ	Preis
	o Edelstahl-Verankerungspunkt für Holzbalken	LX-H-300-4	128.02
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stückrohr	LX-H-500-4	134.68
		LX-H-XXX-4	auf Anfrage

ABS

Lock X-H-16

		Typ	Preis
	o Edelstahl-Verankerungspunkt für Holzschalung	LX-H-300-16	159.10
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stückrohr	LX-H-500-16	164.28
		LX-H-XXX-16	auf Anfrage

Eindichtsets und Thermohauben Flachdach

ABS

Thermoschutzhauben

		Typ	Preis
	o Für L-X -SR mit flachem Deckel und Loch (für Seilsystem)	ZU-1009F	22.20
	o F = für Stützen D 16 mm	ZU-1009A+F	31.82
	o A+F = für Stützen D 42 mm		

Universaleinfassungen mit Schrumpfschlauch

		Typ	Preis
	o Bitumen beschiefert D 20 mm / Höhe 300 mm	317.000.001	30.00
	o Bitumen beschiefert D 50 mm / Höhe 300 mm	317.000.002	58.00

Anschlagpunkte Trapezblechdach

ABS Lock X-T

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagpunkt für Trapezbleche	LX-T-300 130.98
	o Ab Stahlblech-Dicke 0.63 mm	LX-T-400 133.20
	o Lochabstand 180 - 250 mm	LX-T-XXX auf Anfrage
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr	

ABS Lock X-SW

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagpunkt für Sandwich- und Trapezbleche	LX-SW-300 139.12
	o Ab Stahlblech-Dicke 0.5 mm	LX-SW-400 139.12
	o Lochabstand 280 - 333 mm	
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr	

ABS Lock X-T-Alu

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagpunkt für Aluminium-Sandwichbleche	LX-T-300-AL 248.64
	o Ab Aluminiumblechdicke 0.8 mm	
	o Lochabstand 335 mm (Grundplatte nach Mass erhältlich)	
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr	

ABS Lock X-Rivet

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagpunkt für Sandwich- und Trapezbleche	LX-SW-N-250 136.16
	o Ab Stahlblech-Dicke 0.45 mm	LX-SW-N-333 136.16
	o Lochabstand 180 - 250 mm und 280 - 333 mm	
	o Weitere Elemente auf Anfrage erhältlich (Seilsystem)	

Anschlagpunkte Steildach

ABS Lock X-First II

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagpunkt für Dachfirst mit variabler Grundplatte	LX-F12-300 165.76
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- und Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr	LX-F12-400 167.76

ABS Lock-DH05

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Sicherheitsdachhaken auf Sparren	DH05 76.00
	o Grundplatte für variable Montage	
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Dachleiterhaken	

ABS Lock DH04 gerade

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Sicherheitsdachhaken auf Sparren	DH04-VA-F 42.00
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Dachleiterhaken	

ABS Lock DH04 gekröpft

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Sicherheitsdachhaken auf Sparren	DH04-VA-OG 42.00
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Dachleiterhaken	DH04-VA-OG-R 54.00
	OG = blank, OG-R = rot R3009, OG-A = anthrazit R7016	DH04-VA-OG-A 54.00

ABS Lock Loop

	Typ	Preis
	o Edelstahl-Anschlagsschlaufe auf Sparren	L-LOOP 57.72
	o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt	

Anschlagpunkte Falzdach

ABS	Lock Falz IV Stehfalz	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Anschlagpunkt mit Klemmen - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und als End- und Eckhalter für Seilssysteme - o Für Falzabstände 300-450 mm und 420-660 mm - o CU = Kupfer, ST= graue Metalle	PF-4-CU-450	359.64
		PF-4-CU-660	359.64
		PF-4-ST-450	298.96
		PF-4-ST-660	298.96

ABS	Lock Falz IV Stehfalz ZW	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Zwischenhalter mit Klemmen - o Nur als Zwischenhalter verwendbar - o CU = Kupfer, ST= graue Metalle	PF-4-CU-ZW	239.02
		PF-4-ST-ZW	177.60

ABS	Lock Falz V Stehfalz	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Anschlagpunkt mit Klemmen - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt - o CU = Kupfer, ST= graue Metalle	PF-5-CU	239.02
		PF-5-ST	177.60

ABS	Lock DH06 zum Klemmen	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer - o Durchdringungsfrei - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Dachleiterhaken	DH06	107.30

Anschlagpunkte Falzdach

ABS	Lock Falz IV Rundbördelfalz	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Anschlagpunkt mit Klemmen - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und als End- und Eckhalter für Seilssysteme - o Für Falzabstände 300-450 mm und 420-660 mm	PF-4RB-450	298.22
		PF-4RB-660	298.22

ABS	Lock Falz IV ZW	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Zwischenhalter mit Klemmen - o Nur als Zwischenhalter verwendbar	PF-5-RB-ZW	177.60

ABS	Lock Falz V Rundbördelfalz	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Anschlagpunkt mit Klemmen - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt	PF-5-RB	177.60


ABS	Lock Falz III Rundbördelfalz	Typ	Preis
	- o Edelstahl-Anschlagpunkt mit Klemme - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt für 1 Person	PF-1003A	104.34

Anschlagpunkte mit Auflast und für Faserzement

DIADEM DiaSafe Single System

	Typ	Preis
 - o Für Flachdächer Auflastgehalten - o Durchdringungsfrei - o Einzelanschlagpunkt	130097	365.00

ABS Weight OnTop

	Typ	Preis
 - o Für Flachdächer Auflastgehalten - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt und Zwischenhalter - o Lieferung ohne Betonplatten (8 Stück 50 x 50 x 5 cm)	W-OT	654.90

ABS Weight OnTop Double

	Typ	Preis
 - o Für Flachdächer Auflastgehalten - o Verwendbar als Einzelanschlagpunkt, Zwischenstütze und als End- + Eckhalter für Seilsysteme mit ABS Stützrohr - o Lieferung ohne Betonplatten (16 Stück 50 x 50 x 5 cm)	W-OT-D	736.30

ABS Lock Wave

	Typ	Preis
 - o Für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177 mm) - o Auf einem Holzsparren (min.100 x 120 mm) verschraubt - o ZH = Zwischenhalter	L-Wave-100	128.02
	L-Wave-100-ZH	135.42

ABS Lock Wave 60

	Typ	Preis
 - o Für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177 mm) - o Auf zwei Holzsparren (min. 60 x 120 mm) verschraubt - o ZH = Zwischenhalter	L-Wave-60	220.52
	L-Wave-60-ZH	227.92

Seilsystem

ABS Edelstahlseil 6 mm

	Typ	Preis
 - o Zu Seilsystemen ABS-Lock SYS III und IV - o Gewicht: 152 g/m - o Zuschnitte bis 80 m in Schnitten à 5 m - o Zuschnitte ab 80 m in Schnitten à 10 m - o ab 80 m werden 2 Spannelemente benötigt	SY-1000A	5.99/m

ABS Spannelement 6 mm

	Typ	Preis
 o Edelstahl-Spannelement aus robustem V4A-Stahl	SY-1007A	242.72

ABS Gabelkopf 6 mm (eingepresst)

	Typ	Preis
 - o Edelstahl-Endelement aus robustem V4A-Stahl - o Wird mit Seil (in bestellter Länge) eingepresst geliefert	SY-1051A	69.56

ABS TI-Bracket 6 mm

	Typ	Preis
 o Edelstahl-Zwischenhalter für überfahrbares Seilsystem	SY-TIB-6	51.80

ABS TI-FlexCurve 6 mm

	Typ	Preis
 o Flexibles Edelstahl-Kurvenelement für überfahrbares Seilsystem	SY-TIFC-6	167.24

ABS SolideCurve Eckumlenkrolle

	Typ	Preis
 - o Umlenkrolle aus robustem V4A-Stahl - o Für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme ABS Lock SYS III (6 mm + 8 mm)	SY-SC	59.20

ABS SP

	Typ	Preis
 o Edelstahl-Verbindungsflasche aus robustem V4A-Stahl	SY-1031	80.66

Seilsystem

ABS Systemschild

	Typ	Preis
 - o Aluminiumschild gewinkelte Form für Montage an Systemstützen - o Aluminiumschild flache Form zum Befestigen an Seil oder an der Wand (F)	SY-1009	28.12
	SY-1009 F	28.12

ABS Kraftbegrenzer

	Typ	Preis
 - o Edelstahl-Krafbegrenzer aus besonderem robustem V4A-Stahl - o Mit Fallindikator für max 10 kN bei 4 Personen inkl. Kettenglied	SY-FL	113.96

ABS ProSlide für 6 + 8 mm Seile

	Typ	Preis
 - o Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium - o für überfahrbare Seilsicherungssysteme - o Schliesst automatisch, Sichert 1 Person gemäss Din EN 795:2012, C	SY-ProSlide	279.72

ABS Stützrohr für ABS-Lock III ST ø 42 mm

	Typ	Preis
 - o Edelstahl-Verstärkungsrohr zu Lock III ST Anschlagpunkten - o Erforderlich bei End- und Eckhaltern für Seilsysteme	L3-Stuetzr-XXX	53.28

ABS Stützrohr für ABS-Lock X ø 42 mm

	Typ	Preis
 - o Edelstahl-Verstärkungsrohr für ABS-Lock X Anschlagpunkten - o Erforderlich bei End- und Eckhaltern für Seilsysteme	LX-Stuetzr-XXX	53.28

ABS Stützrohr für ABS Weight OnTop Double ø 42 mm

	Typ	Preis
 - o Edelstahl-Verstärkungsrohr zu W-OT Anschlagpunkten - o Erforderlich bei End- und Eckhaltern für Seilsysteme	W-OT-Stuetzr-300	53.28

2019 / 11

Persönliche Schutzausrüstung PSAgA

ABS PSA-Set für Dachdecker

	Typ	Preis
 - o PSAgA Set mit Gurt, Verbindungsmittel und Seilkürzer, Falldämpfer und Tragtasche - o In verschiedenen Seillängen erhältlich	DD-Set-5	331.00
	DD-Set-10	347.00
	DD-Set-15	369.00
	DD-Set-20	461.00

ABS CLICK-IT

	Typ	Preis
 o Y-Verbindungsmittel für diverse Anwendungen	PS-CLICK-IT-1.2	675.00

ABS Temporäres-Seil für 4 Personen 15-30m

	Typ	Preis
 - o In verschiedenen Längen - o Mit Seilspanner und 1,2 oder 3 freilaufenden Karabinern (je nach Länge)	PS-1013-15	262.00
	PS-1013-23	310.00
	PS-1013-30	346.00

ABS B-Lock Höhensicherungsgerät

	Typ	Preis
 - o Höhensicherungsgerät - o Mit Gurtband und Wirbelaufhängung	PS-BL-B-2	193.00
	PS-BL-B-6	316.00
	PS-BL-B-12	499.00

SPD Fallstopp Beutel komplett

	Typ	Preis
 o Fallstopp Beutel komplett, Absturz-Sicherung Auffanggurt, mitlaufendes Auffang-Gerät an beweglicher Führung, 15 Meter Kernmantel-Seil mit integriertem Falldämpfer	Nr. 10008344	258.10

2019 / 11

Zubehör

ABS

Care+ Aufbewahrungsschrank

	Typ	Preis
 o Metallschrank rot lackiert (650 x 400 x 350 mm)	PS-1015	214.00

ABS

Drahtseilschere

	Typ	Preis
 o Ratschenübersetzte Einhand-Drahtseilschere		412.50

ABS

Verbundmörtel

	Typ	Preis
 o 2-Komponenten-Kleber für Beton und Mauerwerksmontage o Inklusive Mischdüsen o 330ml für handelsübliche Pressen (ca. 10 Löcher)	ZU-1017	39.22

ABS

Ladd-Fix

	Typ	Preis
 o Leiterfixierung zur Fixmontage an Dachrinne	LF-FIX-D	151.70

ABS


Ladd-Quick

	Typ	Preis
 o Temporäre Leiterfixierung o Wird zwischen 2 Leiternsprossen eingeklemmt	LF-QUICK	137.64

Geländer - Kollektivschutz für Flachdächer


BAUDER

Geländer FD senkrecht, durch Ballast Kunststoffgewichte gehalten

	Preis
 o Material: Aluminium o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung o Neigung: senkrecht 90° o Pfostenabstand: max. 2 m	auf Anfrage


BAUDER

Geländer FD senkrecht, klappbar, durch Ballast Kunststoffgewichte gehalten

	Preis
 o Material: Aluminium o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung o Neigung: senkrecht 90°, klappbar o Pfostenabstand: max. 2 m	auf Anfrage


BAUDER

Geländer FD 15 / FD 30, durch Ballast Kunststoffgewichte gehalten

	Preis
 o Material: Aluminium o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung o Neigung: FD 15 = 75° bzw. 15° nach innen geneigt o Neigung: FD 30 = 60° bzw. 30° nach innen geneigt o Pfostenabstand: max. 2 m	auf Anfrage

Geländer - Kollektivschutz für Flachdächer mit Dachbegrünung

BAUDER Geländer GD senkrecht, durch Ballast Pflanzensubstrat gehalten




- o Material: Aluminium
- o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung
- o Neigung: senkrecht 90°
- o Pfostenabstand: max. 2 m

Preis

auf Anfrage

BAUDER Geländer GD senkrecht, klappbar, durch Ballast Pflanzensubstrat gehalten




- o Material: Aluminium
- o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung
- o Neigung: senkrecht 90°, klappbar
- o Pfostenabstand: max. 2 m

Preis

auf Anfrage

BAUDER Geländer GD 15 / GD 30, durch Ballast Pflanzensubstrat gehalten



- o Material: Aluminium
- o Untergrund: Flachdach bis 10° Dachneigung
- o Neigung: GD 15 = 75° bzw. 15° nach innen geneigt
- o Neigung: GD 30 = 60° bzw. 30° nach innen geneigt
- o Pfostenabstand: max. 2 m

Preis

auf Anfrage



375-Neu RESITRIX® SKW Dichtungsbahn 2.50 mm

1 Rolle à 10 m2 / 1 Palett = 20 Rollen		Einheit	Preis
100 cm	p. Rolle	bis 19 Rollen	282.40
100 cm	p. Rolle	ab 20 Rollen (1 Palett)	229.45

375-Neu Zuschnittbahnen RESITRIX® SKW Dichtungsbahn 2.50 mm

Breiten	1 Rolle à 10 m	Preis
25 cm	p. Rolle	74.24
33 cm	p. Rolle	98.96
50 cm	p. Rolle	148.48

Zubehör zu Resitrix

Artikel	Einheit		Preis
Flächengrundierung FG 35	4.5 kg	Gb	75.24
Flächengrundierung FG 35 Sprühdose	750 ml	St	30.08
Flächengrundierung FG 35 in Druckflasche	14.4 kg	Gb	471.00
Spritzpistole inkl. Lanze		St	137.00
Druckschlauch für Spritzpistole	5 m	St	115.00
Reiniger / Verdünner G 500	4.0 kg	Gb	60.16
Stülpmanschette 5-30 mm	1 Kt à 10 St	Kt	370.50

Rufen Sie uns an – wir führen das komplette Sortiment.



ENKE Enkopur silbergrau 1K

	Eimer	à 4,0 kg	p. St	81.70		
				bis 4 Eimer	ab 5 Eimer	ab 10 Eimer
	Eimer	à 12,5 kg	p. St	220.40	198.36	192.43
	1 Palett = 45 Eimer				ab 22 Eimer	ab 45 Eimer
					179.32	174.84

ENKE Voranstrich 1 K

Dose	à 2,5 kg	p. St.	32.83
------	----------	--------	-------

ENKE Voranstrich 2 K

Dose	à 2.24 kg	p. St.	55.37
------	-----------	--------	-------

ENKE Vlies 1K PU

	Breite			10 cm	15 cm	20 cm
	Rollen	à 50 m	p. m	0.68	0.95	1.33
	Breite			26 cm	30 cm	35 cm
	Rollen	à 50 m	p. m	1.63	1.94	2.24
					52 cm	3.12

ENKE Polyflex-Vlies Formteile Ecken

	Karton à 20 Stück	/	Preis per Einzelstück			
	p. St.	Ecke aussen	4.29	Ecke innen	4.29	



WestWood PMMA 2K Abdichtung Wecryl R 230 thix, 7035 grau

			bis 4 Eimer	ab 5 Eimer	ab 10 Eimer
	Eimer	à 10 kg p. kg	16.95	15.96	15.58
	1 Palett = 45 Eimer			ab 22 Eimer	ab 45 Eimer
				15.20	14.44

WestWood Kombiprimer Wecryl 298

Eimer	à 10 kg	p. kg	20.98
-------	---------	-------	-------

WestWood Faserspachtel Weseal 815 grau

Eimer	à 10 kg	p. kg	20.67
-------	---------	-------	-------

WestWood Egalisierungsspachtel Wecryl 810 grau

Eimer	à 10 kg	p. kg	19.23
-------	---------	-------	-------

WestWood Metallprimer 713

Dose	à 1 kg	p. kg	33.82
------	--------	-------	-------

WestWood Metallprimer 714 S

Spraydose	à 0.4 kg	p. Ds	24.97
-----------	----------	-------	-------

WestWood Katalysator Weplus 900

Beutel	à 0.1 kg	p. kg	44.76
--------	----------	-------	-------

WestWood Vlies perforiert PMMA

	Breite		10 cm	15 cm	20 cm
	Rollen	à 50 m p. m	0.76	1.03	1.29
	Breite		26 cm	35 cm	52 cm
	Rollen	à 50 m p. m	1.67	2.24	3.15

WestWood Polyflex-Vlies Formteile Ecken

	Karton à 20 Stück / Preis per Einzelstück			
	p. St.	Ecke aussen	4.29	Ecke innen 4.29

2019 / 11



BAUDER Liquitec 2K PMMA, 7040 Fenstergrau

			bis 4 Eimer	ab 5 Eimer	ab 10 Eimer
	Eimer	à 10 kg p. kg	16.76	15.92	15.12
	1 Palett = 30 Eimer			ab 22 Eimer	ab 30 Eimer
				14.36	13.64

BAUDER Fasermix, 7015 Schiefergrau

Eimer	à 5 kg	p. kg	25.46
-------	--------	-------	-------

BAUDER Spachtelmasse

Eimer	à 5 kg	p. kg	22.19
-------	--------	-------	-------

BAUDER Grundierung Detail

Eimer	à 5 kg	p. kg	22.15
-------	--------	-------	-------

BAUDER Katalysator

Beutel	à 0.1 kg	p. kg	44.88
--------	----------	-------	-------

BAUDER Metallprimer Dose

Dose	à 1 kg	p. kg	37.22
------	--------	-------	-------

BAUDER Metallprimer Spray

Spraydose	p. Ds	21.96
-----------	-------	-------

BAUDER Primer Kunststoff

Fläschchen	à 0.4 kg	p. St.	21.93
------------	----------	--------	-------

BAUDER Vlies perforiert PMMA

	Breite		10 cm	15 cm	20 cm
	Rollen	à 50 m p. m	0.76	1.03	1.29
	Breite		26 cm	35 cm	52 cm
	Rollen	à 50 m p. m	1.67	2.24	3.15

BAUDER Polyflex-Vlies Formteile Ecken

	Karton à 20 Stück / Preis per Einzelstück			
	p. St.	Ecke aussen	4.29	Ecke innen 4.29

2019 / 11



BAUDER Liquitec 1K PU, 7040 Fenstergrau



			bis 14 Eimer	ab 15 Eimer	ab 25 Eimer
Eimer	à 6 kg	p. kg	17.48	16.80	16.11
1 Palett = 60 Eimer				ab 40 Eimer	ab 60 Eimer
				15.47	14.86

BAUDER Metallprimer Dose

Dose	à 1 kg	p. kg	37.22
------	--------	-------	-------

BAUDER Metallprimer Spray

Spraydose	p. Ds	21.96
-----------	-------	-------

BAUDER Primer Kunststoff

Fläschchen	à 0.4 kg	p. St.	21.93
------------	----------	--------	-------

BAUDER Vlies 1K PU



Breite			10 cm	15 cm	20 cm
Rollen	à 50 m	p. m	0.68	0.95	1.33
Breite			26 cm	30 cm	35 cm
Rollen	à 50 m	p. m	1.63	1.94	2.24
					52 cm
					3.12

BAUDER Polyflex-Vlies Formteile Ecken

	Karton à 20 Stück		/	Preis per Einzelstück	
	p. St.	Ecke aussen	4.29	Ecke innen	4.29



Zubehör Flüssigkunststoff

	Artikel	Einheit	Preis	
	Gummihandschuhe Grösse L	Box à 50 Paar	22.04	B
	Gummihandschuhe Grösse XL	Box à 45 Paar	22.04	B
	Reiniger (Universal - auch für Blech)	10 Liter	12.54	L
	Klebeband Beton-Gewebe gelb, Breite 5 cm	Rolle	6.46	Ro
	Klebeband Maler-Feinkrepp gelb, Breite 5 cm	Rolle	3.42	Ro
	Rührholz, Länge 45 cm	Karton à 25 Stück	23.18	Kt
	Kunststoffeimer 5.6 Liter	Stück	2.20	St
	Kunststoffeimer 12 Liter	Stück	4.33	St
	Pinzel 5 cm	Box à 12 Stück	1.14	St
	Walzen / Rollen 5 cm	Box à 20 Stück	0.84	St
	Walzen / Rollen 10 cm	Box à 10 Stück	0.84	St
	Walzen / Rollen 25 cm	Stück	4.94	St
	Steckbügel 5 cm	Stück	0.84	St
	Steckbügel 10 cm	Stück	1.22	St
	Steckbügel 25 cm	Stück	2.05	St
	Vlies Schere 250 mm rostfrei	Stück	37.05	St

GERNE SIND WIR IHR BAUDER-FACHHÄNDLER



Plättli Ganz ist
Ihr Bauder-Partner
für Flachdach, Steil-
dach und Absturz-
sicherungen.

Produkte Wärmeleitfähigkeit

I _b [W/m·K]	Produkte
0.020	PIR Premium / PIR/MAX
0.021	PIR Novopir
0.022	PIR ALU
0.025	PIR VIES 120–240 mm
0.026	PIR VIES 80–100 mm PIR unkaschiet/Gefälleplatten ≥ 120 mm

I _b [W/m·K]	Produkte
0.027	PIR VIES 20–70 mm
0.029	PIR unkaschiet/Gefälleplatten 80–119 mm
0.030	LAMBDA Roof EPS grau
0.033	EPS grau Dach
0.033	EPS 30 weiss
0.034	EPS Dach 150/120 weiss
0.036	EPS 20 weiss

U-Wert Tabelle [W/m²·K]

I _b [W/m·K]	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040
Dicke/mm																					
10	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
20	1,05	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
30	0,70	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33
40	0,53	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00
50	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
60	0,35	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67
70	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57
80	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50
100	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
120	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
140	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
150	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27
160	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
180	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
200	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
220	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
240	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
250	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
260	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
280	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
300	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
320	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
340	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
350	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
360	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
380	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
400	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

U-Wert-Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die Wärmedämmung.

U-Wert gemäss SIA 380/1 ≤0.20 [W/m²·K] Anforderung MINERGIE ≤0.15 [W/m²·K] Richtwert MINERGIE-P ≤0.10 [W/m²·K]

Dachbahnen Bauder - unser Lagersortiment:

Typ	m2 je Rolle	m2 je Palett	Preis
Bauder EVA 35 flam	8	192	*
Bauder EGV 3 flam talk	10	200	*
Bauder EGV 3.5 vlies flam	8	192	*
Bauder EGV 3.5 flam flam	8	192	*
Bauder EP 4 WF ard flam	8	160	*
Bauder EP5 WF ard flam	8	120	*
Bauder FLEX WF 5	8	120	*
Bauder PLANT E 5.2	8	120	*
Bauder TEC KSD	10.8	259.2	*
Bauder TEC ELWS DUO	7.5	180	*
Bauder Therm UL 50	7.5	150	*
Bauder TEC KSO SN	5	140	*
Bauder EP 5 GA flam	8	120	*
Bauder BIT R 333 N-F3- nackt	20	840	*

PIR / PUR Dämmung Bauder - unser Lagersortiment: Alu 20 bis 200 mm

Dicke	m2 im Paket	MAX	Vlies	Alu
Lambda-Wert		0.020	0.025 - 0.027	0.020
20 mm	16.56	*	*	*
30 mm	11.52	*	*	*
40 mm	8.64	*	*	*
50 mm	7.20	*	*	*
60 mm	5.76	*	*	*
80 mm	4.32	*	*	*
100 mm	3.60	*	*	*
120 mm	2.88	*	*	*
140 mm	2.16	*	*	*
160 mm	2.16	*	*	*
180 mm	2.16	*	*	*
200 mm	1.44	*	*	*

* Preise auf Anfrage

2019 / 11

Trenn-, Schutz, Drainschicht und Zubehör - unser Lagersortiment:

Artikel	Masse	Einheit Artikel	Einheit je Palett	Preis
10 mm, Drainage-Matte, 400 kPa unter Terrassenbeläge	2 x 15 m	30 m2 Rolle	180 m2	*
20 mm, Schutz- Drän- und Filter- matte unter Flachdachbegrünung	1 x 50 m	50 m2 Rolle	200 m2	*
Gummischutzmatten 6 mm	1.25 x 10 m	12.5 m2 Rolle	137.5 m2	*
Gummischutzmatten 8 mm	1.25 x 8 m	10 m2 Rolle	110.0 m2	*
Faserschutzmatte FSM 800 gr / 6mm	2 x 25 m	50 m2 Rolle	300 m2	*
Filter- + Flachdachvlies 125 gr	2 x 100 m	200 m2 Rolle	2000 m2	*
Vlies 200 gr	2 x 100 m	200 m2 Rolle	1200 m2	*
Vlies 300 gr	2 x 60 m	120 m2 Rolle	720 m2	*
Vlies 800 gr	2 x 25 m	50 m2 Rolle	300 m2	*
Brandschutzlage Glasgewerbe schwarz RF1	1.25 x 50 m	62.5 m2 Rolle	937.5 m2	*
Schutzbahn FPO T/F dunkelgrau 1.2 mm	1.50 x 20 m	30 m2 Rolle	480 m2	*
Keile-Elastomerbitumen	25 x 25 mm	25 m im Karton	900 m	*
Voranstrich Burkolit inkl. VOC		30 Liter Eimer	420 Liter	*
Voranstrich Q-Plus inkl. VOC		20 Liter Eimer	660 Liter	*
Blockbitumen 85/25		ca 30 kg Block	1200 kg	*
Ausgleichsschüttung Vermiroof		100 Liter Sack	28 Sack	*
Eckverstärkungsrondelle DAB	16.5 cm	40 Stk im Eimer	20 Eimer	*
TDZ-Trittschallmatte, 6 mm		112.5 m2 Rolle	4 Rollen	*

2019 / 11

* Preise auf Anfrage

Speditive Direktverrechnungen über Plättli Ganz AG



- Über 60 verschiedene Lagerartikel
- ca. 2400 Paletten
- Formate 60 x 60 cm, 40 x 80 cm,
60 x 90 cm und 40 x 120 cm

ANGEBOTE GOLIATH® FÜR DACHDECKER UND SPENGLER Terrassenplatten Feinsteinzeug 20 mm

Gültig ab 01.02.2020


Jetzt
anrufen
und Muster
bestellen.



1000 49 20
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 grau, gewölkt,
 rektifiziert, (R11)
 23.04 m²/Palette



1001 59 02
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 dunkelgrau
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1000 41 84
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 hellgrau
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1000 41 35
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 grau
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1001 59 03
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 grau
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1000 41 57
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 crème
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1000 41 58
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 hellgrau-beige
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1000 43 50
 600 × 600 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 beige
 rektifiziert, (R11)
 21.60 m²/Palette



1001 60 35
 400 × 810 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 dunkelbraun
 rektifiziert, (R11)
 15.60 m²/Palette



1001 60 34
 400 × 810 × 20 mm
 Feinsteinzeug, glasiert
 braun
 rektifiziert, (R11)
 15.60 m²/Palette

Preise

	600 × 600 mm	400 × 810 mm
1–5 Paletten	CHF 37.50/m ²	CHF 40.50/m ²
6–14 Paletten	CHF 36.50/m ²	CHF 39.50/m ²
ab 15 Paletten	CHF 34.50/m ²	CHF 37.50/m ²
ab 30 Paletten	CHF 32.50/m ²	CHF 35.50/m ²

STELZLAGER GOLIATH®



Verstärkter Einstellschlüssel für millimetergenaue Einstellung

Zweikomponenten Kopf PP + Gummi, geräuscharm und rutschfest

Fugenkreuz mit Sollbruchstelle, leicht zu entfernen

Kupplungskopf hält Auflage fest auf dem Stelzlager

Gewindeschraube

Systemhalter

Wasserablauflöcher

Sockel

STELZLAGER GOLIATH®

Massauszug für Bestellungen

Ausmass Stelzlager zu Plattenbelägen

Plattenformat	40/40 cm	40/80 cm	40/120 cm	50/50 cm	60/60 cm	60/90 cm	30/120 cm
Verlegeart Fugenbild	Anzahl Stelzlager / Fugenkreuze pro m²						
Kreuzfuge	7.84 Stk/m²	7.84 Stk/m²	5.6 Stk/m²	4.84 Stk/m²	4.00 Stk/m²	5.2 Stk/m²	7.2 Stk/m²
Halbverband	14.56 Stk/m²	7.84 Stk/m²	5.6 Stk/m²	9.24 Stk/m²	7.2 Stk/m²	5.2 Stk/m²	7.2 Stk/m²

Ausmass Schienensystem zu Plattenbelägen

Plattenformat	40/40 cm	40/80 cm	40/120 cm	50/50 cm	60/60 cm	60/90 cm	30/120 cm
Verlegeart Fugenbild	Meter Schienen pro m²						
Kreuzfuge	2.8 m/m²	2.8 m/m²	2 m/m²	2.2 m/m²	2 m/m²	2.6 m/m²	2 m/m²
Halbverband	5.2 m/m²	2.8 m/m²	2 m/m²	4.2 m/m²	3.6 m/m²	2.6 m/m²	2 m/m²

pro Meter Schiene werden 2.2 Stelzlager benötigt

Die Anzahl Fugenkreuze bei Schienensystemen kann in der oberen Tabelle entnommen werden.
Für die benötigte Menge Schalldämmungsgummi zum Schienensystem ist die errechnete Meterzahl an Schienen zu verdoppeln.
Für die benötigte Menge an Goliath® Spezialköpfen zur Befestigung der Schienen auf den Stelzlagern ist die errechnete Anzahl der Stelzlager zum Schienensystem zu verwenden.
Die oben aufgeführten Mengen basieren auf einer quadratischen Referenzfläche von 5 x 5 m = 25 m² und können je nach Grösse/Form der Fläche und der Verlegeart abweichen.

STELZLAGER GOLIATH®

Stelzlager Goliath®

- Höhenverstellbar
- Kopf mit integriertem Antirutsch-Belag
- Fugenkreuz 4 x 12 mm mit Sollbruchstelle
- Boden 205 mm / Kopf 110 mm



Artikelnummer	Typ verstellbar von-bis	Menge / Karton	Menge / Pal.	CHF / Stück
1001 39 35	10 – 28 mm *	50 Stück		4.90
1001 39 32	25 – 40 mm	20 Stück	1320 Stück	5.60
1001 39 33	40 – 70 mm	20 Stück	1080 Stück	6.30
1001 39 34	60 – 100 mm	20 Stück	840 Stück	7.30
1001 39 30	90 – 160 mm	20 Stück	600 Stück	8.60
1001 39 37	150 – 270 mm	20 Stück	420 Stück	10.00
1001 39 41	Verlängerung 165 mm	1 Stück		4.20
1001 39 31	Höhenverstellungsschlüssel	1 Stück		56.00

* Ø Fussplatte + Kopf 150 mm, separater Gummi

Rabattierung Stel-zen

Grundrabatt	40 %
15 – 30 Karton	+8 %
ab 31 Karton	+15 %

pro Typ, nicht assortiert




STELZLAGER GOLIATH® ZUBEHÖR



Der Clip wurde eigens entwickelt, um ein häufiges Problem von Aussenbelägen zu lösen. Der senkrechte Kanten-Clip ist ein innovatives System, mit dem sich die Stirnseite bei Treppen und Podesten fachgerecht verkleiden lässt. Das System besteht aus zwei Edelstahl-Spezialklappen, die auf dem Kopf und unter dem Fuss eingerastet werden, die Stirnplatte klemmen und mit dem nach oben gerichteten Anschlag das Verrutschen der horizontalen Kantenplatte verhindern.



Goliath® Clip für Wandabschluss



Ausgleichsscheibe bis zu 1 %

	Artikelnummer	Beschreibung	CHF / Stück
	1001 39 39	Goliath® Clip Inox für Wandabschluss Höhe 25,6 mm / Länge 161,6 mm	4.40
	1001 39 40	Goliath® Ausgleichsscheibe 0% bis 1% Ø 110 mm	0.80
	1001 39 36	Goliath® Clip Inox, Teil Kopf für senkrechten Abschluss, 70 x 144 mm	10.50
	1001 39 38	Goliath® Clip Inox, Teil Boden für senkrechten Abschluss, 70 x 188 mm	10.50
	1001 59 56	Ausgleichsscheibe Gummi 3 mm	0.95

Rabattierung
Zubehör

Grundrabatt 40%

SCHIENENSYSTEM GOLIATH®




Das Verlegen auf einer Unterkonstruktion bestehend aus Aluschiene, die auf Goliath® Stelzlager aufliegen, sorgt für hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit bei der Verlegung und Stabilität der Lauffläche. Die Aluschiene wird auf dem Stelzlager-Kopf in die vorhandenen Distanzhalter eingeklinkt, das Gummiband beidseitig auf der Schiene aufgeklebt, die gewünschten Fugenkreuze eingeschoben und schon ist die Unterkonstruktion fertig für die Verlegung der Terrassenplatten.

	Artikelnummer	Beschreibung	CHF / Stück
	1001 39 42	Goliath® Schiene Aluminium B x H 60 x 25 mm / Länge 2 m	32.40
	1001 39 43	Goliath® Fugenkreuz für Schiene L x B 42 x 42 mm, Höhe 12 mm, Dicke 4 mm	0.35
	1001 39 44	Goliath® Schalldämmungsgummi für Schiene B x H 15 x 2 mm, Rolle à 10 m	19.70
	1001 39 45	Goliath® Spezialkopf für Schiene	1.60


Rabattierung
Zubehör

Grundrabatt 40%

FUGENKREUZE, FUGENPROFIL UND ZUBEHÖR

	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
	1001 45 67	Fugenkreuz, transparent 3 mm 50 x 50 mm, Höhe 18 mm 100 Stück / Sack	25.20/Sack
	1001 57 49	Fugenkreuz, transparent 1.5 mm 50 x 50 mm, Höhe 18 mm 100 Stück / Sack	36.80/Sack
	1001 45 68	Fugenkreuz mit Teller, transparent 3 mm Ø 50 mm, Höhe 13 mm 100 Stück / Sack	25.20/Sack
	1001 65 62	Fugenkreuz mit Teller, transparent 4 mm Ø 50 mm, Höhe 13 mm 100 Stück / Sack	25.20/Sack
	1000 19 62	steinfix® Netz dim. 10 Randabschlussprofil, graubeige gelocht 2 m/St	10.10/m
	1001 61 69	steinfix® Fugenprofil nach Mass für geschlossene Fugen auf Splitt	5.60/m
	1001 58 56	Sarnacol 2116 Dispersionsklebstoff für die Kiesverklebung 20kg/Gb	9.90/kg
	1001 52 25	20 mm Fugenprofil für Terrassenplatten	7.90/m
	1000 84 61	30 mm im Splitt CrNi 0.80 mm, Breite 20 mm	
	1000 84 62	40 mm Länge 2 Meter	

Kupfer, halbhart



Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
200 mm	0,60 mm	x		100 kg	93	5.35	*
250 mm	0,60 mm	x		100 kg	75	5.35	*
330 mm	0,60 mm	x		100 kg	57	5.35	*
400 mm	0,60 mm	x		100 kg	47	5.35	*
500 mm	0,60 mm	x		100 kg	37	5.35	*
670 mm	0,60 mm	x		100 kg	28	5.35	*
670 mm	0,60 mm	x		500 kg	140	5.35	*
750 mm	0,60 mm	x		100 kg	25	5.35	*
1000 mm	0,60 mm	x		100 kg	19	5.35	*
1000 mm	0,60 mm	x		500 kg	94	5.35	*
1000 mm	1,00 mm	x		100 kg	11	9.00	*
1250 mm	0,60 mm	x		100 kg	15	5.35	*
670 mm	0,60 mm	x		1000 kg	279	0.35	*
1000 mm	0,60 mm	x		1000 kg	187	5.35	*
1000 x 2000 mm	0,60 mm		x			5.35	*
1000 x 2000 mm	0,80 mm		x			7.10	*

Kupfer Tecu-Zinn


Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
670 mm	0,60 mm	x		100 kg	28	5.35	*

Kupfer Nordic-Brown

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
1000 mm	0,60 mm	x		100 kg	19	5.35	*

Weitere Qualitäten (z.B. Tecu- Oxid oder Nordic-Green) auf Anfrage

CrNi-Stahl, Spenglerqualität, Finish 2D, matt




Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
200 mm	0,50 mm	x		100 kg	125	4.00	*
250 mm	0,50 mm	x		100 kg	100	4.00	*
330 mm	0,50 mm	x		100 kg	76	4.00	*
400 mm	0,50 mm	x		100 kg	63	4.00	*
500 mm	0,50 mm	x		100 kg	50	4.00	*
670 mm	0,50 mm	x		100 kg	37	4.00	*
750 mm	0,50 mm	x		100 kg	33	4.00	*
1000 mm	0,50 mm	x		100 kg	25	4.00	*
1000 mm	0,60 mm	x		100 kg	21	4.80	*
1250 mm	0,50 mm	x		100 kg	20	4.00	*
1250 mm	0,60 mm	x		100 kg	17	4.80	*
1000 mm	0,80 mm	x		100 kg	16	6.40	*
1250 mm	0,80 mm	x		100 kg	12	6.40	*
1000 mm	1,00 mm	x		100 kg	12	8.00	*
670 mm	0,50 mm	x		1000 kg	373	4.00	*
1000 mm	0,50 mm	x		1000 kg	250	4.00	*
1000 mm	0,60 mm	x		1000 kg	210	4.80	*
1250 mm	0,60 mm	x		1000 kg	170	4.80	*
1000 mm	0,80 mm	x		1000 kg	160	6.40	*
1250 mm	0,80 mm	x		1000 kg	120	6.40	*
1000 mm	1,00 mm	x		1000 kg	125	8.00	*
1000 x 2000 mm	0,50 mm		x			4.00	*
1000 x 2000 mm	0,80 mm		x			6.40	*
1000 x 2000 mm	1,00 mm		x			8.00	*

Tafeln 0.50 / 0.60 / 0.80 / 1.00 mm in verschiedenen Tafel-Formaten erhältlich, rufen Sie uns an.



Matt+ RI-Pearl



Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
200 mm	0,50 mm	x		100 kg	125	4.00	*
250 mm	0,50 mm	x		100 kg	100	4.00	*
330 mm	0,50 mm	x		100 kg	76	4.00	*
400 mm	0,50 mm	x		100 kg	63	4.00	*
500 mm	0,50 mm	x		100 kg	50	4.00	*
625 mm	0,50 mm	x		100 kg	40	4.00	*
750 mm	0,50 mm	x		100 kg	33	4.00	*
1000 mm	0,50 mm	x		100 kg	25	4.00	*
625 mm	0,50 mm	x		1000 kg	400	4.00	*
1000 mm	0,50 mm	x		1000 kg	250	4.00	*
1000 x 2000	0,50 mm		x			4.00	*


Roofinox Classic auf Anfrage

Uginox FTE

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
200 mm	0,50 mm	x		100 kg	130	3.85	*
250 mm	0,50 mm	x		100 kg	104	3.85	*
330 mm	0,50 mm	x		100 kg	78	3.85	*
400 mm	0,50 mm	x		100 kg	65	3.85	*
500 mm	0,50 mm	x		100 kg	52	3.85	*
670 mm	0,50 mm	x		100 kg	39	3.85	*
750 mm	0,50 mm	x		100 kg	35	3.85	*
1000 mm	0,50 mm	x		100 kg	26	3.85	*
670 mm	0,50 mm	x		1000 kg	390	3.85	*
1000 mm	0,50 mm	x		1000 kg	260	3.85	*
1000 x 2000 mm	0,50 mm		x			3.85	*



Rheinzink blank



Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
200 mm	0.70 mm	x		100 kg	98	5.10	*
250 mm	0,70 mm	x		100 kg	78	5.10	*
330 mm	0,70 mm	x		100 kg	59	5.10	*
400 mm	0,70 mm	x		100 kg	49	5.10	*
500 mm	0,70 mm	x		100 kg	39	5.10	*
670 mm	0,70 mm	x		100 kg	29	5.10	*
750 mm	0,70 mm	x		100 kg	26	5.10	*
1000 mm	0,70 mm	x		100 kg	20	5.10	*
670 mm	0,70 mm	x		1000 kg	293	5.10	*
1000 mm	0,70 mm	x		1000 kg	196	5.10	*
1000 x 2000 mm	0,70 mm		x			5.10	*

Rheinzink vorbewittert blaugrau

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
670 mm	0,70 mm	x		100 kg	29	5.10	*
1000 mm	0,70 mm	x		100 kg	20	5.10	*

VM Zink Anthra

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
670 mm	0,70 mm	x		100 kg	29	5.10	*
1000 mm	0,70 mm	x		100 kg	20	5.10	*

Weitere Zink Abmessungen und Qualitäten (z.B. VM Quartz oder Rheinzink vorbewittert Schiefergrau) auf Anfrage



Verzinkt, Polyester beschichtet

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
auf Anfrage	0,62 mm					5.00	*
auf Anfrage	0,75 mm					6.00	*
auf Anfrage	0,87 mm					7.00	*
auf Anfrage	1,00 mm					8.00	*

** Farben nach RAL / auf Anfrage **



Verzinkt, kaltgewalzt

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
1000 mm	0,62 mm	x		100 kg	20	5.00	*
1000 x 2000 mm	0,62 mm		x			5.00	*
1000 x 2000 mm	0,87 mm		x			7.00	*

Weitere Dimensionen verzinkt auf Anfrage





Haftblech beschichtet, beidseitig, rotbraun/grau

Abwicklung / Abmessung	Dicke	Rolle	Tafel	Rollen à	Rollen m1	kg / m2	Preis
1000 mm	0,87 mm	x		100 kg	14	7.25	*
1000 mm	0,87 mm	x		1'000 kg	140	7.25	*
1000 x 2000 mm	0,87 mm		x			7.25	*



791-01 Acoustic Schalldämpf-Folie

Rollen à 100 m			
	Breite	250 mm	330 mm
	p. m.	3.40	3.95



acoustic

- ▶ reduziert Regen- und Hagelgeräusche um ca. 50 %
- ▶ verhindert Flattergeräusche
- ▶ verbessert Flächenstabilität

Produkt-Eigenschaften

- ▶ durch geringere Dicke minimaler Auftrag
- ▶ temperaturbeständig von -40 bis +140 °C
- ▶ geeignet für alle handelsüblichen Bedachungsmaterialien
- ▶ gewellte Struktur für bessere Schalldämpfung

Lieferform

- ▶ auf Coils Abw. 500 - 670 mm aufgebracht
- ▶ separat in Rollen von 100 m


Anwendungsbereiche

- ▶ Blechdächer
- ▶ Fassadenelemente
- ▶ Lukarnen
- ▶ Fensterbänke
- ▶ Abdeckungen etc.

Sonderfertigung / Produkte auf Anfrage

ALUColor, Aluminiumtafeln bandpulverbeschichtet

- mit einseitiger Folie
- ab Lager lieferbar sind 7016 + 9010
- Abkantungen bis 180° möglich
- nachträglich kantbar



Abmessung	Dicke	Tafel	Farbe	RAL	Tafel m2	Preis
1000 x 2000 mm	1,50 mm	x	anthrazitgrau	RAL 7016	2.00	*
1000 x 2000 mm	2,00 mm	x	anthrazitgrau	RAL 7016	2.00	*
1500 x 3000 mm	1,50 mm	x	anthrazitgrau	RAL 7016	4.50	*
1500 x 3000 mm	2,00 mm	x	anthrazitgrau	RAL 7016	4.50	*
1000 x 2000 mm	1,50 mm	x	reinweiss	RAL 9010	2.00	*
1000 x 2000 mm	2,00 mm	x	reinweiss	RAL 9010	2.00	*
1500 x 3000 mm	1,50 mm	x	reinweiss	RAL 9010	4.50	*
1500 x 3000 mm	2,00 mm	x	reinweiss	RAL 9010	4.50	*

aktuelle Farben,
Rufen Sie uns an:



auch Rollen-Material lieferbar! Rufen Sie uns an.


Aluminium Tafeln



Qualität:	Formate:	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
		kurzfristig lieferbar in folgenden Dicken mm:			
EN AW-5005 / AIMg1 Normalqualität, halbhart H14/24 mit Papierzwischenlage		0.5 / 0.8 / 1.0 1.2 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0	0.8 / 1.0 / 1.2 1.5 / 2.0 / 2.5 3.0 / 4.0	1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0	1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0
EN AW-1050A / AI99.5 halbhart (Abkantqualität) H14/24 mit Papierzwischenlage		0.3 / 0.4 / 0.5 0.6 / 0.7 / 0.8 1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0 / 5.0 / 6.0	0.8 / 1.0 / 1.2 1.5 / 2.0 / 2.5 3.0 / 4.0 / 5.0	1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0 / 5.0 / 6.0	1.5 / 2.0 / 2.5 3.0
EN AW-5005 / AIMg1 Normalqualität halbhart (Abkantqualität) H14/24 einseitig mit Schutzfolie 80 my		0.5 / 0.8 / 1.0 1.2 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0 5.0 / 6.0	1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0 / 5.0	1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0 / 5.0 / 6.0	1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0
EN AW-5754 / AIMg3 weich (Abkantqualität) H111 mit Papierzwischenlage		1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0 5.0 / 6.0 / 8.0	1.5 / 2.0 / 2.5 3.0 / 4.0 / 5.0 6.0 / 8.0	1.5 / 2.0 / 2.5 3.0 / 4.0 / 5.0 6.0 / 8.0	
EN AW-5005 / AIMg1 Eloxalqualität halbhart (Abkantqualität) H14/24 einseitig mit Schutzfolie 80 my		0.5 / 0.8 / 1.0 1.2 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0 5.0	1.0 / 1.2 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0 4.0 / 5.0	1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0 / 4.0 5.0	1.5 / 2.0 / 2.5 3.0 / 4.0 / 5.0
EN AW-5005 / AIMg1 Farblos bandeloxiert E6EV1 halbhart (Abkantqualität) H14/24 einseitig mit Schutzfolie 80 my		1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0	0.5 / 1.0 / 1.5 2.0 / 2.5 / 3.0	1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0	1.0 / 1.5 / 2.0 2.5 / 3.0

Individuelle Wünsche und Anforderungen sind ab Service-Center möglich.
Rufen Sie uns an.

Aluminium blank, Rollen



EN AW-1050 / Al99.5
Rollen à 100 - 1000 kg
halbhart H14/24

Abwicklung	Dicke	theor. Gewicht kg / m	Preis
1000 mm	0.60 mm	1.62	*
1000 mm	0,70 mm	1.89	*
1000 mm	0,80 mm	2.16	*
1000 mm	1,00 mm	2.70	*
1000 mm	1,20 mm	3.24	*
1000 mm	1,50 mm	4.05	*
1000 mm	2,00 mm	5.40	*
1250 mm	1,00 mm	4.22	*
1250 mm	1,50 mm	6.33	*
1500 mm	1,50 mm	9.12	*
1500 mm	2,00 mm	12.15	*

Lochbleche - Rufen Sie uns an, bzw siehe Artikel Nr. 150-69 / 150-61 /150-63 / 150-65


Aluminium, Riffel- und Warzenbleche, Tafeln

EN AW-5754 / AlMg3
weich (Abkantqualität) H111 / H112 / H114

	Format	Dicken
Quintett 	1000 x 2000 mm	2.0/3.5 - 2.5/4.0 - 3.0/4.5 - 3.5/5.0 - 4.0/5.5 - 5.0/6.5 - 7.0/8.5 - 8.0/9.5
	1250 x 2500 mm	2.0/3.5 - 2.5/4.0 - 3.0/4.5 - 3.5/5.0 - 4.0/5.5 - 5.0/6.5 - 7.0/8.5 - 8.0/9.5
	1500 x 3000 mm	2.0/3.5 - 2.5/4.0 - 3.0/4.5 - 3.5/5.0 - 4.0/5.5 - 5.0/6.5 - 7.0/8.5 - 8.0/9.5
Duett 	1000 x 2000 mm	1.5/2.0 - 2.5/4.0 - 3.5/5.0 - 5.0/6.5 - 8.0/9.5
	1250 x 2500 mm	1.5/2.0 - 2.5/4.0 - 3.5/5.0 - 5.0/6.5 - 8.0/9.5
	1500 x 3000 mm	1.5/2.0 - 2.5/4.0 - 3.5/5.0 - 5.0/6.5 - 8.0/9.5
Reiskorn 	1250 x 2500 mm	1.5/2.0 - 2.0/2.5 - 2.5/3.0
	1500 x 3000 mm	2.0/2.5


* auf Anfrage

PREFALZ Farbaluminium, Dicke 0,70 mm



Farbe	Code	Abwicklung	Rollen à	Rollen m1	Fläche m2	Preis
anthrazit	P 10	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
anthrazit	P 10	650 mm	60 kg	48.84	31.74	*
anthrazit	P 10	500 mm	60 kg	63.49	31.74	*
braun	P 10	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
braun	P 10	650 mm	60 kg	48.84	31.74	*
zinkgrau	P 10	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
hellgrau	P 10	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
prefaweiss	P 10	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
silbermetallic	P 99	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
schwarzgrau	P 99	1000 mm	60 kg	31.74	31.74	*
schwarzgrau	P 99	650 mm	60 kg	48.84	31.74	*

FALZONAL Farbaluminium, Dicke 0,70 mm, mit Folie



Farbe	Code	Abwicklung	Rollen à	Rollen m1	Fläche m2	Preis
normreinweiss		1200 mm	120 kg	52.91	63.49	*
normreinweiss		600 mm	120 kg	105.82	63.49	*

Dieses Sortiment ist ab unserem Lager lieferbar!

Restlichen Farben und Abwicklungen, sowie Prefa Halbfabrikate etc, innert weniger Tage lieferbar!

* auf Anfrage



Rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie beim nächsten Objekt.

DACH	01	P.10 braun (Eigenfarbe)
	02	P.10 anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	03	P.10 schwarz (ähnlich RAL 9004)
	04	P.10 ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
	05	P.10 oxydrot (ähnlich RAL 3009)
	06	P.10 moosgrün (ähnlich RAL 6005)
	07	P.10 hellgrau (ähnlich RAL 7005)
	11	P.10 nussbraun (Eigenfarbe)
	13	naturblank
	43	P.10 steingrau (Eigenfarbe)



DACHENTWÄSSERUN	01	braun (Eigenfarbe)
	02	anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	03	schwarz (ähnlich RAL 9005)
	04	ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
	05	oxydrot (ähnlich RAL 3009)
	06	moosgrün (ähnlich RAL 6005)
	07	hellgrau (ähnlich RAL 7005)
	08	zinkgrau (Eigenfarbe)
	10	prefaweiss (ähnlich RAL 9002)
	11	nussbraun (Eigenfarbe)
12	silbermetallic (ähnlich RAL 9006)	naturblank



PREFALZ	01	P.10 braun (Eigenfarbe)
	02	P.10 anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	03	P.10 schwarz (ähnlich RAL 9004)
	04	P.10 ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
	05	P.10 oxydrot (ähnlich RAL 3009)
	06	P.10 moosgrün (ähnlich RAL 6005)
	07	P.10 hellgrau (ähnlich RAL 7005)
	08	P.10 zinkgrau (Eigenfarbe)
	10	P.10 prefaweiss (ähnlich RAL 9002)
	11	P.10 nussbraun (Eigenfarbe)
	12	silbermetallic (ähnlich RAL 9006)
	13	naturblank
	23	schwarzgrau (Eigenfarbe)
	43	P.10 steingrau (Eigenfarbe)
	45	bronze (Eigenfarbe)
	46	P.10 patina grün (Eigenfarbe)
	47	patina grau (Eigenfarbe)



FASSADE	01	P.10 braun (Eigenfarbe)
	02	P.10 anthrazit (ähnlich RAL 7016)
	03	P.10 schwarz (ähnlich RAL 9004)
	04	P.10 ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
	05	P.10 oxydrot (ähnlich RAL 3009)
	06	P.10 moosgrün (ähnlich RAL 6005)
	07	P.10 hellgrau (ähnlich RAL 7005)
	10	P.10 prefaweiss (ähnlich RAL 9002)
	11	P.10 nussbraun (Eigenfarbe)
	12	silbermetallic (ähnlich RAL 9006)
	17	reinweiss (ähnlich RAL 9010)
	20	rauchsilber (ähnlich RAL 9007)
	21	rubinrot (ähnlich RAL 3003)
	23	schwarzgrau (Eigenfarbe)
	25	elfenbein (ähnlich RAL 1015)
	26	holz dunkel (Eigenfarbe)
	40	holz hell (Eigenfarbe)
	41	P.10 rostbraun (Eigenfarbe)
	42	P.10 sandbraun (Eigenfarbe)
	43	P.10 steingrau (Eigenfarbe)
	45	bronze (Eigenfarbe)
	47	patina grau (Eigenfarbe)





10016725
10017372

Dachwassereinlauf Provisorium

Kunststoff TPE, kompatibel auf Bitumenbahnen, für Beton-Dampfsperre



Einzel 1 Karton 2 - 4 Kt. 5 - 9 Kt. 10-19 Kt. 1 Palett

Typ A - für 110 / 90 mm	p. St.	11.50	7.50	6.50	6.00	5.50	4.50
-------------------------	--------	-------	------	------	------	------	------

Typ B - für 75 / 63 / 56 mm	p. St.	11.50	7.50	6.50	6.00	5.50	4.50
-----------------------------	--------	-------	------	------	------	------	------




Typ A 1 Karton = 25 Stück / 1 Palett = 20 Karton
Typ B 1 Karton = 25 Stück / 1 Palett = 25 Karton

301-01

Dachwassereinlauf eckig mit konischem Stutzen

300 mm

Stutzenlänge 300 mm, Konushöhe 40 mm, aufgeraut



	Ø Tablett	63 mm	73 mm	75 mm	80 mm	90 mm	95 mm
		400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Kupfer	p. St.	46.00	61.00	46.00	61.00	46.00	61.00
Cr-Ni-Stahl		37.00	41.00	37.00	41.00	37.00	41.00


	Ø Tablett	100 mm	110 mm	115 mm	125 mm	140 mm	160 mm
		400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500
Kupfer	p. St.	66.00	46.00	53.50	53.50	-	-
Cr-Ni-Stahl		41.00	37.00	48.00	48.00	48.00	48.00

301-01

Dachwassereinlauf eckig mit konischem Stutzen

400 mm

Stutzenlänge 400 mm, Konushöhe 40 mm, aufgeraut



	Ø Tablett	63 mm	73 mm	75 mm	80 mm	90 mm	95 mm
		400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Kupfer	p. St.	50.00	65.00	50.00	65.00	50.00	65.00
Cr-Ni-Stahl		41.00	45.00	41.00	45.00	41.00	45.00

	Ø Tablett	100 mm	110 mm	115 mm	125 mm	140 mm	160 mm
		400x400	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
Kupfer	p. St.	70.00	50.00	58.00	58.00	-	-
Cr-Ni-Stahl		45.00	41.00	51.00	51.00	55.00	55.00


weitere Dimensionen auf Anfrage



301-03

Dachwassereinlauf eckig mit geradem Stutzen (aufgeraut)

300 mm



Ø	40 mm	50 mm	56 mm	63 mm	73 mm	75 mm	90 mm
Tablett	300x300	300x300	300x300	400x400	400x400	400x400	400x400

Kupfer	p. St.	-	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
--------	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Cr-Ni-Stahl		29.00	29.00	29.50	29.50	29.50	29.50
-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ø	95 mm	98 mm	100 mm	110 mm	115 mm	125 mm	140 mm
Tablett	400x400	400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500

Kupfer	p. St.	41.00	*	41.00	41.00	44.50	44.50
--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Cr-Ni-Stahl		29.50	29.50	29.50	29.50	32.00	32.50
-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ø	160 mm
Tablett	500x500


Kupfer	p. St.	47.50
--------	--------	-------

Cr-Ni-Stahl		37.50
-------------	--	-------

301-04

Dachwassereinlauf eckig mit geradem Stutzen (aufgeraut)

400 mm



Ø	40 mm	50 mm	56 mm	63 mm	73 mm	75 mm	90 mm
Tablett	300x300	300x300	300x300	400x400	400x400	400x400	400x400

Kupfer	p. St.	-	58.00	43.50	43.50	43.50	43.50
--------	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Cr-Ni-Stahl		37.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ø	95 mm	98 mm	100 mm	110 mm	115 mm	125 mm	140 mm
Tablett	400x400	400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500

Kupfer	p. St.	43.50	*	43.50	43.50	47.00	47.00
--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Cr-Ni-Stahl		32.00	32.00	32.00	32.00	34.50	35.00
-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ø	160 mm
Tablett	500x500




Kupfer	p. St.	49.50
--------	--------	-------

Cr-Ni-Stahl		39.50
-------------	--	-------

* auf Anfrage



301-05 Notüberlauf

Tablett gerade, Stutzen 85°, Länge 500 mm

	Ø Tablett				
		40 mm 400 x 400	56 mm 400 x 400	63 mm 400 x 400	73 mm 400 x 400
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	48.00	48.00	48.00
	Ø Tablett				
		75 mm 400 x 400	90 mm 400 x 400	95 mm 400 x 400	98 mm 400 x 400
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	48.00	48.00	48.00
	Stutzen Tablett	40x80 mm 400 x 400	50x80 mm 400 x 400	50x100 mm 400 x 400	50x120 mm 400 x 400
		45.50	45.50	45.50	45.50
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	45.50	45.50	45.50
	Stutzen Tablett	50x150 mm 400 x 400	80x100 mm 400 x 400	80x180 mm 500 x 400	80x300 mm 600 x 400
		45.50	45.50	55.00	99.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	45.50	55.00	99.00

301-06 Notüberlauf



Tablett abgewinkelt, Stutzen 85°, Länge 500 mm (solange Vorrat 400 mm)

	Ø Tablett				
		40 mm 400 x 400	56 mm 400 x 400	63 mm 400 x 400	73 mm 400 x 400
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	48.00	48.00	48.00
	Ø Tablett	75 mm 400 x 400	90 mm 400 x 400	95 mm 400 x 400	98 mm 400 x 400
		48.00	48.00	48.00	48.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	48.00	48.00	48.00
	Stutzen Tablett	40x80 mm 400 x 400	50x80 mm 400 x 400	50x100 mm 400 x 400	50x120 mm 400 x 400
		45.50	45.50	45.50	45.50
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	45.50	45.50	45.50
	Stutzen Tablett	50x150 mm 400 x 400	80x100mm 400 x 400	80x120 mm 400 x 400	80x180 mm 500 x 400
		45.50	45.50	51.00	55.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	45.50	51.00	55.00


2019 / 11

301-08 Ausspeier abgewinkelt, abgekröpft

Tablett 30 mm abgekröpft für Bitumenkeil, Stutzen 85°, Länge 500 mm


	Ø Tablett	40 mm 350 x 350	56 mm 360 x 360	63 mm 400 x 400	73 mm 400 x 400
		82.00	82.00	82.00	82.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	82.00	82.00	82.00
	Ø Tablett	75 mm 400 x 400	90 mm 400 x 400	95 mm 400 x 400	98 mm 400 x 400
		82.00	82.00	82.00	88.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	82.00	82.00	88.00


301-09 Tablett 30 mm abgekröpft für Bitumenkeil, Stutzen 85°, Länge 500 mm

	Stutzen Tablett	40x80 mm 400 x 400	50x50 mm 400 x 400	50x80 mm 400 x 400	50x100 mm 400 x 400	50x120 mm 400 x 400
		83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	83.00	83.00	83.00	83.00
	Stutzen Tablett	50x150 mm 400 x 400	80x100mm 400 x 400	80x120 mm 400 x 400	80x200 mm 400 x 400	80x300 mm 600 x 400
		83.00	83.00	98.00	108.00	108.00
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	83.00	98.00	108.00	108.00

2019 / 11

301-91 Universal Rückstaudichtung für Dachwasser-Einläufe


		Ø	50 mm	56 mm	63 mm	75 mm
	Kunststoff EPDM	p. Karton	41.00	41.00	41.00	41.00
		Ø				
			90 mm	95 mm	110 mm	
		Kunststoff EPDM	p. Karton	45.00	51.00	51.00
		Ø	125 mm	140 mm	160 mm	
		Kunststoff EPDM	p. St.	23.00	25.00	31.00



Masstabelle	Passend zu:				
Stutzen-Ø Einlauf	Geberit	Von Roll Guss	Eternit	PVC / HT	kleinster Rohr-ID
50 mm	63, 75	60	70	75	57
56 mm	75, 90	80	70, 80	75	69
63 mm	75, 90	80	70, 80	75	69
75 mm	90, 110	100	100	110	83
90 mm	110	100	100	110	101.4
95 mm	110	100	100	110	101.4
110 mm	125	125	125	125	115.2
125 mm	150	150	150	150	147.6
140 mm	150, 200	150	150	150, 200	147.6
160 mm	200	-	-	200	187.6

Durchmesser der Dichtlippen					
Ø	A	B	C	D	E
50 mm	77	74	66	64	61
56 mm	90	90	74	73	73
63 mm	90	90	74	73	73
75 mm	108	108	91	89	89
90 mm	111	110	108	106	105
95 mm	111	110	108	106	105
110 mm	135	133	124	122	120
125 mm	160	160	154	154	152
140 mm	200	196	156	154	152
160 mm	200	196	196	194	194

301-95 Anschluss Kanalisation

	125 PE	p. St.	17.00
---	--------	--------	-------


302-01 Laubkorb SPD Ø 200 mm

		Stutzen	Ø 80 - 180 mm
	Kunststoff schwarz	p. St.	12.50

302-01 Laubkorb mit Flügelschraube BIMAG rund

		Stutzen bis	Ø 135 mm
	Kunststoff schwarz	p. St.	13.50

302-02 Laubkorb mit Flügelschraube BIMAG eckig

		Stutzen bis	Ø 135 mm
	Kunststoff grau	p. St.	16.80



303-01 Asphaltrahmen

	Höhe	20 mm				
			110/110 mm	160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		21.00	21.00	21.00	23.00

303-01 Kiesrahmen eckig

	Höhe	40 mm				
			110/110 mm	160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		21.00	21.00	21.00	23.00

	Höhe	60 mm				
			110/110 mm	160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		23.00	23.00	23.00	26.00

	Höhe	80 mm				
			160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm	
	Cr-Ni-Stahl		27.00	27.00	29.00	

	Höhe	100 mm				
			160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm	
	Cr-Ni-Stahl		30.00	30.00	33.00	

* auf Anfrage

2019 / 11



303-04 Kiesrahmen verstellbar, Höhe 60 - 110 mm

		110/110 mm	160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm
	Cr-Ni-Stahl	33.00	33.00	34.00	35.00

303-08 Aufsetzrahmen eckig, Höhe 20 mm

		100/100 mm	150/150 mm	200/200 mm	250/250 mm
	Cr-Ni-Stahl	16.50	16.50	17.00	21.00

303-09 Aufsetzrahmen verstellbar, Höhe 60 - 110 mm

		110/110 mm	160/160 mm	210/210 mm	260/260 mm
	Cr-Ni-Stahl	33.00	33.00	35.00	44.00

303-21 Lochblech-Rost eckig, Rundloch 10 mm, Höhe 20 mm

		100/100 mm	150/150 mm	200/200 mm	250/250 mm
	Cr-Ni-Stahl	18.00	21.00	23.00	26.00

303-23 Lochblech-Rost eckig, Langloch 6 x 30 mm, Höhe 20 mm

		100/100 mm	150/150 mm	200/200 mm	250/250 mm
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	18.00	21.00	23.00
				26.00	

303-26 Gitterrost eckig, Höhe 20 mm

		100/100 mm	150/150 mm	200/200 mm	250/250 mm
	Cr-Ni-Stahl	26.00	26.00	26.00	39.00

2019 / 11

308-01 Kontrollstutzen für Flachdach, rund




Kontrollrohr Ø

125 mm

Höhe 400 mm mit Isolationskern 700 mm
und Deckel, Tablett 500 x 500 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	98.00
-------------	--------	-------

308-02 Kontroll-Stutzen für Flachdach, Höhe 300 mm




Kontrollrohr Ø

75 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	189.00
-------------	--------	--------


bestehend aus:

Tablett 300 x 300 mm, variabel für Isolation 40 - 200 mm
Tablett 420 x 420 mm
Kontrollrohr Ø 75 mm, 300 mm lang, isoliert 25 mm
Abdeckhaube Ø 140 mm, 180 mm lang




308-05 Kontroll-Stutzen eckig für Flachdach, Höhe 300 mm

mit Isolationskern und Deckel, Tablett 425 x 425 mm




125 x 125 mm

Cr-Ni-Stahl 1,0 mm	p. St.	135.00
--------------------	--------	--------



308-05 Isolations-Korb zu Kontroll-Stutzen eckig, Höhe 250 mm




123 x 123 mm

Cr-Ni-Stahl 0.80 mm	p. St.	24.50
---------------------	--------	-------

2019 / 11

310-01 Dunststohreinfassung für Flachdach

Höhe 400 mm



Für Geberit Ø

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

Rohr Ø

85 mm

110 mm

125 mm

140 mm

Tablett mm

400x400

430x430

430x430

450 x 450

Kupfer	p. St.	64.00	64.00	69.00	69.00
--------	--------	-------	-------	-------	-------

Cr-Ni-Stahl		31.50	33.00	33.00	36.00
-------------	--	-------	-------	-------	-------

Rohr Ø

148 mm

163 mm

183 mm

208 mm

Tablett mm

500x500

500x500

500x500


500x500

Cr-Ni-Stahl	p. St.	37.50	37.50	41.00	43.50
-------------	--------	-------	-------	-------	-------

weitere Dimensionen auf Anfrage !

310-11 Dunststohreinfassung für Flachdach, komplett System

Höhe 400 mm, inkl. Isolation und Deckel mit Dichtung aus Alu



Für Geberit Ø

90 mm

110 mm

Rohr Ø

165 mm

165 mm

Tablett mm

465x465

465x465

Cr-Ni-Stahl 0,8 mm	p. St.	87.00	87.00
--------------------	--------	-------	-------

2019 / 11

310-51 Einfassung für Kabelstränge Flachdach




Höhe 540 mm Deckel abnehmbar

Rohe Ø
Tablett mm

200 x 200 mm
500 x 500 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	198.00
-------------	--------	--------




310-59 Kabeldurchführung Flachdach



Höhe 400 mm

Rohe Ø		50	84	104	124	154	204
Tablett mm		400 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Cr-Ni-Stahl 2,0	p. St.	169.00	249.00	277.00	378.00	425.00	547.00

311-01 Flachdachrinne



beidseitig gelocht, inkl. Verbindungslaschen, Länge 2 m


	Breite	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	Höhe	40 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Cr-Ni-Stahl 0.8 mm	p. m.	16.10	16.10	16.10	16.10



	Breite	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	Höhe	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Cr-Ni-Stahl 0.8 mm	p. m.	16.10	16.10	16.10	16.10	16.10

Mengenstaffelungen - Fragen Sie uns an!

311-05 Flachdachrinne höhenverstellbar




Höhe 60 - 80 mm	Länge 2 m	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Cr-Ni-Stahl	p. m.	*	*	*	*

Höhe 80 - 140 mm	Länge 2 m	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Cr-Ni-Stahl	p. m.	*	*	*	*


* auf Anfrage

311-12 Boden zu Flachdachrinne



	Breite	80 mm	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	Höhe	40 mm	40 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50

311-13 Winkel 90°

	Breite	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	Höhe	40mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	32.00	32.00	32.00	32.00

311-18 Abzweiger T-Stück

		Breite	125 mm	125 mm	125 mm
		Höhe	40 mm	50 mm	60 mm
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	37.00	37.00	37.00

311-41 Gitterrost

	Länge 1 m		80 mm	100 mm	125 mm
	verzinkt 1.5 mm	p. St.	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl 2.0 mm		*	*	*


* auf Anfrage

311-35 Stegrost


	Länge 1 m		100 mm	125 mm
	verzinkt 1.5 mm	p. St.	*	*
	Cr-Ni-Stahl 1.0 mm		17.20	17.20

2019 / 11


311-32 Lochblechrost mit Kopfkantung

	Langloch abgerundet 30 x 6 mm	Länge 1 m	80 mm	100 mm	125 mm
	Cr-Ni-Stahl 1.20 mm	p. m.	16.10	16.10	16.10


311-34 Lochblechrost mit Kopfkantung

	Langloch eckig 25 x 6 mm	Länge 1 m	80 mm	100 mm	125 mm
	Cr-Ni-Stahl 1.20 mm	p. m.	16.10	16.10	16.10

311-36 Lochblechrost ohne Kopfkantung

	Rundloch Ø 10 mm	Länge 1 m	100 mm	125 mm
	Cr-Ni-Stahl 1.20 mm	p. m.	17.20	17.20

311-37 Lochblechrost ohne Kopfkantung

	Quadratloch 10 x 10 mm	Länge 1 m	100 mm	125 mm
	Cr-Ni-Stahl 1.20 mm	p. m.	17.20	17.20

Fugenprofil für Terrassenplatten im Splitt

	CrNi 0.80 mm, Breite 20 mm, Länge 2 Meter	Höhe:	20 mm	30 mm	40 mm
		p. m.	7.90	7.90	7.90



2019 / 11



312-01 ANTARES Lüftungshut für Flachdach

Höhe 400 mm
isoliert 25 mm

		Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
	Kupfer	p. St.	202.00	216.00	235.00	269.00
	Aluman		175.00	187.00	199.00	223.00
	Einf. CrNiSt / Ant. Alu		197.00	208.00	221.00	247.00
	Cr-Ni-Stahl		239.00	247.00	265.00	308.00



Technische Daten								
NW	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 80	90	160	180	100	72	140	150	400
Ø 100	110	198	216	100	72	160	150	400
Ø 125	145	236	265	100	72	185	150	400
Ø 150	172	286	308	100	72	210	150	400



320-01 Dilaprene 1-Kopf, beidseitig vulkanisiert, 390 mm breit

			Länge	850 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm
	Kupfer	0.60	p. St.	63.00	75.00	107.00	135.00	170.00
	Aluman	1.20		42.00	50.00	81.00	111.00	136.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		48.50	57.00	81.00	98.00	138.00
	Zink	0.70		45.00	51.00	77.00	91.00	133.00
	RZ vorbereit.	0.80		53.00	59.00	82.50	102.00	144.00
	Uginox	0.50		51.00	61.00	84.00	99.00	140.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		51.00	61.00	84.00	-	-
	Tecu-Zinn	0.60		97.00	121.00	174.00	218.00	278.00

Gewährleistungsvertrag


320-02 Dilaprene 2-Kopf, beidseitig vulkanisiert, 390 mm breit

			Länge	1500 mm	2000 mm
	Kupfer	0.60	p. St.	*	*
	Aluman	1.20		*	*
	Cr-Ni-Stahl	0.50		*	*
	Zink	0.70		*	*
	RZ vorbereit.	0.80		*	*
	Uginox	0.50		*	*
	Tecu-Zinn	0.60		*	*

Gewährleistungsvertrag

* auf Anfrage

320-03 Dilaprene endlos, beidseitig vulkanisiert, 390 mm breit


Länge				6 m	9 m	10 m
	Kupfer	0.60	p. m.	66.00	110.00	120.00
	Aluman	1.20		42.00	-	-
	Aluman	1.50		71.00	-	-
	Cr-Ni-Stahl	0.50		46.00	-	93.00
	Zink	0.70		45.00	-	-
	RZ vorbereit.	0.80		52.00	-	-
	Uginox	0.50		47.00	-	-
	Matt+ RI-Pearl	0.50		47.00	-	-
	Tecu-Zinn	0.60		119.00	-	-

Gewährleistungsvertrag

Empfohlene Dilatations-Abstände


Distanz	Dila / Dila	Dila / Aussenecke	Dila / Innenecke
Kupfer	6.00 m	3.00 m	1.50 m
Aluman	4.00 m	2.00 m	1.00 m
Cr-Ni-Stahl	6.00 m	3.00 m	1.50 m
Zink	5.00 m	2.50 m	1.25 m
Uginox	8.00 m	4.00 m	2.00 m
Tecu-Zinn	6.00 m	3.00 m	1.50 m

321-03 Shedrinnen Dila, endlos, Breite 330 mm

Länge				3000 mm
	Kupfer	0.60	p. m.	67.50
	Aluman	1.00		45.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		47.50
	Zink	0.70		46.50
	RZ vorbereit.	0.70		53.00
	Uginox	0.50		48.50
	Matt+ RI-Pearl	0.50		48.50



Gewährleistungsvertrag

Rinnenauflage:



20 mm Raum für die Gummiausdehnung

321-21 Dilatop 1-Kopf, einseitig vulkanisiert, mit Deckel, 390 mm breit

				Länge	850 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm
	Kupfer	0.60	p. St.	63.00	75.00	107.00	135.00	170.00	
	Aluman	1.20		42.00	50.00	81.00	111.00	136.00	
	Cr-Ni-Stahl	0.50		48.50	57.00	81.00	98.00	138.00	
	Zink	0.70		45.00	51.00	77.00	91.00	133.00	
	Uginox	0.50		51.00	61.00	84.00	99.00	140.00	
	Matt+ RI-Pearl	0.50		51.00	61.00	84.00	99.00	140.00	
	Tecu-Zinn	0.60		98.00	121.00	174.00	218.00	278.00	

Gewährleistungsvertrag


321-22 Dilatop 2-Kopf, einseitig vulkanisiert, mit Deckel, 390 mm breit

				Länge	1700 mm	2000 mm
	Kupfer	0.60	p. St.		*	*
	Aluman	1.20			*	*
	Cr-Ni-Stahl	0.50			*	*
	Zink	0.70			*	*
	Uginox	0.50			*	*
	Tecu-Zinn	0.60			*	*

Gewährleistungsvertrag

* auf Anfrage


322-01 Dilaprene 1-Kopf beidseitig vulkanisiert, 390 mm breit

				Länge	800 mm	830 mm	1000 mm	1300 mm	1500 mm	2000 mm
	Kupfer	0.55	p. St.	67.00	68.00	77.00	131.00	148.00	226.00	
	Aluman	1.20		-	-	-	-	-	-	
	Cr-Ni-Stahl	0.50		54.00	56.00	62.00	107.00	122.00	188.00	
	Zink	0.70		58.00	60.00	68.00	116.00	131.00	201.00	
	Matt+ RI-Pearl	0.50		59.00	60.00	68.00	116.00	131.00	200.00	
	Uginox	0.50		57.00	59.00	67.00	114.00	129.00	197.00	
	Tecu Zinn	0.60		94.00	97.00	111.00	175.00	-	-	


322-03 Dilaprene endlos, beidseitig vulkanisiert, 390 mm breit

				Länge	3 m	6 m
	Kupfer	0.55	p. m.		67.00	67.00
	Aluman	1.20			51.00	51.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50			53.00	53.00
	Zink	0.70			58.00	58.00
	RZ vorbereit.	0.80			-	-
	Uginox	0.50			57.00	57.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50			58.00	58.00
	Tecu Zinn	0.60			-	-

322-21 Dilastar 1-Kopf einseitig vulkanisiert, mit Deckel, 375 mm breit

Länge				800 mm	830 mm	1000 mm	1300 mm
 	Kupfer	0.55	p. St.	76.00	74.00	89.00	137.50
	Aluman	1.20		53.00	54.00	62.00	103.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		55.00	54.00	68.00	104.00
	Zink	0.70		61.00	62.00	71.00	116.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		63.00	64.00	75.00	122.00
	Uginox	0.50		57.00	58.00	64.50	106.00
	Tecu Zinn	0.60		120.00	122.00	144.00	217.00


322-22 Dilastar 2-Kopf einseitig vulkanisiert, mit Deckel, 375 mm breit


Länge				1500 mm
 	Kupfer	0.55	p. St.	172.00
	Aluman	1.20		-
	Cr-Ni-Stahl	0.50		130.00
	Zink	0.70		140.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		147.00
	Uginox	0.50		132.00
	Tecu Zinn	0.60		-

322-23 Dilastar endlos, 375 mm breit

Länge				3000 mm
 	Kupfer	0.55	p. m	81.00
	Aluman	1.20		55.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		60.00
	Zink	0.70		65.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		69.00
	Uginox	0.50		62.00
	Tecu Zinn	0.60		126.00

322-24 Dila 44, 375 mm breit

Länge für Abw.				660 mm 330 mm	820 mm 500 mm
 	Kupfer	0.55	p. St.	99.00	116.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		79.00	89.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		91.00	107.00
	Uginox	0.50		81.00	95.00




Wichtiger Hinweis
Der Blechteil der Dila 44 ist während des Lötvorganges zu kühlen. Der Lötastand von min. 5 cm zum Kautschuk-Kopfteil muss



330-11 Kieswinkel


alle 100 mm gelocht Ø 15 mm, Länge 2 / 3 m

			Dim.	50/30 mm	60/40 mm	60/40 mm
			Dicke	1 mm	1 mm	1.2 mm
			gelocht	50 / 30	60 / 40	60 / 40
Kupfer	p. m.	à 2 m		17.00	-	21.00
		à 2 / 3 m		6.70	7.10	10.50
Cr-Ni-Stahl		à 2 m				
		à 2 / 3 m				


			Dim.	60/40 mm	100/40 mm
			Dicke	1.5 mm	1.5 mm
			gelocht	60 / 40	100
Kupfer	p. m.	à 2 m		26.00	39.00
Cr-Ni-Stahl		à 2 m / 3 m		12.00	3 m 19.80

330-15 Kiesschiene mit Abbug

alle 100 mm gelocht 30 x 10 mm, Kiesschienenlänge 3 m

			Dim.	40/30 mm	60/30 mm
			Dicke	1.0 mm	1.5 mm
verzinkt	p. m.			8.50	9.20
Kupfer				15.90	27.00
Cr-Ni-Stahl				11.00	13.50


330-97 Kieswinkel-Bride, mit Nietlöchern

			Abw.	40/30 mm	50/30 mm	60/30 mm	60/40 mm
Kupfer	p. St.			3.20	3.20	3.20	3.20
Cr-Ni-Stahl				2.60	2.60	2.60	2.80




340-30 Deckstreifen auf Beton, Abw. 90 mm

gelocht alle 200 mm, Loch Ø 8 mm

			Länge	2 m
Kupfer	0.60	p. m.		22.50
Cr-Ni-Stahl	0.50			7.90
Zink	0.70			8.90
Uginox	0.50			8.90

weitere Dimensionen auf Anfrage

341-01 Befestigungsschiene für Foliendächer

			Länge	3 m
verzinkt	p. m.	27 / 7 / 1.5 mm		2.50

345-01 Hohlflach-Profil ungelocht


Länge			5 m
	Aluminium	p. m.	30 x 5 mm *
	Aluminium		40 x 5 mm *
	Cr-Ni-Stahl		30 x 1 mm *
	Cr-Ni-Stahl		40 x 1 mm *

345-06 Hohlflach-Profil gelocht


Länge			5 m
Lochung			Ø 5 mm
	Aluminium	p. m.	30 x 5 mm, alle 175 mm gelocht *
	Aluminium		40 x 5 mm, alle 175 mm gelocht *
	Cr-Ni-Stahl		30 x 1 mm, alle 150 mm gelocht *
	Cr-Ni-Stahl		40 x 1 mm, alle 150 mm gelocht *

* auf Anfrage

350-11 Ankerschiene ERA


Länge			2 m
	verzinkt	p. m.	3.90
	beschichtet		4.40

350-12 Abschluss-Schiene

Länge			2,5 m
Lochung			Ø 8 mm
	beschichtet	p. m.	alle 450 mm gelocht 3.30

2019 / 11

350-51 Blech-Anschlussprofil für isolierte Fassaden MUKV



Keine Kälte- oder Wärmebrücke. Metallausdehnung gewährleistet. Problemlose Verbindung an Ecken, Stössen und Übergängen. Abziehkante für Gipser. Keine Verfärbung am Putz. 100% korrosionsfrei - für alle Metalle geeignet. Optimale Verbindung zwischen den Arbeiten von Spengler / Maurer, Gipser.

Länge			2500 mm
Kunststoff	p. m.		10.50

350-52 Blech-Anschlussprofil für Mauerwerk MUK




Für die einfache und sichere Befestigung von Abdeckblechen. Kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung durch Metallauswaschung. Ausdehnung der Bleche im Profil möglich. Eckausbildung problemlos erstellbar. Stösse ohne Niete und Lötungen.

Länge			2500 mm
Metall / Kunststoff	p. m.		11.00

2019 / 11

101-01

Dachrinne

Länge 6 m			Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	0.62	p. m	-	*	*	*
	Kupfer	0.60		-	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl	0.50		*	*	*	*
	Matt+ RI-Pearl	0.50		-	*	*	*
	Zink	0.70		*	*	*	*
	RZ vorbewittert	0.70		-	*	*	*
	Uginox	0.50		-	*	*	*

* auf Anfrage

Abw. / dév.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm	500 mm
B	90	120	150	180	250
H	50	65	90	110	135
H1	57	70	102	130	165
S	7	5	12	20	30
J	14	16	18	18	18
A	16	18	20	20	20
Querschnitt cm ²	36	62	110	163	270

101-95


Rinnenwulstverstärkung

Verpackungseinheit 60/102 m (Länge 6 m)		Abw. Ø	250 mm 16 mm	330 mm 18 mm	
	Stahl plast.	p. m	VPE 60 m	3.30	3.30
	Kunststoff		VPE 102 m	3.00	3.10

2019 / 11

101-02

Dachrinne eckig

Länge 6 m		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer 0.60	p. m	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl 0.50	-	*	*	*	*
	Matt+ RI-Pearl 0.50	-	*	*	*	*
	Zink 0.70	-	*	*	*	*
	RZ vorbewittert 0.70	-	*	*	*	*
	Uginox 0.50	-	*	*	*	*

* auf Anfrage

Abw. / dév.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm	500 mm
B	70	95	135	150	200
H	40	50	65	90	110
H1	48	62	77	102	140
S	8	12	12	12	30
J	14	16	18	18	18
A	16	18	20	20	20
Querschnitt cm ²	28	47	88	135	220

2019 / 11

101-85
Rinnen-Dilaprene eckig, Länge 330 mm, einseitig vulkanisiert

			Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	0.60	p. St.	-	29.00	33.00	37.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		-	20.00	23.00	26.00
	Matt+ RI-Pearl	0.50		-	21.00	24.00	27.00
	Zink	0.70		-	19.00	21.50	25.00
 SSIV ASIMFA APSLI Gewährleistungsvertrag	RZ vorbereitert	0.80		-	20.00	22.50	-
	Uginox	0.50		-	21.00	24.00	27.00

101-89
Rinnen-Dilaprene, Länge 330 mm, einseitig vulkanisiert


			Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	0.60	p. St.	-	20.50	23.10	28.00
	Cr-Ni-Stahl	0.50		-	13.90	16.10	21.10
	Matt+ RI-Pearl	0.50		-	15.40	16.80	21.70
	Zink	0.70		-	16.10	18.50	21.10
 SSIV ASIMFA APSLI Gewährleistungsvertrag	RZ vorbereitert	0.80		-	17.10	19.50	-
	Uginox	0.50		-	15.40	16.80	-

2019 / 11


101-90
Laubschutz gutter stark, für Dachrinne rund oder eckig

		Länge 2.0 m	Abw.	250 mm	330 mm	400 mm
	Alu blank	p.m.	für Cr-Ni-St, Uginox, Zink	13.80	17.50	19.90
	Alu schutzeloxiert	p.m.	für Kupfer	22.90	23.50	26.50

101-91
Laubstopp, für Dachrinne rund oder eckig

		Länge 3.0 m	250 - 400 mm
	HDPE schwarz	p. m	6.90

101-96
Rinnen-Bride

		für Abw.	250 / 330 mm	400 / 500 mm
		Länge	395 mm	495 mm
	verzinkt	p. St. 25/1.5 mm	2.10	-
	Kupfer	27/2.0 mm	3.90	6.90
	Cr-Ni-Stahl	25/1.5 mm	2.80	5.40


101-97
Rinnen-Verbinder

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	16.50	17.50	-
	Kupfer		-	22.00	23.00	-
	Cr-Ni-Stahl		-	21.00	22.00	-
	Zink		-	21.00	22.00	-

2019 / 11


102-02

Rinnenhaken

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	*	*	*
	Kupfer		*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*
	Zink ummantelt		-	*	*	*
	RZ vorbewittert umm.		-	*	*	-

102-03

Rinnenhaken U

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	-	*	*	-
	Cr-Ni-Stahl		-	*	*	-


102-04

Rinnenhaken F zum Anschrauben

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	-	7.00	7.40	-
	Cr-Stahl		-	4.80	5.20	-

102-06


Rinnenhaken eckig

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*

* auf Anfrage


102-15

Rinnenhaken hochkant, gerade, mit angenieteter Einlage

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	*	*	*
	Kupfer		-	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		-	*	*	*


102-21

Rinnenhaken hochkant, gerade, mit durchgehender Feder

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*
	Kupfer		*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*


102-22

Rinnenhaken hochkant, abgedreht, mit durchgehender Feder

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*
	Kupfer		*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*


102-26

Rinnenhaken hochkant, zum seitlich Montieren 25°, mit angen. Einlage

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	*	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*

* auf Anfrage

103-00 Ansteckboden zum Anlöten links


	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	8.60	8.60	-
	Kupfer		12.30	7.75	7.85	-
	Cr-Ni-Stahl		16.00	9.40	9.50	-
	Matt+ RI-Pearl		-	12.80	12.90	-
	Zink		-	8.80	8.90	-
	RZ vorbewittert		-	11.60	11.60	-
	Uginox		-	10.00	10.10	-

103-01 Ansteckboden zum Anlöten rechts

	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	8.60	8.60	-
	Kupfer		12.30	7.75	7.85	-
	Cr-Ni-Stahl		16.00	9.40	9.50	-
	Matt+ RI-Pearl		-	12.80	12.90	-
	Zink		-	8.80	8.90	-
	RZ vorbewittert		-	11.60	11.60	-
	Uginox		-	10.00	10.10	-

2019 / 11

103-02 Anfalzboden "Lipp" links + rechts

	Kartons à 50 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	1.30	1.40	1.90
	Kupfer		-	2.10	2.35	3.65
	Zink		-	1.75	1.95	2.55

103-03 Anfalzboden "Swiss Made" links + rechts

	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	2.15	2.30	-
	Kupfer		-	2.55	2.65	-
	Cr-Ni-Stahl		-	3.60	3.70	-
	Matt+ RI-Pearl		-	3.85	3.95	-
	Zink		-	2.85	2.95	-
	Uginox		-	3.30	3.40	5.90

2019 / 11



103-05

Anklemboden

links

	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	5.30	5.40	10.60
	Kupfer		7.10	5.05	5.15	9.90
	Cr-Ni-Stahl		7.10	5.00	5.10	10.20
	Matt+ RI-Pearl		-	6.70	6.80	-
	Zink		7.10	5.35	5.45	10.90
	RZ vorbewittert		-	9.80	9.90	-
	Uginox		-	5.40	5.50	-

103-06

Anklemboden

rechts

	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	5.30	5.40	10.60
	Kupfer		7.10	5.05	5.15	9.90
	Cr-Ni-Stahl		7.10	5.00	5.10	10.20
	Matt+ RI-Pearl		-	6.70	6.80	-
	Zink		7.10	5.35	5.45	10.90
	RZ vorbewittert		-	9.80	9.90	-
	Uginox		-	5.40	5.50	-

103-10

Nockenzange für Anklemböden

	88.00
--	-------



103-07

Anklemboden, eckig

links

	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	8.80	7.40	7.50	15.10
	Cr-Ni-Stahl		9.50	8.80	9.00	15.80
	Matt+ RI-Pearl		-	15.00	15.10	-
	Zink		-	9.20	9.30	15.80
	RZ vorbewittert		-	-	-	-
	Uginox		-	10.60	10.70	-

103-08

Anklemboden, eckig

rechts


	Kartons à 25 Stück	Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	8.80	7.40	7.50	15.10
	Cr-Ni-Stahl		9.50	8.80	9.00	15.80
	Matt+ RI-Pearl		-	15.00	15.10	-
	Zink		-	9.20	9.30	15.80
	RZ vorbewittert		-	-	-	-
	Uginox		-	10.60	10.70	-



103-11

Rinnenkugelboden, zum Anlöten

links + rechts


	Kartons à 25 Stück		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.		21.00	14.60	14.60	31.00*
	Cr-Ni-Stahl			-	16.80	16.80	-
	Matt+ RI-Pearl			-	22.70	22.70	-
	Zink			-	19.40	19.40	-
	RZ vorbewittert			-	-	-	-
	Uginox			-	20.70	20.70	-

* Abw. 400 mm: ohne Lasche zum Löten




104-01

Rinnenstutzen, zum Einhängen


	Kartons à 25 Stück		Abw. / Ø	200/50 mm	200/60 mm	250/60 mm	250/75 mm	250/100 mm
	verzinkt	p. St.		-	-	-	5.80	-
	Kupfer			21.00	17.00	17.00	6.60	17.00
	Cr-Ni-Stahl			-	15.00	13.00	7.20	14.00
	Matt+ RI-Pearl			-	-	-	8.50	29.50
	Zink			19.00	15.00	15.00	5.50	16.00
	RZ vorbewittert			-	-	-	14.20	-
	Uginox			-	-	15.00	8.50	20.00

Kartons à 25 Stück		Abw. / Ø	330/75 mm	330/100 mm	330/120 mm	400/100 mm	400/120 mm
verzinkt	p. St.		5.00	5.00	-	-	-
Kupfer			6.95	6.95	15.50	18.50	18.50
Cr-Ni-Stahl			7.55	7.55	10.90	11.90	11.90
Matt+ RI-Pearl			9.10	9.10	-	25.60	25.60
Zink			5.85	5.85	13.50	16.80	16.80
RZ vorbewittert			14.75	14.75	-	-	-
Uginox			9.10	9.10	14.00	16.00	16.00


104-51 Schrägstutzen, zum Einhängen

Abw. / Ø		250/75 mm	330/75 mm	330/100 mm
	verzinkt p. St.	38.00	39.00	40.00
	Kupfer	41.00	42.00	43.00
	Cr-Ni-Stahl	53.00	54.00	55.00
	Matt+ RI-Pearl	58.00	59.00	60.00
	Zink	41.00	42.00	43.00
	RZ vorbewittert	59.00	60.00	61.00
	Uginox	54.00	55.00	56.00


104-41 Rinnenstutzen eckig, zum Einhängen

Abw. / Ø		200/60 mm	250/75 mm	330/75 mm
	Kupfer p. St.	74.00	67.00	69.00
	Cr-Ni-Stahl	46.00	42.00	43.00
	Matt+ RI-Pearl	-	47.00	48.00
	Zink	64.00	58.00	60.00
	Uginox	-	51.00	48.00
Abw. / Ø		330/100 mm	400/100 mm	400/120 mm
	Kupfer p. St.	69.00	73.00	73.00
	Cr-Ni-Stahl	43.00	45.00	45.00
	Matt+ RI-Pearl	48.00	50.00	-
	Zink	60.00	63.00	63.00
	Uginox	48.00	55.00	55.00

105-01 Rinnenkasten, Wulst 3-seitig


		Ø Grösse	75 mm 220 x 220 mm	100 mm 220 x 220 mm	120 mm 220 x 220 mm
		Höhe	270 mm	300 mm	300 mm
	verzinkt p. St.		50.00	52.00	55.00
	Kupfer		81.30	82.40	99.00
	Cr-Ni-Stahl		64.50	65.50	80.00
	Matt+ RI-Pearl		79.20	80.20	94.00
	Zink		70.80	71.80	86.00
	RZ vorbewittert Boden gerade		*	*	*
	Uginox		72.30	71.30	*

105-03 Rinnenkasten, Wulst eckig 3-seitig


		Ø Grösse Höhe	75 mm 220 x 220 mm 300 mm	100 mm 220 x 220 mm 300 mm	120 mm 220 x 220 mm 300 mm
	verzinkt p. St.		-	-	-
	Kupfer		*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*
	Matt+ RI-Pearl		*	*	*
	Zink		*	*	*
	RZ vorbewittert Boden gerade		*	*	*
	Uginox		*	*	*


* auf Anfrage

105-08 Rinnenkasten, Wulst 3-seitig, EXZENTRISCH


		Ø Grösse Höhe	75 mm	100 mm	120 mm
			220 x 220 mm 300 mm	220 x 220 mm 300 mm	220 x 220 mm 300 mm
	Kupfer	p. St.	111.00	113.00	*
	Cr-Ni-Stahl		97.00	99.00	*
	Matt+ RI-Pearl		110.00	112.00	*
	Zink		98.00	100.00	*
	Uginox		101.00	103.00	*

105-09 Rinnenkasten, Wulst eckig 3-seitig, EXZENTRISCH


		Ø Grösse Höhe	75 mm	100 mm	120 mm
			220 x 220 mm 300 mm	220 x 220 mm 300 mm	220 x 220 mm 300 mm
	Kupfer	p. St.	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl		*	*	*
	Matt+ RI-Pearl		*	*	*
	Zink		*	*	*
	Uginox		*	*	*




105-31 Fassadenkasten MODERNA rund, KLEIN 180 mm

		Ø Breite Gesamthöhe	60 mm	75 mm	100 mm
			180 mm 240 mm	180 mm 240 mm	180 mm 240 mm
	Kupfer	p. St.	*	99.30	99.30
	Cr-Ni-Stahl		*	96.00	96.00
	Matt+ RI-Pearl		*	105.00	105.00
	Zink		*	94.00	94.00
	Uginox		*	99.30	99.30


105-32 Fassadenkasten MODERNA rund, GROSS 240 mm

		Ø Breite Gesamthöhe	75 mm	100 mm	120 mm
			180 mm 290 mm	180 mm 290 mm	180 mm 290 mm
	Kupfer	p. St.	100.30	100.30	*
	Cr-Ni-Stahl		97.00	97.00	*
	Matt+ RI-Pearl		106.70	106.70	*
	Zink		95.00	95.00	*
	Uginox		100.30	100.30	*


105-33 Fassadenkasten MODERNA rund, XL 290 mm

	Ø	75 mm	100 mm	120 mm
	Breite	180 mm	180 mm	180 mm
	Gesamthöhe	340 mm	340 mm	340 mm
gleicher Preis wie Artikel 105-32				


105-36 Fassadenkasten MODERNA eckig, KLEIN 180 mm

		Ø	60 mm	75 mm	100 mm
		Breite	180 mm	180 mm	180 mm
		Gesamthöhe	240 mm	240 mm	240 mm
	Kupfer	p. St.	*	100.30	100.30
	Cr-Ni-Stahl		*	97.00	97.00
	Matt+ RI-Pearl		*	106.70	106.70
	Zink		*	95.00	95.00
	Uginox		*	100.30	100.30

105-37 Fassadenkasten MODERNA eckig, GROSS 240 mm

		Ø	75 mm	100 mm	120 mm
		Breite	180 mm	180 mm	180 mm
		Gesamthöhe	290 mm	290 mm	290 mm
	Kupfer	p. St.	100.30	100.30	*
	Cr-Ni-Stahl		98.20	98.20	*
	Matt+ RI-Pearl		106.70	106.70	*
	Zink		96.00	96.00	*
	Uginox		101.50	101.50	*


105-38 Fassadenkasten MODERNA eckig, XL 290 mm

		Ø	75 mm	100 mm	120 mm
		Breite	180 mm	180 mm	180 mm
		Gesamthöhe	340 mm	340 mm	340 mm
	gleicher Preis wie Artikel 105-37				

* auf Anfrage

2019 / 11

105-05 Rinnenkasten, Wulst 3-seitig, "Piccolo"

		Ø	60 mm	75 mm	100 mm
		Grösse	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
		Höhe	230 mm	230 mm	230 mm
	verzinkt	p. St.	-	-	-
	Kupfer		*	79.20	80.30
	Cr-Ni-Stahl		*	61.30	62.30
	Matt+ RI-Pearl		*	75.00	76.00
	Zink		*	67.60	68.70
	RZ vorbewittert	Boden gerade	*	*	*
	Uginox		*	68.70	69.70


* auf Anfrage

Rinnenkasten, Wulst 4-seitig auf Anfrage

105-99 Stern zum Auflöten für alle Rinnenkasten

	Kupfer / Zink	p. St.	10.00


105-97 Rinnenseiher

	Ø	50/60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
	Kupfer	4.60	4.60	4.90	5.90
	Cr-Ni-Stahl	-	4.85	5.25	6.45
	Ø	150 mm			
	Kupfer	14.00			
	Cr-Ni-Stahl	13.00			

2019 / 11


106-01

Rinnenwinkel äussere, mit Naht

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	29.90	30.30	-
	Kupfer		52.70	36.50	39.50	86.00
	Cr-Ni-Stahl		-	47.30	48.40	89.80
	Matt+ RI-Pearl		-	57.00	58.00	-
	Zink		-	36.50	37.50	-
	RZ vorbewittert		-	67.50	68.50	-
	Uginox		-	52.80	53.90	-


106-02

Rinnenwinkel äussere, gepresst, ohne Naht

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	-	21.50	24.50	-
	Zink		-	19.00	20.50	-
	Uginox		-	32.00	33.00	-

106-11

Rinnenwinkel innere, mit Naht

		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	verzinkt	p. St.	-	29.90	30.30	-
	Kupfer		52.70	36.50	39.50	86.00
	Cr-Ni-Stahl		-	47.30	48.40	89.80
	Matt+ RI-Pearl		-	57.00	58.00	-
	Zink		-	36.50	37.50	-
	RZ vorbewittert		-	67.50	68.50	-
	Uginox		-	52.80	53.90	-


106-12

Rinnenwinkel innere, gepresst, ohne Naht


		Abw.	200 mm	250 mm	330 mm	400 mm
	Kupfer	p. St.	-	21.50	24.50	-
	Zink		-	19.00	20.50	-
	Uginox		-	32.00	33.00	-



106-51 Gehrschildwinkel, links

Abw.		250 mm	330 mm
	Kupfer gepresst p. St.	30.00	-
	Kupfer mit Naht	61.00	64.50
	Cr-Ni-Stahl	69.00	88.00
	Matt+ RI-Pearl	71.50	93.00
	Zink gepresst	23.20	-
	Zink mit Naht	-	76.00
	Uginox	-	-

106-52 Gehrschildwinkel, rechts

Abw.		250 mm	330 mm
	Kupfer gepresst p. St.	30.00	-
	Kupfer mit Naht	61.00	64.50
	Cr-Ni-Stahl	69.00	88.00
	Matt+ RI-Pearl	71.50	93.00
	Zink gepresst	23.20	-
	Zink mit Naht	-	76.00
	Uginox	-	-



111-01 Ablaufrohr, geschweisst (gefalzt ¹)




	Länge 1 m	Ø 40 mm	50 mm	60 mm
verzinkt	p. m	-	-	-
Kupfer		29.50 ¹	29.50 ¹	-
Cr-Ni-Stahl		26.00 ¹	26.00 ¹	-
Matt+ RI-Pearl		-	27.50 ¹	-
Zink		26.50 ¹	26.50 ¹	-
Uginox		26.00 ¹	26.00 ¹	* ¹

	Länge 2 m	Ø 40 mm	50 mm	60 mm
verzinkt	p. m	-	-	-
Kupfer		-	-	*
Cr-Ni-Stahl		-	-	*
Matt+ RI-Pearl		-	-	14.00
Zink		-	-	10.50
Uginox		-	-	19.50 ¹

	Länge 3 m	Ø 40 mm	50 mm	60 mm
Kupfer	p. m	-	-	*
Cr-Ni-Stahl		-	-	*
Zink		-	-	*

* auf Anfrage

111-01 Ablaufrohr, geschweisst (gefalzt ¹)



	Länge 2 m	Ø 75 mm	100 mm	120 mm
Kupfer	p. m	*	*	-
Cr-Ni-Stahl		*	*	-
Zink		*	*	-

	Länge 3 m	Ø 75 mm	100 mm	120 mm
verzinkt	p. m	* ¹	* ¹	* ¹
Kupfer		*	*	*
Cr-Ni-Stahl		*	*	*
Matt+ RI-Pearl		*	*	*
Zink		*	*	*
RZ vorbewittert		* ¹	*	*
Uginox		* ¹	* ¹	-

	Länge 4 m	Ø 75 mm	100 mm	120 mm
Kupfer	p. m	*	*	-
Cr-Ni-Stahl		*	*	-
Zink		*	*	-

* auf Anfrage

111-03 Ablaufrohr eckig




Länge 2 m		58 x 58 mm	78 x 78 mm	95 x 95 mm	120 x 120 mm
Kupfer	p. m	*	*	*	*
Cr-Ni-Stahl		*	*	*	*
Zink		*	*	*	*
Uginox		*	*	*	*

* auf Anfrage

2019 / 11

10008681 Ablaufrohr-Provisorium



	Rolle à 100 m	für Rohr Ø	60-120 mm
Polyaethylen	p. St.		26.00

10018001 Rohr-Provisorium Drainflex gelb



	Rolle à 50 m	für Rohr Ø	100 mm
PVC gerillt	p. St.		195.00

10018378 Rohr-Provisorium Rainflex schwarz einhängen, festzurren, fertig



	Rolle à 6 m	für Rohr Ø	100 mm
Polyester-PET-Gewebe	p. St.		59.00

111-51 Ablaufkette




	Draht Ø 5,3 mm	Glieder	55 x 30 mm
		Länge	5 Meter
Kupfer	p. m		28.00
Cr-Ni-Stahl			28.00

2019 / 11

111-81 Rohrabzweiger 70°


Rohr ca. 400 mm, Abzweiger ca. 120 mm lang



Ø	75/60 mm	75/75 mm	100/60 mm	100/75 mm	100/100 mm
Kupfer	p. St.	115.00	115.00	125.00	125.00
Cr-Ni-Stahl		123.00	123.00	133.00	133.00
Zink		115.00	115.00	125.00	125.00
Matt+ RI-Pearl		150.00	150.00	160.00	160.00

111-82 Rohrabzweiger 85°

Rohr ca. 400 mm, Abzweiger ca. 120 mm lang




Ø	75/60 mm	75/75 mm	100/60 mm	100/75 mm	100/100 mm
Kupfer	p. St.	115.00	115.00	125.00	125.00
Cr-Ni-Stahl		123.00	123.00	133.00	133.00
Zink		115.00	115.00	125.00	125.00
Matt+ RI-Pearl		150.00	150.00	160.00	160.00

weitere Grössen auf Anfrage


2019 / 11

111-93 Einfachwulst, zum Klemmen




	Ø Kartons à St.	75 mm 40	100 mm 40	120 mm 20
Kupfer	p. St.	8.20	8.20	10.00
Cr-Ni-Stahl		6.80	7.10	8.60
Matt+ RI-Pearl		9.00	9.10	*
Zink		8.20	8.30	9.50
RZ vorbewittert		10.90	11.20	*
Uginox		7.70	7.90	10.20

111-94 Doppelwulst, zum Klemmen



	Ø Kartons à St.	75 mm 25	100 mm 20	120 mm 10
Kupfer	p. St.	11.00	13.00	14.50
Cr-Ni-Stahl		*	*	*
Matt+ RI-Pearl		*	*	*
Zink		9.50	10.50	*
RZ vorbewittert		*	*	*
Uginox		*	*	*

111-95 Endlos-Wulst



	Ø Umgänge	75 mm ~ 6	100 mm ~ 5	120 mm ~ 4	150 mm ~ 3
Kupfer	p. St.	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*


* auf Anfrage

2019 / 11


111-96
Rohrweigeinlauf

		Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm
	Kupfer	p. St.	33.00	33.00	33.00	38.00
	Cr-Ni-Stahl		27.00	27.00	27.00	34.00
	Matt+ RI-Pearl		28.00	28.00	28.00	34.00
	Zink		28.00	28.00	28.00	32.00
	RZ vorbewittert		-	-	-	-
	Uginox		28.00	28.00	28.00	34.00

111-97
Rohrsammeltrichter, zentrisch

		Ø	75 mm	100 mm
	Kupfer	p. St.	65.00	69.00
	Cr-Ni-Stahl		53.00	55.00
	Matt+ RI-Pearl		82.00	84.00
	Zink		53.00	56.00
	Uginox		55.00	57.00

111-98
Rohrsammeltrichter, exzentrisch

		Ø	75 mm	100 mm	120 mm
	Kupfer	p. St.	65.00	69.00	75.00
	Cr-Ni-Stahl		53.00	55.00	58.00
	Matt+ RI-Pearl		82.00	84.00	-
	Zink		53.00	56.00	63.00
	Uginox		55.00	57.00	60.00

112-01
Bogen 40°

		Ø	75 mm	100 mm
	Kupfer		4.60 +	6.10 +
	Cr-Ni-Stahl		4.60 +	5.40 +
	+ solange Vorrat			


112-11
Bogen 70°
(1 = Ausführung gefalzt)



Kartons à 25 Stück	Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
verzinkt	p. St.	-	*	*	6.00	*
Kupfer		13.00	4.60	*	*	10.20
Cr-Ni-Stahl		-	5.40	4.60	5.40	8.40
Matt+ RI-Pearl		-	9.10	8.60	9.40	*
Zink		10.50	3.50	*	*	7.40
RZ vorbewittert		-	-	*	10.50	*
Uginox		-	7.60 ¹	7.60 ¹	8.40 ¹	12.90 ¹

+ solange Vorrat
* auf Anfrage

112-12
Bogen 72°

		Kartons à 25 Stück	Ø	75 mm	100 mm
	Kupfer	p. St.		4.20	5.70
	Zink			3.50	3.90

112-21 Bogen 85° (1 = Ausführung gefalzt)

Kartons à 25 Stück	Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
verzinkt	p. St.	-	*	*	*	*
Kupfer		15.00 ¹	5.40	*	*	11.20
Cr-Ni-Stahl		-	6.20	5.40	6.20	9.40
Matt+ RI-Pearl		-	10.30	9.80	10.60	*
Zink		-	4.30	*	*	8.40
RZ vorbewittert		-	-	*	18.00	*
Uginox		-	9.50 ¹	9.40 ¹	9.40 ¹	* ¹

+ solange Vorrat
* auf Anfrage

112-22 Bogen 85°

Kartons à 25 Stück	Ø	75 mm	100 mm
Kupfer	p. St.	5.10	6.50
Zink		3.90	4.70

2019 / 11

113-01 Ablaufrohr-Winkel 45°

	Ø	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Kupfer	p. St.	21.00	21.00	21.00	21.00	22.50	42.00	54.00
Cr-Ni-Stahl		20.50	20.50	20.50	20.50	22.00	42.00	52.00
Matt+ RI-Pearl		26.50	26.50	26.00	26.00	27.50	48.00	52.00
Zink		21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	42.00	49.00
RZ vorbewittert		31.00	31.00	31.00	31.00	32.50	55.00	65.00
Uginox		28.00	28.00	25.50	25.50	26.00	49.00	52.00

113-11 Ablaufrohr-Winkel 70°

	Ø	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Kupfer	p. St.	21.00	21.00	21.00	21.00	22.50	42.00	54.00
Cr-Ni-Stahl		20.50	20.50	20.50	20.50	22.00	42.00	52.00
Matt+ RI-Pearl		26.50	26.50	26.00	26.00	27.50	48.00	52.00
Zink		21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	42.00	49.00
RZ vorbewittert		31.00	31.00	31.00	31.00	32.50	55.00	65.00
Uginox		28.00	28.00	25.50	25.50	26.00	49.00	52.00

113-21 Ablaufrohr-Winkel 85°

	Ø	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Kupfer	p. St.	21.00	21.00	21.00	21.00	22.50	42.00	54.00
Cr-Ni-Stahl		20.50	20.50	20.50	20.50	22.00	42.00	52.00
Matt+ RI-Pearl		26.50	26.50	26.00	26.00	27.50	48.00	52.00
Zink		21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	42.00	49.00
RZ vorbewittert		31.00	31.00	31.00	31.00	32.50	55.00	65.00
Uginox		28.00	28.00	25.50	25.50	26.00	49.00	52.00

2019 / 11

113-41 Sockelwinkel, Bogenteil weit

	Ausladung 3 - 4 cm		Ø	75 mm	100 mm
	verzinkt	p. St.		35.00	41.00
	Kupfer			36.50	42.80
	Cr-Ni-Stahl			48.10	52.30
	Matt+ RI-Pearl			55.00	59.90
	Zink			39.10	43.30
	RZ vorbewittert			*	*
	Uginox			47.00	50.70

113-42 Sockelwinkel, Bogenteil weit


	Ausladung 5 - 7 cm		Ø	75 mm	100 mm
	verzinkt	p. St.		35.00	41.00
	Kupfer			36.50	42.80
	Cr-Ni-Stahl			48.10	52.30
	Matt+ RI-Pearl			55.00	59.90
	Zink			39.10	43.30
	RZ vorbewittert			*	*
	Uginox			47.00	50.70

113-43 Sockelwinkel, Bogenteil weit

	Ausladung 8 - 10 cm		Ø	75 mm	100 mm
	verzinkt	p. St.		35.00	41.00
	Kupfer			36.50	42.80
	Cr-Ni-Stahl			48.10	52.30
	Matt+ RI-Pearl			55.00	59.90
	Zink			39.10	43.30
	RZ vorbewittert			*	*
	Uginox			47.00	50.70

* auf Anfrage

113-61 Etagenwinkel



Ausladung 3-4, 5-7, 8-10, 11-13 cm					
		Ø	75 mm	100 mm	120 mm
Kupfer	p. St.		*	*	*
Cr-Ni-Stahl			*	*	*
Zink			*	*	*
RZ vorbewittert			*	*	*
Uginox			*	*	*

Ausladung 14-16, 17-19, 20-22, 23-25 cm					
		Ø	75 mm	100 mm	120 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	
Cr-Ni-Stahl		*	*	*	
Zink		*	*	*	
RZ vorbewittert		*	*	*	
Uginox		*	*	*	

* auf Anfrage



113-70

Schwanenhals, gelötet

Kupfer

inkl. 85° Winkel, aus Einzelteilen gelötet

			Ø	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
	Ausladung	30- 60 cm	p. St.	208.00	208.00	208.00	270.00
	61-70 / 71-80 / 81- 90 cm			247.00	247.00	247.00	305.00
	91-100 / 101-110 / 111-120 cm			289.00	289.00	289.00	350.00
	121-130 / 131-145 cm			327.00	327.00	327.00	390.00
	146-180 cm			363.00	363.00	363.00	425.00
	181-220 cm			410.00	410.00	410.00	475.00

Schwanenhals, gelötet

Zink

inkl. 85° Winkel, aus Einzelteilen gelötet

			Ø	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
	Ausladung	30- 60 cm	p. St.	208.00	208.00	208.00	270.00
	61-70 / 71-80 / 81- 90 cm			247.00	247.00	247.00	305.00
	91-100 / 101-110 / 111-120 cm			289.00	289.00	289.00	350.00
	121-130 / 131-145 cm			327.00	327.00	327.00	390.00
	146-180 cm			363.00	363.00	363.00	425.00
	181-220 cm			410.00	410.00	410.00	475.00



113-71

Schwanenhals, gepresst

Kupfer

inkl. 85° Winkel

			Ø	75 mm	100 mm	120 mm
	Ausladung	30- 60 cm	p. St.	178.00	188.00	208.00
	61-70 / 71-80 / 81- 90 cm			198.00	208.00	228.00
	91-100 / 101-110 / 111-120 cm			220.00	230.00	250.00
	121-130 / 131-145 cm			250.00	260.00	280.00
	146-180 cm			280.00	290.00	310.00
	181-220 cm			298.00	308.00	328.00

Schwanenhals, gepresst


Zink

inkl. 85° Winkel

Verpackungseinheit 2			Ø	75 mm	100 mm	120 mm
	Ausladung	30- 60 cm	p. St.	178.00	188.00	208.00
	61-70 / 71-80 / 81- 90 cm			198.00	208.00	228.00
	91-100 / 101-110 / 111-120 cm			220.00	230.00	250.00
	121-130 / 131-145 cm			250.00	260.00	280.00
	146-180 cm			280.00	290.00	310.00
	181-220 cm			298.00	308.00	328.00

Schwanenhälse in Cr-Ni-St und Uginox gleicher Preis

114-21 Wasserfalle, verdeckt und offen

		Ø	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
	verzinkt	p. St.	-	33.00	41.00	-
	Kupfer		65.00	52.30	55.50	65.00
	Cr-Ni-Stahl		65.00	52.80	55.00	65.00
	Matt+ RI-Pearl		-	53.90	56.20	-
	Zink		64.00	51.20	54.40	-
	RZ vorbewittert		-	68.50	73.00	-
	Uginox		-	49.10	51.20	-

114-31 Wasserklappe GR

mit Laubsieb aus Edelstahl (Ø 75+100)

		Ø	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
	Kupfer	p. St.	65.00	32.50	33.50	65.00
	Zink		64.00	23.00	24.00	29.00
	Uginox		-	32.50	33.50	41.00


(ohne Laubsieb)



114-56 Wassersammler, mit Schlauchanschluss 3/4"

		Ø	75 mm	100 mm
	Kupfer	p. St.	129.00	133.00
	Cr-Ni-Stahl		153.00	162.00
	Zink		124.00	128.00

114-61 Wasserklappe mit Schwimmer

		Ø	75 mm	100 mm
	Kupfer	p. St.	99.00	99.00
	Cr-Ni-Stahl		119.00	119.00
	Zink		96.00	96.00
	Uginox		119.00	119.00


114-62/63 Wasserfass aus PE, grün

inkl. Deckel, Auslaufhahn in Messing 3/4"

Inhalt	Höhe	Ø	Preis	Höhe	Preis
Fass rund			Ständer PE Grün		
205 lt	760 mm	710 mm	198.00	330 mm	69.00
300 lt	800 mm	816 mm	265.00	330 mm	75.00
500 lt	1025 mm	936 mm	325.00	330 mm	79.00



115-01
Übergangsstück



Kartons à 20 Stück			A / S 60/72	A / S 75/85	A / S 75/92	A / S 75/98	A / S 75/103
	mm						
Kupfer	p. St.		4.60	4.80	4.80	5.00	5.40
Zink			4.60	4.80	4.80	5.00	5.40
Cr-Ni-Stahl			-	7.70	7.70	-	-


Kartons à 20 Stück			A / S 75/106	A / S 75/110	A / S 75/114	A / S 75/122	A / S 100/110
	mm						
Kupfer	p. St.		5.70	6.40	6.90	7.40	4.90
Zink			5.70	6.40	6.90	7.40	4.90
Cr-Ni-Stahl			-	-	-	-	7.70

Kartons à 20 Stück			A / S 100/122	A / S 100/136	A / S 100/151	A / S 120/135	A / S 120/142	A / S 120/160
	mm							
Kupfer	p. St.		7.70	8.40	8.80	10.30	10.40	13.00
Zink			7.70	8.40	8.80	10.30	10.40	13.00
Cr-Ni-Stahl			9.40	9.80	-	-	-	-

2019 / 11


115-02
Übergangsstück mit Wulst

für muffenlose Rohre



	mm		A / S 75/66	A / S 75/70	A / S 75/77	A / S 100/95
Kupfer	p. St.		7.90	7.90	7.90	9.10
Zink			7.90	7.90	7.90	9.10

115-21
Übergangsstück mit Reduktion



	mm		A / S 60/72	A / S 75/85	A / S 78/92	A / S 100/110	A / S 103/110
Kupfer	p. St.		13.70	13.00	13.50	13.20	14.50
Zink			-	13.00	-	13.20	-

115-31
Schiebestück

Länge 250 mm



	mm		75/85	75/92	100/110	120/135
Kupfer	p. St.		28.00	28.00	30.00	48.00
Cr-Ni-Stahl	Übergangsstück Cr-Ni-St		26.00	33.00	36.00	Zink 45.00
Matt+ RI-Pearl	Übergangsstück Cr-Ni-St		27.00	27.00	43.00	Zink 47.00
Zink			24.50	24.50	26.50	43.00
Uginox	Übergangsstück Zink		26.00	26.00	29.00	50.00


115-55
Laubsieb



	Ø		75 mm	100 mm	120 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.		59.00	59.00	66.00

2019 / 11

116-12 Rohrschelle, mit Holzgewinde 12 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	40 mm					120 mm		
			40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm		
	verzinkt	p. St.	-	-	-	3.80	4.00	4.30		
	Kupfer		7.80	7.80	5.90	5.70	5.90	6.70		
	Cr-Ni-Stahl		10.80	10.80	8.50	8.20	8.75	9.75		
	Matt+ RI-Pearl		-	10.80	8.75	8.45	9.10	10.40		
	Zink		6.20	6.50	5.10	4.85	5.10	5.60		
	RZ vorbewittert		-	-	6.80	8.10	8.50	7.50		

116-20 Rohrschelle, mit Holzgewinde 20 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	40 mm					120 mm		
			40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm		
	verzinkt	p. St.	-	-	-	4.30	4.50	4.80		
	Kupfer		*	*	7.90	6.20	6.40	8.60		
	Cr-Ni-Stahl		*	*	10.80	8.70	9.25	12.50		
	Matt+ RI-Pearl		-	-	10.80	8.95	9.60	-		
	Zink		*	*	6.70	5.35	5.60	7.50		
	RZ vorbewittert		*	*	*	*	*	*		

* auf Anfrage

2019 / 11

116-25 Rohrschelle, mit Holzgewinde 25 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	40 mm					120 mm		
			40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm		
	verzinkt	p. St.	*	*	*	*	*	*		
	Kupfer		*	*	13.00	6.70	6.90	9.70		
	Cr-Ni-Stahl		*	*	17.50	9.20	9.75	12.90		
	Matt+ RI-Pearl		-	-	-	9.45	10.10	-		
	Zink		*	*	11.50	5.85	6.10	8.30		
	RZ vorbewittert		*	*	*	*	*	*		

116-30 Rohrschelle, mit Holzgewinde 30 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	40 mm					120 mm		
			40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm		
	Kupfer	p. St.	-	-	*	12.50	13.30	*		
	Cr-Ni-Stahl		-	-	*	14.40	15.30	*		
	Zink		-	-	*	9.20	9.60	*		


116-98 Ringschraube zu Rohrschelle M6

	Beutel à 25 Stück									
	Kupfer								1.30	
	Cr-Ni-Stahl								0.90	


* auf Anfrage

2019 / 11

116-86 Rohrschelle für Grundplatte M10

Kartons à 25 Stück	Ø	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm
 verzinkt	p. St.	-	-	-	5.30	5.50	5.70
Kupfer		10.00	10.00	8.15	8.35	8.60	9.10
Cr-Ni-Stahl		7.20	7.20	5.70	5.95	6.15	6.60
Matt+ RI-Pearl		-	-	5.95	6.25	6.55	-
Zink		8.30	8.30	6.90	7.10	7.20	7.60
RZ vorbewittert		*	*	*	*	*	*

116-87 Grundplatte zu Rohrschelle M10

Kartons à 25 Stück		
 Kupfer	p. St.	4.10
Cr-Ni-Stahl		2.55
braun plast.		2.65
grau plast.		2.65

116-88 Gewindestange zu Rohrschelle mit Grundplatte M10

Kartons à 10 Stück	Länge	1000 mm
 Kupfer		21.00
Cr-Ni-Stahl		7.25


* auf Anfrage

2019 / 11

116-89 Holzgewinde M10

Kartons à 25 Stück	Länge	120 mm	200 mm	250 mm
 verzinkt	p. St.	1.30	1.60	2.60
Cr-Ni-Stahl		3.30	4.40	5.70


116-95 Rohrschelle eckig, mit Holzgewinde 12 cm

	Kartons à 25 Stück	58 x 58 mm	78 x 78 mm	95 x 95 mm	120 x 120 mm	
	Kupfer	p. St.	9.90	10.90	13.20	15.50
	Cr-Ni-Stahl		12.50	13.50	16.00	19.00
	Zink		8.50	9.50	11.20	13.00

2019 / 11

117-01 Stahlsockelrohr


keine ungeschützten Schnittkanten, voll verzinkt bzw. beschichtet



	Ø für Ø Länge		79/83 mm	104/108 mm	129/133 mm
			75 mm 1 m	100 mm 1 m	120 mm 1 m
verzinkt	p. m		42.00	44.00	65.00
braun plast.			43.00	45.00	66.00
grau plast.			43.00	45.00	66.00

	Ø für Ø Länge		79/83 mm	104/108 mm	129/133 mm
			75 mm 6 m	100 mm 6 m	120 mm 6 m
verzinkt	p. m		42.00	44.00	65.00
braun plast.			58.50	63.50	90.00
grau plast.			58.50	63.50	90.00


117-01 Sockelrohr Kunststoff



	Ø für Ø Länge		75 mm	90 mm	110 mm	140 mm
			60 mm 5 m	75 mm 5 m	100 mm 5 m	120 mm 3 m
braun	p. m		8.00	5.80	7.20	41.00
grau			8.00	5.80	7.20	41.00


2019 / 11

118-12 Sockelrohrschelle LEICHT, Scharnier, 1 Schraube, Holzgewinde 12 cm




Kartons à 25 Stück	Ø Materialstärke	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm	140 mm
		30/2	30/2	30/2	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	3.25	3.25	3.35	4.50	-
braun plast.		4.30	4.30	4.50	6.00	7.20
grau plast.		4.30	4.30	4.50	6.00	7.20

118-20 Sockelrohrschelle LEICHT, Scharnier, 1 Schraube, Holzgewinde 20 cm




Kartons à 25 Stück	Ø Materialstärke	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm	140 mm
		30/2	30/2	30/2	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	3.45	3.45	3.55	4.80	-
braun plast.		4.50	4.50	4.70	6.20	9.70
grau plast.		4.50	4.50	4.70	6.20	9.70

118-25 Sockelrohrschelle LEICHT, Scharnier, 1 Schraube, Holzgewinde 25 cm



Kartons à 25 Stück	Ø Materialstärke	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm	140 mm
		30/3	30/3	30/3	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	-	4.70	4.80	5.20	-
braun plast.		6.10	6.10	6.20	6.80	10.50
grau plast.		6.10	6.10	6.20	6.80	10.50

118-30 Sockelrohrschelle LEICHT, Scharnier, 1 Schraube, Holzgewinde 30 cm




Kartons à 25 Stück	Ø Materialstärke	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm	140 mm
			30/3	30/3		
braun plast.	p. St.	-	7.70	7.90	-	-
grau plast.		-	7.70	7.90	-	-

2019 / 11

118-91
Sockelrohrschelle für Grundplatte M10

	Kartons à 25 Stück	Ø	75 mm	83 mm	90 mm
	verzinkt	p. St.	-	4.25	4.25
	braun plast.		11.20	5.30	5.30
	grau plast.		11.20	5.30	5.30
		Ø	108 mm	133 mm	140 mm
	verzinkt	p. St.	4.40	5.00	6.50
	braun plast.		5.40	6.40	6.40
	grau plast.		5.40	6.40	6.40

116-87
Grundplatte zu Sockelrohrschelle M10

	Kartons à 25 Stück	
	Kupfer	p. St. 4.10
	Cr-Ni-Stahl	2.55
	braun plast.	2.65
	grau plast.	2.65

116-88
Gewindestange zu Sockelrohrschelle mit Grundplatte M10

	Kartons à 10 Stück	Länge	1000 mm
	verzinkt	p. St.	4.20
	Kupfer		21.00
	Cr-Ni-Stahl		7.25


119-01
Sockelrohrschelle LEICHT, 2 Schrauben, Holzgewinde 12 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	75 mm	90 mm	108 mm
	Materialstärke		20/2	20/2	20/2
	braun plast.		5.40	5.40	5.50
	grau plast.		5.40	5.40	5.50

119-05
Sockelrohrschelle LEICHT, 2 Schrauben, Holzgewinde 20 cm

	Kartons à 25 Stück	Ø	75 mm	90 mm	108 mm
	Materialstärke		20/2	20/2	20/2
	braun plast.		5.60	5.60	5.70
	grau plast.		5.60	5.60	5.70

119-12 Sockelrohrschelle SCHWER, mit Holzgewinde 12 cm



mit 2 Sechskant-Schrauben					
Kartons à 25 Stück	Ø	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm
	Materialstärke	30/3	30/3	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	6.40	6.40	6.70	7.90
braun plast.		6.40	6.40	6.70	8.30
grau plast.		6.40	6.40	6.70	7.90

119-18 Sockelrohrschelle SCHWER, mit Holzgewinde 20 cm




mit 2 Sechskant-Schrauben					
Kartons à 25 Stück	Ø	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm
	Materialstärke	30/3	30/3	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	6.60	6.60	6.90	7.90
braun plast.		6.60	6.60	6.90	7.90
grau plast.		6.60	6.60	6.90	8.10

119-25 Sockelrohrschelle SCHWER, mit Holzgewinde 25 cm



mit 2 Sechskant-Schrauben					
Kartons à 25 Stück	Ø	83 mm	90 mm	108 mm	133 mm
	Materialstärke	30/3	30/3	30/3	30/3
verzinkt	p. St.	9.00	9.00	9.30	-
braun plast.		9.00	9.00	9.30	-
grau plast.		9.00	9.00	9.30	-

131-11 Dunstrohreinfassung 35°




	Ø	50 mm (50°)	60 mm (50°)	75 mm	90 mm	100 mm 110 mm	120 mm
verzinkt	p. St.	-	-	29.00	-	31.00	33.00
Kupfer		61.00	61.00	52.00	62.00	57.00	60.00
Cr-Ni-Stahl		45.00	45.00	37.00	39.00	39.00	43.00
Zink		52.00	52.00	44.00	52.00	47.00	51.00
RZ vorbewittert		-	-	50.00	-	53.00	57.00
Uginox		-	-	39.00	-	41.00	43.00

	Ø	150 mm	180 mm (40°)	200 mm (40°)	250 mm (40°)	300 mm (40°)
verzinkt	p. St.	-	-	-	-	-
Kupfer		69.00	80.00	91.00	102.00	135.00
Cr-Ni-Stahl		69.00	74.00	77.00	83.00	85.00
Zink		59.00	69.00	77.00	87.00	115.00
RZ vorbewittert		-	-	-	-	-
Uginox		54.00	-	-	-	-

Langer Mantel + 20%



131-12 Dunststrohreifassung 50°


	Kartons à 10 Stück	Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm 110 mm	120 mm	150 mm
	verzinkt	p. St.	-	-	-	-	-	-
Kupfer			61.00	61.00	59.00	63.00	67.00	75.00
Cr-Ni-Stahl			45.00	45.00	41.00	42.00	45.00	51.00
Zink			52.00	52.00	51.00	54.00	58.00	65.00
RZ vorbewittert			-	-	-	-	-	-
Uginox			-	-	44.00	46.00	48.00	57.00

Langer Mantel + 20%

2019 / 11




131-97 Abschlusszarge

	NW	Ø mm	60	70	80	80
	passend zu Geberit	Ø mm	63	75	90	90 isol.
	A / B	Ø mm	57/80	68/92	76/115	76/150
PVC schwarz	p. St.		5.90	6.10	6.20	6.60

PVC braun			5.90	6.10	6.20	6.60
-----------	--	--	------	------	------	------

PVC grau			5.90	6.10	6.20	6.60
----------	--	--	------	------	------	------

	NW	Ø mm	100	100	125
	passend zu Geberit	Ø mm	110/125	110 isol.	
	A / B	Ø mm	95/125	95/168	115/155
PVC schwarz	p. St.		6.40	6.70	6.90

PVC braun			6.40	6.70	6.90
-----------	--	--	------	------	------

PVC grau			6.40	6.70	6.90
----------	--	--	------	------	------

	NW	Ø mm	60	70	80	80
	passend zu Geberit	Ø mm	63	75	90	90 isol.
	A / B	Ø mm	56/80	56/95	76/115	76/150
Kupfer	p. St.		10.20	10.20	11.20	15.60

Zink			10.20	10.20	11.20	15.60
------	--	--	-------	-------	-------	-------

	NW	Ø mm	100	100	125
	passend zu Geberit	Ø mm	110/125	110 isol.	
	A / B	Ø mm	95/125	95/168	115/155
Kupfer	p. St.		11.20	17.10	-

Zink			11.20	17.10	-
------	--	--	-------	-------	---

Cr-Ni-Stahl			19.20	-	-
-------------	--	--	-------	---	---

2019 / 11

131-98

Dunstrohrhut

	Kartons à 10 Stück	Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm	120 mm	150 mm
	Kupfer	p. St.	18.90	18.90	20.00	22.70	28.60	57.50
	Cr-Ni-Stahl		-	-	-	36.00	-	-
	Zink		18.90	18.90	20.00	22.70	28.60	57.50

131-99

Dunstrohrhut, mit Kragen

	Kartons à 10 Stück	Ø	75 mm 92 mm	100 mm 110 mm	120 mm 132 mm
	Kupfer	p. St.	68.50	71.00	112.00
	Zink		68.50	71.00	112.00



202-01 Dachfenster, einfache Verglasung, ohne Glas

		mm	350/500	400/600	500/700	600/800
	verzinkt	p. St.	-	135.00	158.00	179.00
	Kupfer		169.00	154.00	180.00	259.00
	Cr-Ni-Stahl		195.00	142.00	156.00	210.00
	Zink		169.00	169.00	205.00	259.00
	Uginox		169.00	135.00	189.00	210.00

Zuschlag für breites Tablett auf Anfrage

202-05 Dachfenster mit Bleilaschen für Falzziegel

	einfache Verglasung, ohne Glas					
		mm		400/600	500/700	600/800
	Kupfer	p. St.		220.00	275.00	350.00

202-06 Dachfenster mit Bleilaschen für Biberschwanz-Doppeldeckung

	einfache Verglasung, ohne Glas					
		mm		400/600	500/700	600/800
	Kupfer	p. St.		295.00	350.00	425.00
	Bleistreifen für Brustblech	p. St.		+ 25.00		

202-09 Drahtglas

		mm	350/500	400/600	500/700	600/800
		p. St.	14.00	16.00	24.00	31.50



202-10 Dachfenster isoliert, für untergeordnete Räume, mit Holzrahmen

		mm	350/500	400/600	500/700	600/800
	Kupfer	p. St.	505.00	426.00	470.00	540.00
	Cr-Ni-Stahl		540.00	540.00	590.00	630.00
	Zink		505.00	426.00	470.00	540.00
	Uginox		540.00	540.00	590.00	630.00

202-16 Dachfenster isoliert, für Ziegeldächer (Wohnräume)

(K-Wert 1)						
		mm	400/600	530/700	530/800	
		Lichtmass	360/560	490/660	490/760	
	Kupfer	p. St.	499.00	545.00	590.00	
	Cr-Ni-Stahl		499.00	545.00	590.00	
	Zink		499.00	545.00	590.00	



205-01 Schneefangrohr

				3/8"	1/2"	3/4"	1"
				17 mm	21 mm	27 mm	34 mm
	verzinkt	p. m	à 5.5 / 6 m	4.05	4.90	3.90	*
	Kupfer		à 5 m	-	-	*	-
	braun besch.		à 5,5 m	6.90	8.90	6.80	*
	Alu		à 6 m	-	-	-	3.90
	Cr-Ni-Stahl		à 6 m	*	*	*	6.90

* Preise auf Anfrage
grössere Mengen auf Anfrage

205-01 Rohrverbindung für Schneefangrohr zum Stecken



		für Rohr	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	PVC	p. St.	-	-	-	1.90
	Kupfer		-	-	2.75	-
	Aluman		-	-	3.20	3.20

205-01 Endkappe für Schneefangrohr zum Stecken

		für Rohr	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	PVC	p. St.	-	-	-	1.00



205-03 Schneefanghaken

		für Rohr	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"		
			30/6	35/6	40/6	45/8		
	3/8"	verzinkt	p. St.	abgekröpft	5.80	6.60	6.90	*
	1/2"	verzinkt		zum Einhängen	5.80	6.60	6.90	*
	3/4"	verzinkt		gerade	*	*	11.80	*
		braun plast.		abgekröpft	7.60	8.80	7.60	*
		braun plast.		zum Einhängen	7.60	8.80	7.60	*
		braun plast.		gerade	*	*	11.80	*

* auf Anfrage

205-12 Schneefangrohr-Halter für Welleternit, 1 Rohr

		für Rohr	3/4 - 1"
	verzinkt	p. St.	3.90
	braun plast.		5.20

205-15 Klemmfaust für Snapfalz

		Höhe	25 mm	38 mm
	Edelstahl	p. St.	8.90	11.30



205-19 Schneefang-Lasche für Winkelfalz-Blechdach, 1 Rohr

für Rohre		1"
	Aluman p. St.	12.50
	Alu braun besch.	auf Anfrage

205-20 Schneefang-Lasche für Stehfalz / Snapfalz, 1 Rohr

für Rohre		1/2 - 1"
	Kupfer p. St.	15.90
	braun besch.	8.30
	Aluman	3.90
	Cr-Ni-Stahl	8.80

205-22 Schneefang-Lasche "TRAPEZ"

für Rohre		3/4"
	verzinkt p. St.	3.60
	Kupfer	auf Anfrage
	braun besch.	4.30
	Aluman	3.60



205-23 Klemmfaust

für Rohre		3/4 - 1"
	Kupfer p. St.	15.90
	Aluman	6.30
	Cr-Ni-Stahl	12.00


205-24 Eis- und Schneestopp ST zum Überkletmen

für Rohre		3/4"	1"
	Kupfer p. St.	3.50	3.50
	Aluman	2.30	2.30
	Cr-Ni-Stahl	3.10	3.10


205-25 Schnee- und Eishalter, zum Schrauben REES

für Rohre		1"
	Kupfer p. St.	4.30
	Aluman	1.70
	Cr-Ni-Stahl	3.80


205-26 Klemm-, Schnee- und Eisstopp, zum Einrasten

	Höhe	25 mm	38 mm
 Kupfer 1,0 mm p. St.		4.20	4.70
Aluman 1,2 mm		2.40	2.80
Cr-Ni-Stahl 0,8 mm		3.40	3.80


205-27 Aufstock-Element für 2 Rohre zu Artikel 2 205-19/20

	für Rohre	1"
 Kupfer p. St.		8.50
Aluman		3.40
Cr-Ni-Stahl		5.50


205-29 Schneefanglasche Rundkopfprofil

 Aluman p. St.	auf Anfrage
--	-------------


205-32 Schneefangrohr-Halter für Leisten-/Trapezblech-Dach

 mit Dichtungsband und 2 Schrauben 4,9 x 64 mm, für Leistendach / 5,5 x 25 mm für Trapezdach	1"
Aluman p. St.	6.00


205-33 Schnee- und Eisstopp für Leisten- / Trapezblech-Dach

 Aluman p. St.	bis 85 mm	5.00
Aluman	bis 135 mm	5.50
Schutzkappe p. St.		0.65


205-39 Solar-Halter für Stehfalz

		110 mm	150 mm
 Alu p. St.		12.00	14.90
Cr-Ni-Stahl		-	23.50

205-41 Schneefanggitter


	Länge 3 m, Höhe 200 mm	L-Profil 20 x 2 mm
 verzinkt p. m		*
braun plast.		*

205-42 Verbindungsstück für Schneefanggitter

 verzinkt p. St.	*
braun plast.	*
* auf Anfrage	




205-45 Schneefanggitter-Halter



verzinkt	p. St.	abgekröpft	*
verzinkt		z. Einhängen	*
braun plast.		abgekröpft	*
braun plast.		z. Einhängen	*


205-71 Schneefang-Rundholzstütze



380 mm			
verzinkt	p. St.	abgekröpft 30/8 mm	25.00
braun plast.		abgekröpft 30/8 mm	29.00

206-11 Trittstufen-Set für Dachneigungen bis 40° für Doppelfalz-Dach


Breite 250 mm, inkl. verstellbaren Alu-Haltern und Befestigungsklemmen



		Länge	800 mm	1500 mm
		Halter	2	3
Alu / verzinkt	p. St.		69.00	119.00

Für Profilbleche (Bemo, Kalzip, Rib-Roof) auf Anfrage

206-21 Klemmhalter für Laufstegtritte




Kupfer	p. St.	*
Aluman		*

* auf Anfrage




206-31 Standrost für Klemmhalter, mit Befestigungsschrauben



		Maschen	30 x 30 mm	mm	250 x 800	250 x 1600
verzinkt	p. St.				*	*
Kupfer					*	*

206-35 Standrost für Klemmhalter, mit Befestigungsschrauben



		Stanzroste	mm	250 x 800	250 x 1500
verzinkt	p. St.			*	*
Kupfer				*	*

* auf Anfrage

220-01 Sturmklammer für Falzziegel / Biberschwanz

(Draht Ø 3.5 mm)



verzinkt	p. St.	–.30
Kupfer		–.65
Cr-Ni-Stahl		–.65

220-02 Sturmklammer für Pfannenziegel

Verpackungseinheit 2 x 250 Stück

(Draht Ø 3.5 mm)



gleicher Preis wie Artikel 220-01

220-06 Klammer für Falzziegel / Biberschwanz


Band



verzinkt	p. St.	–.70
Kupfer		1.60


220-07 Klammer für Pfannenziegel

Band



verzinkt	p. St.	–.70
Kupfer		1.60

220-09 Ziegel-Innenklammer



verzinkt	p. St.	zum Einschlagen	–.30
verzinkt		zum Einhängen	–.45
verzinkt		zum Einhängen Falz-Falz	–.35

220-11 Firstklammer

Band



verzinkt	p. St.	–.70
Kupfer		1.40



MOOSfree®
das Dachentmoosungsband



Produkt	Breite	Kupfergewicht	Wirkoberfläche	Reinigungstiefe
MOOSfree® 30	100 mm	65 g /m	0.30 m ² /m	2 m
MOOSfree® 115	100 mm	250 g /m	1.70 m ² /m	10 m
MOOSfree® 170	100 mm	375 g /m	2.80 m ² /m	15 m



1.) Vlieseinlage und untere Lage des Gestricks am Anfang des Dachentmoosungsbandes mit einer Schere um ca. 2 cm kürzen.



4.) MOOSfree® am Ortgangziegel beginnend ausrichten und mit der Hand leicht andrücken. Das Band nie unter Spannung verlegen.




2.) Einen Streifen des beiliegenden Butylbands an Stelle des herausgetrennten Vlieses auf der Unterseite von MOOSfree® aufkleben.




5.) Mit einer ca. 4.5 cm breiten Tapezierrolle aus Hartgummi nachwalzen.



3.) Beide Trennfolien des Butylklebebandes auf ca. 40 bis 50 cm entfernen.



6.) MOOSfree® an Anschlüssen und Enden mit beiliegendem Abschlussband ankleben, um MOOSfree® zusätzlich gegen Sturm zu sichern.



—	MOOSfree® 115
- - -	MOOSfree® 30

- MOOSfree® wird in der Regel unterhalb des Firstes auf der ersten Dachziegelreihe verlegt, bei Walmdächern ausserdem auf beiden Seiten des GATES.
- Überall dort, wo der von oben kommende Wasserfluss geteilt wird, sollte ein neuer Streifen MOOSfree® 115 aufgebracht werden (z.B. unterhalb von Kaminen, Dachgauben, Dachflächenfenstern, Lüftern usw.) Dies kann entfallen, wenn die Dachgaube oder der Kamin kupferverkleidet ist.
- Für eine „perfekte“ Lösung kann auf den First zusätzlich MOOSfree® 30 aufgebracht werden.



227-50 SPENGLER MoosFree 30

Reinigungstiefe bis 2 m

	Breite		100 mm
	Kupfer	p. m	65g /m
			→ 0.30 m² Kupfer Fläche

227-51 SPENGLER MoosFree 115

Kupfergewebe mit Vlieseinlage, Reinigungstiefe bis 10 m

	Breite		100 mm
	Kupfer mit Vlies	p. m	250g /m
			→ 1.70 m² Kupfer Fläche

227-51 SPENGLER MoosFree 170

Kupfergewebe mit Vlieseinlage, Reinigungstiefe bis 15 m

Breite		100 mm
Kupfer mit Vlies	p. m	375g /m
		→ 2.80 m² Kupfer Fläche

227-52 Butylklebeband für MoosFree

	Breite		20 mm
		p. m	2.20

2019 / 11



261-01 Vapozinc Trennlage

diffusionsoffene Trennlage für Falzdächer mit Butylklebestreifen

			30 x 1,4 m
	sd > 0,02 m	p. m²	Rollen à 1,4 m x 30 m = 42 m²
			8.90

261-05 AIR-Z Strukturmatte


			75 x 1,0 m
		p. m²	Rollen à 1,0 m x 75 m = 75 m²
			5.90

2019 / 11




140-03 Grosswelliges Welltablett


Höhe und Abstand der Welle 57 x 177 mm




Typ 2		2 Wellen Länge mm	600	800	1000	1250	1500	2000
Kupfer	p. St.		31.00	43.00	51.00	66.00	77.00	107.00
Aluman			16.00	20.00	27.00	35.00	40.00	55.00
Cr-Ni-Stahl			25.00	34.00	42.00	53.00	59.00	86.00
Zink			21.00	26.00	36.00	44.00	56.00	71.00




Typ 3		3 Wellen Länge mm	600	800	1000	1250	1500	2000
Kupfer	p. St.		46.00	61.00	74.00	96.00	112.00	148.00
Aluman			24.00	32.00	39.00	48.00	55.00	76.00
Cr-Ni-Stahl			37.00	50.00	61.00	76.00	88.00	122.00
Zink			29.00	40.00	51.00	63.00	73.00	98.00



Typ 4		4 Wellen Länge mm	600	800	1000	1250	1500	2000
Kupfer	p. St.		62.00	79.00	99.00	125.00	143.00	194.00
Aluman			32.00	40.00	50.00	56.00	72.00	99.00
Cr-Ni-Stahl			51.00	64.00	78.00	98.00	114.00	157.00
Zink			41.00	52.00	65.00	82.00	93.00	127.00




Typ 5		5 Wellen Länge mm	600	800	1000	1250	1500	2000
Kupfer	p. St.		79.00	100.00	122.00	157.00	178.00	241.00
Aluman			36.00	50.00	60.00	76.00	89.00	118.00
Cr-Ni-Stahl			59.00	80.00	98.00	126.00	145.00	196.00
Zink			51.00	65.00	80.00	101.00	119.00	159.00



140-05 Welleternit-Element, mit Dunstrohreifassung

3 Wellen, Länge 1000 mm



	Ø	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Kupfer		151.00	157.00	161.00	162.00
Cr-Ni-Stahl		210.00	230.00	245.00	270.00
Zink		185.00	197.00	215.00	235.00

140-11 Welleternit-Element, Anschluss vorne oder hinten


6 Wellen (6 x 177 mm) Länge 1140 mm Breite 250 mm



verzinkt	p. St.	-
Kupfer		106.00
Cr-Ni-Stahl		-
Zink		97.00


140-16 Welleternit-Element, Anschluss seitlich

Länge 1250 mm Breite 245 mm



verzinkt	p. St.	-
Kupfer		75.00
Cr-Ni-Stahl		-
Zink		63.00

150-50 Lüftungsband, Quadratloch 6 x 6 mm



Abw.	200 mm	250 mm	330 mm
A	105 mm	140 mm	220 mm
B	70 mm	85 mm	85 mm
C	25 mm	25 mm	25 mm
Rollen	40 m	40 m	40 m


Kupfer	0.60	p. m	*	*	*	*	*
Cr-Ni-Stahl	0.50		*	*	*	*	*
Matt+ RI-Pearl	0.50		*	*	*	*	*
Zink	0.70		*	*	*	*	*
RZ vorbewittert	0.70		*	*	*	*	*
Uginox	0.50		*	*	*	*	*

* auf Anfrage

2019 / 11

150-60 Lochblech Tafel

Tafeln 1000 x 2000 mm, Rundloch Ø 5 mm, Luftdurchlass ca. 47%



Kupfer	p. m²	0.60	54.50
Aluman		1.00	11.70
Cr-Ni-Stahl		1.00	34.50
Alu plast. braun/weiss		0.70	18.90
Alu plast. braun/anthra		0.70	18.90
Zink		1.00	35.00

* auf Anfrage

150-61 SPENGLER-Lochblech 75

Breite 1000 mm, Quadrat-Lochung 6 x 6 mm, Luftdurchlass 75%, sehr gute Stabilität




Massstab 1 : 1

Rolle à		12 m (12 m²)	30 m (30 m²)
Kupfer	p. m	1.00	53.50
Alu		1.00	-

150-63 Rauten Lochband


Breite 1000 mm, Luftdurchlass 63%



Rolle à		20 m (20 m²)
Alu	p. m	0.80

150-65 Lochblech-Band

Breite 1000 mm, Rundloch Ø 5 mm, Luftdurchlass 47%



Rolle à		20 m (20 m²)
Kupfer	p. m	0.60
Aluman		1.00
Alu plast. braun/weiss		0.70
Alu plast. braun/anthra		0.70

2019 / 11

150-75


Hinterlüftungsband für Kamine

Breite			90 mm
	Cr-Ni-Stahl	p. m	7.90

150-76

Abroller für Hinterlüftungsband

	p. St.	129.00
---	--------	--------



2019 / 11

160-11

Ventilations-Einsatz, mit Wetterlammellen und Fliegengitter



Stutzenlänge 50 mm


	Stutzen Ø	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	145 mm
	aussen Ø	106 mm	125 mm	145 mm	165 mm	175 mm
Kupfer	p. St.	14.00	16.00	18.00	19.00	20.00
Aluman		11.00	12.00	13.00	14.00	15.00

		Stutzen Ø	155 mm	175 mm	190 mm	220 mm	245 mm
		aussen Ø	185 mm	205 mm	220 mm	250 mm	275 mm
Kupfer	p. St.		21.00	21.00 ⁺	22.00 ⁺	105.00	115.00
Aluman			16.00	-	17.00 ⁺	50.00	60.00

		Stutzen Ø	275 mm	295 mm	310 mm
		aussen Ø	305 mm	325 mm	340 mm
Kupfer	p. St.		125.00	133.00	145.00
Aluman			60.00	80.00	92.00

160-16

Ventilations-Einsatz eckig, mit Wetterlamellen und Fliegengitter

	Höhe		140 mm	140 mm	140 mm	150 mm
	Breite		140 mm	250 mm	360 mm	415 mm
	Kupfer	p. St.	14.00	17.00	21.00 ⁺	21.00
	Aluman		11.00	13.00	15.00 ⁺	15.00

+ solange Vorrat

2019 / 11

160-21

Wetterschutzgitter

200 x 200 - 1000 x 1000 mm



Gitter

Richtpreise



Gitter in Kupfer								
p. St.								
Höhe:	Breite:							
bis 300	bis 300	400	500	600	700	800	900	1000
bis 300	203.00	218.00	230.00	243.00	259.00	270.00	342.00	358.00
400	222.00	239.00	251.00	263.00	278.00	298.00	378.00	394.00
500	251.00	270.00	290.00	311.00	330.00	354.00	458.00	489.00
600	290.00	311.00	330.00	346.00	365.00	390.00	510.00	537.00
700	330.00	346.00	365.00	390.00	413.00	442.00	569.00	601.00
800	358.00	378.00	394.00	425.00	458.00	517.00	641.00	668.00
900	390.00	413.00	450.00	517.00	569.00	616.00	744.00	796.00
1000	442.00	477.00	521.00	585.00	645.00	724.00	855.00	919.00

Wetterschutzgitter in Aluminium								
p. St.								
Höhe:	Breite:							
bis 300	bis 300	400	500	600	700	800	900	1000
bis 300	86.00	92.00	98.00	103.00	110.00	114.00	145.00	152.00
400	95.00	101.00	107.00	111.00	118.00	127.00	161.00	167.00
500	107.00	114.00	123.00	132.00	140.00	150.00	194.00	207.00
600	123.00	132.00	140.00	146.00	155.00	165.00	216.00	228.00
700	140.00	146.00	155.00	165.00	175.00	187.00	241.00	254.00
800	152.00	161.00	167.00	180.00	194.00	219.00	272.00	283.00
900	165.00	175.00	190.00	219.00	241.00	261.00	315.00	337.00
1000	187.00	202.00	221.00	248.00	273.00	307.00	362.00	389.00

Gitter in Cr-Ni-Stahl oder Zink								
p. St.								
Höhe:	Breite:							
bis 300	bis 300	400	500	600	700	800	900	1000
bis 300	217.00	233.00	246.00	261.00	278.00	289.00	367.00	383.00
400	237.00	256.00	269.00	282.00	298.00	319.00	405.00	422.00
500	269.00	289.00	310.00	333.00	354.00	379.00	490.00	523.00
600	310.00	333.00	354.00	371.00	391.00	417.00	546.00	575.00
700	354.00	371.00	391.00	417.00	442.00	474.00	609.00	643.00
800	383.00	405.00	422.00	456.00	490.00	553.00	686.00	715.00
900	417.00	442.00	482.00	553.00	609.00	660.00	797.00	852.00
1000	474.00	511.00	558.00	626.00	691.00	775.00	915.00	984.00


Grössere Dimensionen auf Anfrage

Mengenrabatt auf Anfrage



181-01

BIRD-EX 1-reihig für Simstiefe 50 mm



max. Abstand vom Sims 20 mm, vom Gebäude 100 mm
zum Aufnieten oder Aufkleben mit Klebeband 1.1 x 19 mm

Länge 500 mm, Breite 25 mm, Höhe 135 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	11.50
-------------	--------	-------

181-11


Clip zur Befestigung am Rinnenwulst



Cr-Ni-Stahl	p. St.	1.50
-------------	--------	------

181-02

BIRD-EX 2-reihig für Simstiefe 100 mm



Länge 500 mm, Breite 50 mm, Höhe 135 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	11.50
-------------	--------	-------

grössere Mengen auf Anfrage

181-03

BIRD-EX 3-reihig für Simstiefe 150 mm

		Länge 480 mm	Breite 90 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.		13.00

181-04

BIRD-EX 4-reihig für Simstiefe 200 mm

		Länge 480 mm	Breite 130 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.		15.50

181-21

Vogelabwehrprofil zum Anieten

		40 x 1000 mm
Kupfer	p. m	24.00
Cr-Ni-Stahl		24.00


grössere Mengen auf Anfrage

Vogelabwehr BIRD-EX


BIRD-EX aus rostfreiem Edelstahl
Die Leisten sind vorgelocht. Dadurch können sie schnell und einfach geklebt, geschraubt oder genietet werden.
Die biegsamen Spitzen-Leisten können ganz leicht um runde oder sonstige gebogene Bereiche montiert werden.




Die verschiedenen Typen




BIRD-EX 1-reihig





BIRD-EX 2-reihig




BIRD-EX 3-reihig



BIRD-EX 4-reihig



BIRD-EX Spanndraht-System





Bilderläuterung:

1. Feder
2. Drahtverbinder
3. Spanndraht
4. Unterflugschutz
5. Edelstahlhalter



Montageanleitung PAS-Spanndrahtsystem

- PAS-Edelstahlhalter nach schützender Breite auswählen, Abstand zur Wand maximal 40 mm, zur Vorderkante maximal 10 mm. Bei Mauerkronen etc. beidseitig maximal 10 mm Abstand zur Kante.
- PAS-Edelstahlhalter befestigen, je nach Untergrund Dübel mit Schraube, Blechschraube oder Nieten.
- Abstand der weiteren Halter max. alle 1,5 m.
- Spanndraht auf einer Seite mit Schlaufe und Drahtverbinder verpressen, überstehendes Drahtende auf 1 cm kürzen und umbiegen.
- Spanndraht durch das entsprechende Loch des nächsten Halters durchfädeln.
- Feder in dritten Halter einhängen, Spanndraht mit Schlaufe und Drahtverbinder an der Feder befestigen, leicht spannen, Drahtverbinder verpressen, überstehendes Drahtende auf 1 cm kürzen und umbiegen.
- Auf der waagrechten Ebene Feder wechselseitig montieren (siehe Foto/Zeichnung)





132-01 Drehkaminhut "John" eckig

mit patentierter Hochleistungsachse, Kragen 50 mm



	mm	160/160	180/180	200/200	220/220	240/240	250/250
Kupfer	p. St.	190.00	198.00	210.00	225.00	240.00	240.00
Cr-Ni-Stahl		150.00	160.00	170.00	190.00	210.00	210.00
	mm	260/260	280/280	300/300	350/350	400/400	450/450
Kupfer	p. St.	265.00	265.00	295.00	330.00	380.00	520.00
Cr-Ni-Stahl		235.00	235.00	255.00	290.00	340.00	470.00

132-02 Drehkaminhut "John" rund

rund, mit patentierter Hochleistungsachse, mit Sicke



		Ø	105 mm	125 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Kupfer	p. St.		125.00	135.00	145.00	150.00	155.00	160.00
Cr-Ni-Stahl			99.00	109.00	120.00	125.00	135.00	145.00
		Ø	220 mm	250 mm	280 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Kupfer	p. St.		180.00	195.00	225.00	255.00	275.00	310.00
Cr-Ni-Stahl			160.00	175.00	198.00	215.00	255.00	290.00

Zuschlag für:

Kragen rund	20 mm	+ 10%
Kragen rund	50 mm	+ 20%
Tablett eckig	50 mm	+ 15%



132-05 Drehkaminhut "John" mit Zarge

mit patentierter Hochleistungsachse, mit Abschlusszarge Isolation 80 mm



Zargenlänge 100 mm


		NW Ø Ø	125 mm 300 mm	150 mm 325 mm	175 mm 350 mm	200 mm 375 mm
Kupfer	p. St.		265.00	275.00	290.00	298.00
Cr-Ni-Stahl			225.00	230.00	240.00	250.00
		NW Ø Ø	225 mm 400 mm	250 mm 425 mm	300 mm 475 mm	350 mm 525 mm
Kupfer	p. St.		330.00	345.00	420.00	455.00
Cr-Ni-Stahl			275.00	290.00	345.00	380.00

Zargenlänge 1000 mm

		NW Ø	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm
		Ø	300 mm	325 mm	350 mm	375 mm
Kupfer	p. St.		360.00	380.00	395.00	415.00
Cr-Ni-Stahl			310.00	320.00	350.00	355.00
		NW Ø	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
		Ø	400 mm	425 mm	475 mm	525 mm
Kupfer	p. St.		425.00	475.00	580.00	650.00
Cr-Ni-Stahl			380.00	405.00	495.00	550.00




132-11 Aspirateur



		Ø	100 mm	125 mm	150 mm
		Höhe	180 mm	216 mm	216 mm
		max. Ø	160 mm	192 mm	192 mm
	Kupfer	p. St.	65.50	74.50	114.50
	Cr-Ni-Stahl		65.50	74.50	114.50
	Zink		60.50	66.50	106.50


132-12 Lüftungshut IDEAL



		Ø	80 mm	100 mm	120 mm	125 mm	150 mm
	Kupfer	p. St.	73.00	73.00	73.00	75.00	80.00
	Cr-Ni-Stahl		64.00	64.00	64.00	67.00	80.00
	Zink		70.00	70.00	70.00	72.00	77.00

		Ø	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Kupfer	p. St.	85.00	97.00	104.00	109.00
	Cr-Ni-Stahl		84.00	95.00	101.00	105.00
	Zink		81.00	93.00	99.00	104.00

132-13 Lüftungshut IDEAL mit Abschlusszarge, Rohr 200 mm lang, für Isolation 25 cm




		Ø	80 mm	100 mm	120 mm	125 mm	150 mm
		Zarge	140 mm	160 mm	180 mm	185 mm	210 mm
	Kupfer	p. St.	97.00	97.00	97.00	99.00	105.00
	Cr-Ni-Stahl		85.00	85.00	85.00	87.00	101.00
	Zink		93.00	93.00	93.00	95.00	99.00

		Ø	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
		Zarge	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
	Kupfer	p. St.	109.00	121.00	129.00	134.00
	Cr-Ni-Stahl		105.00	115.00	122.00	126.00
	Zink		104.00	115.00	123.00	128.00



132-14 Kaminaufsatz SAIRLIFT



		Ø	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
	Kupfer	p. St.	202.00	218.00	228.00	235.00	249.00	279.00
	Cr-Ni-Stahl		166.00	174.00	183.00	195.00	204.00	222.00
	Alu blank		103.00	131.00	137.00	141.00	145.00	162.00
	Alu braun		144.00	172.00	177.00	184.00	191.00	217.00

132-15 Anschluss-Stutzen verstellbar

rund

		Ø	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
		Bereich	100-124	125-149	150-174	175-199	200-249	250-299
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	40.00	44.00	44.00	47.00	47.00	56.00
	Alu blank		23.00	32.00	32.00	36.00	36.00	43.00

eckig

		Ø	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
		Bereich		110-125	126-150	151-175	176-200	201-250
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	40.00	44.00	44.00	47.00	47.00	56.00
	Alu blank		23.00	32.00	32.00	36.00	36.00	43.00

132-16 Zarge für 80 mm Isolation

		Innen	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
		Aussen	280 mm	305 mm	330 mm	355 mm	380 mm	430 mm
	Kupfer	p. St.	105.00	105.00	105.00	115.00	115.00	140.00
	Cr-Ni-Stahl		105.00	105.00	105.00	115.00	115.00	140.00

132-21 Kaminaufsatz "AIROSTAR", rund

		Ø	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm
	Kupfer	p. St.	137.00	141.00	150.00	171.00
	Cr-Ni-Stahl		133.00	137.00	146.00	166.00
		Ø			250 mm	300 mm
	Kupfer	p. St.			185.00	205.00
	Cr-Ni-Stahl				179.00	199.00

Masstabelle in mm

	H	B
Ø 120 mm	370	190
Ø 150 mm	370	230
Ø 180 mm	370	280
Ø 200 mm	370	310
Ø 250 mm	410	385
Ø 300 mm	460	430

132-22 Kaminaufsatz "FÖHN-X", rund

		Ø	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm
	Kupfer	p. St.	210.00	216.00	234.00	242.00
	Cr-Ni-Stahl		204.00	210.00	227.00	235.00
		Ø			250 mm	300 mm
	Kupfer	p. St.			282.00	324.00
	Cr-Ni-Stahl				274.00	314.00

Masstabelle in mm

	H1	H2	B
Ø 120 mm	505	440	305
Ø 150 mm	505	440	305
Ø 180 mm	535	470	370
Ø 200 mm	545	480	370
Ø 250 mm	560	495	440
Ø 300 mm	580	515	490


132-27 Ansatzteil eckig zu AIROSTAR / FÖHN-X / KING

		Eckig 395 mm x 395 mm			
		innen Ø aussen	120 mm 395 x 395	150 mm 395 x 395	180 mm 395 x 395
	Kupfer	p. St.	61.00	61.00	61.00
	Cr-Ni-Stahl		59.00	59.00	59.00
		innen Ø aussen	200 mm 395 x 395	250 mm 495 x 495	300 mm 495 x 495
	Kupfer	p. St.	61.00	75.00	75.00
	Cr-Ni-Stahl		59.00	73.00	73.00
		Eckig 1000 x 1000 mm			
		innen Ø aussen	120 mm 1000 x 1000	150 mm 1000 x 1000	180 mm 1000 x 1000
	Kupfer	p. St.	178.00	178.00	178.00
	Cr-Ni-Stahl		173.00	173.00	173.00
		innen Ø aussen	200 mm 1000 x 1000	250 mm 1000 x 1000	300 mm 1000 x 1000
	Kupfer	p. St.	178.00	178.00	178.00
	Cr-Ni-Stahl		173.00	173.00	173.00



132-28 Ansatzteil eckig, mit Stutzen rund


Stutzenlänge 150 mm



		innen Ø	120 mm	150 mm	180 mm
		Tablett	395 x 395	395 x 395	395 x 395
		Stutzen Ø	115 mm	145 mm	175 mm
Kupfer	p. St.		105.00	105.00	105.00
Cr-Ni-Stahl			97.00	97.00	97.00

		innen Ø	200 mm	250 mm	300 mm
		Tablett	395 x 395	495 x 495	495 x 495
		Stutzen Ø	195 mm	245 mm	295 mm
Kupfer	p. St.		105.00	119.00	119.00
Cr-Ni-Stahl			97.00	111.00	111.00

132-29 Ansatzteil eckig, mit Stutzen eckig




		innen Ø	120 mm	150 mm	180 mm
		Tablett	395 x 395	395 x 395	395 x 395
		Stutzen Ø	115 x 115	145 x 145	175 x 175
Kupfer	p. St.		115.00	115.00	115.00
Cr-Ni-Stahl			105.00	105.00	105.00

		innen Ø	200 mm	250 mm	300 mm
		Tablett	395 x 395	495 x 495	495 x 495
		Stutzen Ø	195 x 195	245 x 245	295 x 295
Kupfer	p. St.		115.00	129.00	129.00
Cr-Ni-Stahl			105.00	119.00	119.00



132-30 Ansatzteil mit Stutzen und Zarge für Isolation 80 mm

Stutzenlänge 150 mm, Zargenhöhe 100 mm




		für Ø	120 mm	150 mm	180 mm
		aussen Ø	295 mm	325 mm	355 mm
Kupfer	p. St.		199.00	199.00	210.00
Cr-Ni-Stahl			175.00	175.00	199.00


		für Ø	200 mm	250 mm	300 mm
		aussen Ø	375 mm	425 mm	475 mm
Kupfer	p. St.		210.00	210.00	210.00
Cr-Ni-Stahl			199.00	199.00	199.00



132-31 Kaminhut SIRIUS rund mit Sicke


		Ø	100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	175 mm
	Kupfer	p. St.	192.00	192.00	215.00	220.00	235.00
	Aluman		122.00	122.00	129.00	131.00	137.00
	Cr-Ni-Stahl		170.00	170.00	185.00	190.00	205.00
	Zink		192.00	192.00	215.00	220.00	235.00
		Ø	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Kupfer	p. St.	245.00	270.00	285.00	340.00	375.00
	Aluman		143.00	146.00	149.00	172.00	203.00
	Cr-Ni-Stahl		225.00	235.00	250.00	298.00	325.00
	Zink		245.00	270.00	285.00	340.00	375.00

132-32 Kaminhut SIRIUS eckig mit Bord 50 mm


		mm	125/125	160/160	180/180	200/200	220/220
	Kupfer	p. St.	215.00	250.00	275.00	295.00	315.00
	Aluman		133.00	149.00	160.00	170.00	178.00
	Cr-Ni-Stahl		190.00	220.00	240.00	255.00	270.00
	Zink		215.00	250.00	275.00	295.00	315.00
		mm	250/250	280/280	300/300	320/320	350/350
	Kupfer	p. St.	350.00	398.00	430.00	475.00	535.00
	Aluman		190.00	210.00	220.00	240.00	270.00
	Cr-Ni-Stahl		310.00	350.00	375.00	410.00	465.00
	Zink		350.00	398.00	430.00	475.00	535.00



132-33 Kaminhut SIRIUS mit Abschlusszarge 100 mm für Isolation 80 mm

		Nennweite Ø Zarge	125 mm 300 mm	150 mm 325 mm	175 mm 350 mm	200 mm 375 mm
	Kupfer	p. St.	295.00	330.00	350.00	370.00
	Aluman		184.00	206.00	218.00	230.00
	Cr-Ni-Stahl		265.00	295.00	310.00	330.00
	Zink		295.00	330.00	350.00	370.00
		Nennweite Ø Zarge	225 mm 400 mm	250 mm 425 mm	300 mm 475 mm	350 mm 525 mm
	Kupfer	p. St.	395.00	420.00	490.00	560.00
	Aluman		245.00	261.00	305.00	350.00
	Cr-Ni-Stahl		350.00	380.00	440.00	498.00
	Zink		395.00	420.00	490.00	560.00

132-34 Kaminhut SIRIUS mit Abschlusszarge 100 mm für Isolation 50 mm

		Nennweite Ø Zarge	125 mm 240 mm	150 mm 265 mm	175 mm 290 mm	200 mm 315 mm
	Kupfer	p. St.	295.00	330.00	350.00	370.00
	Aluman		184.00	206.00	218.00	230.00
	Cr-Ni-Stahl		265.00	295.00	310.00	330.00
	Zink		295.00	330.00	350.00	370.00
		Nennweite Ø Zarge	225 mm 340 mm	250 mm 365 mm	300 mm 415 mm	350 mm 465 mm
	Kupfer	p. St.	395.00	420.00	490.00	560.00
	Aluman		245.00	261.00	305.00	350.00
	Cr-Ni-Stahl		350.00	380.00	440.00	498.00
	Zink		395.00	420.00	490.00	560.00

Sirius mit Zargen 500 / 1000 mm auf Anfrage



132-35 Kaminhut SIRIUS, ohne Rohrstutzen

			Ø	100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	175 mm
	Kupfer	p. St.		172.00	172.00	195.00	198.00	215.00
	Aluman			116.00	116.00	123.00	125.00	129.00
	Cr-Ni-Stahl			155.00	155.00	165.00	170.00	185.00
	Zink			172.00	172.00	195.00	198.00	215.00
			Ø	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Kupfer	p. St.		225.00	245.00	260.00	310.00	335.00
	Aluman			136.00	138.00	141.00	163.00	192.00
	Cr-Ni-Stahl			198.00	210.00	225.00	270.00	295.00
	Zink			225.00	245.00	260.00	310.00	335.00

2019 / 11



132-41 Kaminhut BELLATRIX rund mit Sicke

			Ø	100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	175 mm
	Kupfer	p. St.		192.00	192.00	215.00	220.00	235.00
	Aluman			122.00	122.00	129.00	131.00	137.00
	Cr-Ni-Stahl			170.00	170.00	185.00	190.00	205.00
			Ø	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Kupfer	p. St.		245.00	270.00	285.00	340.00	375.00
	Aluman			143.00	146.00	149.00	172.00	203.00
	Cr-Ni-Stahl			220.00	235.00	250.00	295.00	345.00

132-42 Kaminhut BELLATRIX eckig mit Bord 50 mm


			mm	125/125	160/160	180/180	200/200	220/220
	Kupfer	p. St.		215.00	250.00	275.00	295.00	315.00
	Aluman			133.00	149.00	160.00	170.00	178.00
	Cr-Ni-Stahl			190.00	220.00	240.00	255.00	275.00
			mm	250/250	280/280	300/300	320/320	350/350
	Kupfer	p. St.		350.00	398.00	430.00	475.00	535.00
	Aluman			190.00	210.00	220.00	240.00	270.00
	Cr-Ni-Stahl			310.00	345.00	375.00	410.00	465.00

2019 / 11



132-44 Kaminhut BELLATRIX mit Abschlusszarge

100 mm hoch für Isolation 50 mm



	Nennweite Ø Zarge	125 mm 240 mm	150 mm 265 mm	175 mm 290 mm	200 mm 315 mm
Kupfer	p. St.	295.00	330.00	350.00	370.00
Aluman		184.00	206.00	218.00	230.00
Cr-Ni-Stahl		265.00	295.00	310.00	330.00


	Nennweite Ø Zarge	225 mm 340 mm	250 mm 365 mm	300 mm 415 mm	350 mm 465 mm
Kupfer	p. St.	395.00	420.00	490.00	560.00
Aluman		245.00	261.00	305.00	350.00
Cr-Ni-Stahl		355.00	385.00	440.00	498.00

BELLATRIX mit Zargen 500/1000/1500 mm auf Anfrage

2019 / 11



132-45 Kaminhut BELLATRIX ohne Rohrstutzen




	Ø	100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	175 mm
Kupfer	p. St.	172.00	172.00	195.00	198.00	215.00
Aluman		116.00	116.00	123.00	125.00	129.00
Cr-Ni-Stahl		155.00	155.00	170.00	175.00	185.00

	Ø	200 mm	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
Kupfer	p. St.	225.00	245.00	260.00	310.00	335.00
Aluman		136.00	138.00	141.00	163.00	192.00
Cr-Ni-Stahl		198.00	210.00	225.00	265.00	290.00

132-46 Maschengitter zu SIRIUS / BELLATRIX

Maschen 16 x 16 mm



	Ø	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.	16.00	20.00	23.00	26.00


	Ø	225 mm	250 mm	300 mm	350 mm
Cr-Ni-Stahl	p. St.	29.00	30.00	35.00	44.00

2019 / 11



132-51 CASTOR Lamellenhut CRK

mit Schutzgitter aus Cr-Ni-Stahl




	Ø	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	200 mm	250 mm
Kupfer	p. St.	190.00	205.00	230.00	310.00	345.00	485.00
Aluman		140.00	152.00	170.00	225.00	250.00	360.00
Cr-Ni-Stahl		180.00	195.00	210.00	285.00	310.00	430.00
Zink		190.00	205.00	230.00	310.00	345.00	425.00

	Ø	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
Kupfer	p. St.	620.00	740.00	850.00	1'150.00	1'350.00	1'700.00
Cr-Ni-Stahl		535.00	645.00	740.00	950.00	1'200.00	1'500.00

132-52 CASTOR Lamellenhut CT

mit Schutzgitter aus Cr-Ni-Stahl, Standrohr 250 mm, mit Abschlusstrichter




	Ø	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	200 mm	250 mm
Kupfer	p. St.	210.00	225.00	255.00	315.00	375.00	595.00
Aluman		155.00	170.00	185.00	222.00	275.00	440.00
Cr-Ni-Stahl		270.00	285.00	325.00	398.00	475.00	625.00
Zink		210.00	225.00	255.00	315.00	375.00	595.00

Weitere Grössen auf Anfrage



132-58 Entlüfter ANTARES AMT, mit Abschlusstrichter

Standrohr 250 mm



	Trichter Ø	Ø	80 mm 140 mm	100 mm 160 mm	125 mm 185 mm	150 mm 210 mm
Kupfer	p. St.		72.00	81.00	95.50	129.00
Cr-Ni-Stahl			82.00	90.50	110.00	140.00
Aluman			52.30	57.00	66.50	86.50
Zink			86.00	94.50	113.00	146.00

Standrohr 500 mm


Kupfer	p. St.	90.00	100.00	117.00	157.00
Cr-Ni-Stahl		97.00	108.00	131.00	166.00
Aluman		63.00	68.00	80.00	104.00
Zink		96.00	106.00	126.00	165.00

Standrohr 1000 mm

Kupfer	p. St.	97.00	107.00	125.00	168.00
Cr-Ni-Stahl		104.00	115.00	139.00	176.00
Aluman		67.00	72.00	85.00	111.00
Zink		102.00	112.00	135.00	176.00

132-59 Entlüfter ANTARES AOT, mit Sicke

Standrohr 200 mm




	Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Kupfer	p. St.	64.00	71.00	84.00	112.00
Cr-Ni-Stahl		74.00	82.00	99.00	126.00
Aluman		48.00	52.00	62.00	82.00
Zink		70.00	76.00	89.00	119.00

Technische Daten / Masse

Nennweite	A	B	C	D	E	F
Ø 80	90	160	180	120	72	140
Ø 100	110	198	216	120	72	160
Ø 125	145	236	265	120	72	185
Ø 150	172	286	308	120	72	210
Ø 160	172	286	308	120	72	222



132-61 Abluftregenhut rund, Standrohr 1000 mm




	Ø	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
Kupfer	p. St.	150.00	180.00	240.00	270.00	290.00	445.00
Aluman		115.00	139.00	164.00	175.00	185.00	275.00
Cr-Ni-Stahl		198.00	210.00	235.00	265.00	298.00	420.00
Zink		162.00	184.00	238.00	261.00	282.00	420.00

	Ø		300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Kupfer	p. St.		520.00	615.00	765.00	870.00
Aluman			290.00	325.00	390.00	445.00
Cr-Ni-Stahl			520.00	650.00	798.00	920.00
Zink			495.00	585.00	730.00	830.00


	Ø	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Kupfer	p. St.	1'140.00	1'390.00	1'610.00	2'150.00	2'530.00	2'910.00
Aluman		510.00	680.00	835.00	865.00	1'070.00	1'510.00
Cr-Ni-Stahl		1'110.00	1'360.00	1'590.00	1'890.00	2'270.00	2'680.00
Zink		1'080.00	1'330.00	1'540.00	2'050.00	2'410.00	2'770.00

Aufpreis für Isolation 25 mm auf Anfrage

Minderpreis für Standrohr 500 mm abzgl. 3%



132-62 Abluftregenhut eckig, Standrohr 500 mm




	mm	200/200	250/250	300/300	350/350	400/400
Kupfer	p. St.	560.00	690.00	735.00	865.00	950.00
Aluman		305.00	310.00	340.00	398.00	445.00
Cr-Ni-Stahl		545.00	620.00	720.00	860.00	990.00

	mm	450/450	500/500	600/600	800/800	1000/1000
Kupfer	p. St.	1'075.00	1'190.00	1'340.00	2'160.00	2'710.00
Aluman		545.00	610.00	880.00	1'350.00	1'690.00
Cr-Ni-Stahl		1'100.00	1'220.00	1'430.00	2'250.00	2'610.00

Aufpreis für Standrohr 1000 mm + 12%

Aufpreis für Isolation 25 mm + 12%

Weitere Grössen auf Anfrage



NW:	A	B	C
200/200	230	390	330
250/250	280	460	365
300/300	330	530	405
350/350	380	610	460
400/400	430	690	505
450/450	480	760	560
500/500	530	840	580
600/600	630	970	630
800/800	830	1220	745
1000/1000	1030	1520	805

132-63 Abluftregenhut mit Abschlusstrichter, Standrohr 250 mm




	Ø	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm
Kupfer	p. St.	150.00	180.00	240.00	275.00	298.00	510.00
Aluman		113.00	137.00	167.00	183.00	190.00	329.00
Cr-Ni-Stahl		210.00	235.00	250.00	280.00	310.00	480.00
Zink		175.00	210.00	256.00	287.00	320.00	485.00

	Ø	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
Kupfer	p. St.	580.00	665.00	798.00	890.00	1'110.00
Aluman		363.00	395.00	449.00	497.00	555.00
Cr-Ni-Stahl		550.00	675.00	810.00	920.00	1'080.00
Zink		550.00	635.00	765.00	845.00	1'060.00

Aufpreis für Standrohr	500 mm	+ 7%
Aufpreis für Isolation	25 mm	auf Anfrage

Weitere Grössen auf Anfrage


NW:	A	B	C	D	E	F
100	115	200	210	120	70	160
125	150	255	250	120	70	185
150	170	295	290	120	70	210
175	200	335	330	120	70	235
200	230	375	360	120	70	260
250	280	460	440	120	70	310
300	330	525	500	120	70	360
350	380	625	580	120	70	410
400	430	710	610	120	70	460
450	480	780	660	120	70	510
500	530	850	840	120	70	560




Dachhaube für Mehrzweckentlüftung bestehend aus drei Komponenten:

- Dachsockel mit Auflagerand, innen 1" isoliert.
- Zwischenblech mit Einzelstützen.
- Regenhaube für Vertikalausblas mit allseitig abgeschirmten Abluftrohren.


Aufriss 1-reihig



Aufriss 2-reihig




Seitenansicht



1-reihig


Anzahl Stützen	Sockelmasse Breite x Länge
1	250 x 250 mm
2	250 x 360 mm
3	250 x 520 mm
4	250 x 680 mm
5	250 x 840 mm
6	250 x 1000 mm
7	250 x 1160 mm
8	250 x 1320 mm

Sollten paarweise 150 mm Lüftungs-
stützen zum Einsatz kommen, verändern
sich das Anfangs- und Achsmass




2-reihig

Anzahl Stützen pro Reihe	Sockelmasse Breite x Länge
2+2	375 x 375 mm
3+3	375 x 520 mm
4+4	375 x 680 mm
5+5	375 x 840 mm
6+6	375 x 1000 mm
7+7	375 x 1160 mm
8+8	375 x 1320 mm




Varianten:


Typ HF
für Flachdach



Typ HQ
für Steildach
parallel zum First




Typ HL
für Steildach
parallel zum Ort



Bestell-Fax für Ventilations-Hauben

Typ HQ
für Steildach
parallel zum First




- ☐ 1-reihig
☐ 2-reihig

Material:
Matériel:


- ☐ Kupfer
☐ Uginox
☐

Typ HL
für Steildach
parallel zum Ort



- ☐ 1-reihig
☐ 2-reihig

Typ HF
für Flachdach



- ☐ 1-reihig
☐ 2-reihig


- ☐ Cr-Ni-Stahl
☐ Zink blank

Dachschräge: Grad von der Waagrechten

Ziegeltyp:

Sanitärstutzen: ☐ Ø 80/ 90 mm
☐ Ø 100/110 mm
☐ Ø 120/130 mm

Lüftungsstutzen: ☐ Ø 100 mm
☐ Ø 125 mm
☐ Ø 150 mm



Traufe Typ HQ

Bestellmenge:

Liefertermin:

Lieferadresse:

Bemerkungen:

Datum:


Fax:

Unterschrift:

Telefon:

501-03 Universal-Klemme SPD

als Falz-, Kreuz- oder Abzweigklemme



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm		
Kupfer blank	p. St.	37 x 37 mm (3 mm) mit VA Schraube 8 x 30 mm	3.60	H
Cr-Ni-Stahl			3.10	H

501-03 Universal-Klemme AF

als Falz-, Kreuz- oder Abzweigklemme



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm		
Kupfer blank	p. St.	37 x 37 mm (3 mm) mit VA Schraube 8 x 30 mm	5.31	AF 275.050.000 H
Cr-Ni-Stahl			4.68	AF 270.048.000 H

501-05 Abzweigklemme AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-7 mm	8 mm	
Kupfer blank	p. St.	5.67	7.11	AF 125.152.604 H AF 125.153.605 H
Kupfer verzinkt		6.34	7.87	AF 125.164.604 H AF 125.165.605 H

501-10 Bodendrahtklemme AF



Kartons à 25 Stück	Ø	6-10 mm	
Kupfer blank	p. St.	14.98	AF 275.027.114 H
Kupfer verzinkt		17.91	AF 275.027.025 H

501-15 Dachrinnen-Wulstklemme AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm	
Kupfer blank	p. St.	8.86	AF 285.102.000 H
Cr-Ni-Stahl		9.45	AF 280.100.000 H

2019 / 11

501-18 Dachrinnen-Wulstklemme SPD

Kartons à 50 Stück	Ø	6-11 mm	
Kupfer blank	p. St.	5.50	H
Kupfer vernickelt		5.80	H

501-21 Schneefangklemme 3/8 - 1 " AF

Kartons à 25 Stück	Ø	4-10 mm	
Cr-Ni-Stahl	p. St.	11.74	AF 280.103.000 H

501-29 Kreuz- und Parallelverbindung Band / Draht AF

Kartons à 10 Stück	Ø	8-10 mm	
Kupfer	p. St.	18.22	AF 265.002.420 H

501-33 Parallelklemme für 2 Armierungseisen AF

Kartons à 50 Stück	Ø	6-22 mm	
Eisen	p. St.	4.81	AF 281.085.000

501-34 Kreuzverbindung für Drähte und Band AF

Kartons à 25 Stück	Ø	6-8 mm	
Kupfer blank	p. St.	2-teilig	11.11 AF 275.045.404 H

501-36 Schraubklemme bis Ø 10 mm AF

Kartons à 25 Stück	Ø	10-22 mm	
Temperguss	p. St.	14.71	AF 281.077.037

2019 / 11

501-69

Seilanschluss- Set 800 mm AF



Kartons à 5 Stück	Ø	6-8 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St.	34.24	AF 280.103.010	

501-74

Anschlussgarnitur für bestehende Gebäude AF



Kartons à 5 Stück	Ø	8-10 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St.	41.31	AF 281.104.000	

501-45

Klemmplatte mit Schraube zu Anschlussgarnitur M10 x 25 AF



Kartons à 25 Stück	Ø	6-8 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St. für 1 Draht	3.73	AF 285.099.025	

501-81

Anschlussklemme für Stahlträger SPD



Kartons à 25 Stück	Ø	6-10 mm		
verzinkt	p. St. für Stahlprofile 1-12 mm	8.50		

501-86

Anschlussklemme für Stahlträger SPD



Kartons à 25 Stück	Ø	6-10 mm		
verzinkt	p. St. für Stahlprofile 1-12 mm	9.50		

501-88

Anschlussklemme für Stahlträger / Liftschienen AF



Kartons à 10 Stück	Ø	6-10 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St. für Stahlprofile 10-30 mm	15.07	AF 270.050.000 H	
Cr-Ni-Stahl	p. St. für Stahlprofile 2-16 mm	13.95	AF 270.050.001 H	

501-90

Kontaktklemme für Profilschienen AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St. T-Nutenbreite 17,2 mm	6.97	AF 260.062.051 H	

502-03

Messtrennmuffe mit Imbusschrauben AF



Kartons à 25 Stück	Ø	6-11 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St.	10.03	AF 270.025.003 H	

502-06


Messtrennmuffe mit Imbusschrauben AF



Kartons à 25 Stück	Ø	6-8 mm		
Kupfer	p. St.	8.91	AF 275.017.000 H	

502-11

Messtrennmuffe mit Imbusschrauben BS SPD



Kartons à 20 Stück	Ø	6-8 mm		
Kupfer	p. St.	6.10	H	
Cr-Ni-Stahl		6.10	H	

502-51


UP Messtrennstelle AF



Verpackungseinheit 4 Stück	Grösse	170 x 115 x 95 mm		
Kunststoff / Deckel Cr-Ni-Stahl	p. St.	63.40	AF 276.030.000	


502-61

Revisionstüre SPD



Verpackungseinheit 5 Stück	Grösse Einbaumass	180 x 230 mm 155 x 205 mm		
Cr-Ni-Stahl	p. St.	35.50		

502-71 Unterflurkasten mit Deckel SPD



Verpackungseinheit 2 Stück

220 x 135 x 125 mm

Guss schwarz	p. St.	1 kg	69.00
--------------	--------	------	-------

503-01 Kabelschuh mit Befestigungsschraube AF



Kartons à 50 / 25 Stück

Ø

6 mm

8 mm

Kupfer blank	p. St.	10.93	16.47	AF 275.030.553 / 275.031.555 H
--------------	--------	-------	-------	--------------------------------

Kupfer verzinkt		11.79	17.28	AF 275.030.526 / 275.031.527 H
-----------------	--	-------	-------	--------------------------------

503-02 Kabelschuh ohne Befestigungsschraube AF



Kartons à 50 / 25 Stück

Ø

6 mm

8 mm

Kupfer blank	p. St.	9.22	13.50	AF 275.030.554 / 275.031.556 H
--------------	--------	------	-------	--------------------------------

Kupfer verzinkt		9.63	14.80	AF 275.030.004 / 275.031.027 H
-----------------	--	------	-------	--------------------------------

503-21 Anschluss-Set AF



mit 7 Bechernieten

Kartons à 20 Stück

Ø

6-7 mm

Kupfer blank	p. St.	13.81	AF 275.060.000 H
--------------	--------	-------	------------------

Cr-Ni-Stahl		15.39	AF 270.090.000 H
-------------	--	-------	------------------

503-31 Blech-Anschluss mit Klemmplatte AF



mit 4 Bechernieten

Kartons à 10 Stück


Ø

6-10 mm

Kupfer blank	p. St.	8.01	AF 275.062.000 H
--------------	--------	------	------------------

Cr-Ni-Stahl		8.37	AF 270.092.000 H
-------------	--	------	------------------

504-05 Kontaktbride variabel SPD



für Ablaufrohre Ø 50-120 mm, stufenweise alle 5 mm verstellbar

Kartons à 25 Stück

Ø

6-10 mm

Kupfer	p. St.	12.90	H
--------	--------	-------	---

Cr-Ni-Stahl		9.90	H
-------------	--	------	---

504-05 Kontaktbride variabel AF



für Ablaufrohre, stufenweise alle 5 mm verstellbar

Kartons à 25 Stück

Ø

70 - 120

Kupfer	p. St.	17.05	AF 285.103.000 H
--------	--------	-------	------------------

Cr-Ni-Stahl		12.91	AF 280.101.000 H
-------------	--	-------	------------------

504-08 Drahthalterbride für Ablaufrohre, variabel AF



für Ablaufrohre Ø 70 - 120 mm, stufenweise alle 5 mm verstellbar

Kartons à 50 Stück

Ø

6-9 mm

Kupfer	p. St.	7.60	AF 245.045.751
--------	--------	------	----------------

Cr-Ni-Stahl		5.85	AF 240.053.751
-------------	--	------	----------------

504-15 Kontaktbride für Gasrohre, variabel, 3/8 - 2", AF



Klemmbereich Ø 17,2 - 60,3 mm

Kartons à 25 Stück

Ø

6-9 mm

Kupfer verzinkt	p. St.	14.94	AF 285.037.214 H
-----------------	--------	-------	------------------

504-18 Bandrohrschelle AF



Mit Anschlussklemme für Längs- und Querverdrahtung

Kartons à 10 Stück

Ø

6-8 mm

Cr-Ni-Stahl	p. St.	bis 180 mm	9.36	AF 280.105.004
-------------	--------	------------	------	----------------

505-05 Erdleiterträger mit Holzschraube AF



Kartons à 20 Stück	Ø	6-8 mm			
Kupfer vernickelt	p. St.	Schraube	5 x 40 mm Ø 14 mm	7.11	AF 245.027.011

505-06 Erdleiterträger DUPLO SPD



mit Nageldübel 5 x 60 mm, inkl. Distanzstück 18 mm

Kartons à 100 Stück	Ø	6 mm			
Kupfer	p. St.			1.60	
Cr-Ni-Stahl				1.60	

505-07 Erdleiterträger mit Bohrung AF



Kartons à 20 Stück	Ø	6-8 mm			
Kupfer vernickelt	p. St.	Bohrung	5,2 mm	7.15	AF 245.030.017

505-11 Erdleiterträger QUADRO mit Holzschraube AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm			
Cr-Ni-Stahl	p. St.	Schraube	5 x 40 mm	1.89	AF 240.005.000

505-12 Erdleiterträger QUADRO mit Nageldübel AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm			
Cr-Ni-Stahl	p. St.		6 x 40 mm	2.20	AF 240.011.000

505-13 Erdleiterträger QUADRO mit Bohrung 6,5 mm AF



Kartons à 50 Stück					
Cr-Ni-Stahl	p. St.			1.66	AF 240.001.000

2019 / 11

505-17 Grundplatte zu QUADRO 10 mm AF



Kartons à 50 Stück					
Kunststoff grau	p. St.			0.81	AF 247.001.000

505-18 Distanzstück zu QUADRO 10 mm AF



Kartons à 50 Stück					
Kunststoff grau	p. St.			0.81	AF 247.002.000

506-04 Dachleistungsstütze für Ziegel QUADRO AF



Kartons à 50 Stück	Länge	400 mm	Ø	6-10 mm	
Cr-Ni-Stahl					4.95 AF 220.024.000

506-10 Dachleistungsstütze für Flacheternit AF




Kartons à 50 Stück	Ø	6-8 mm			
Kupfer	p. St.			1.39	AF 225.006.003

506-13 First- und Gratleitungshalter für Flacheternit QUADRO AF



Kartons à 50 Stück	Ø	6-10 mm			
Cr-Ni-Stahl	p. St.			5.49	AF 220.018.002

506-20 Leitungsträger für Flachdach, Kunststoff mit Betonfüllung SPD



Kartons à 20 Stück	Ø	6-8 mm			
Kunststoff	p. St.			1.85	(226.017.005)

506-24 Flachdachdurchführung AF



Höhe 300 mm, Ø 12 mm	Ø	6-12 mm			
Cr-Ni-Stahl	p. St.			98.14	AF 220.223.003
Kupfer T-Kabel 50 mm²	Länge 650 mm und 2 Klemmer			23.13	AF 220.223.002

2019 / 11

506-35Firstziegelklammer Uniflex DUPLO SPD

	Kartons à 50 Stück		Ø	6 mm	
	Kupfer	p. St.			6.90
	Cr-Ni-Stahl				5.90

506-38First- und Gratleitungshalter QUADRO AF

	Kartons à 50 Stück		Ø	6-10 mm	
	Kupfer	p. St.			9.18
					AF 225.018.002

507-04BS-Drahtbride für Welleternit, kurz SPD

	Kartons à 50 Stück		Ø 6 mm	50 mm	
	Kupfer	p. St.			1.10
	Zink				1.10

507-05BS-Drahtbride für Welleternit, lang SPD

	Kartons à 50 Stück		Ø 6 mm	80 mm	
	Kupfer	p. St.			1.10

507-06BS-Drahtbride für Flacheternit SPD

	Kartons à 50 Stück		Ø	6 mm	
	Kupfer	p. St.			1.30

507-09BS-Bride für Biberschwanzziegel, schmale Form SPD

	Kartons à 100 Stück				
	Kupfer	p. St.			1.85

507-13Dachleistungsstütze QUADRO, für alle Ziegel AF

	Kartons à 50 Stück		Ø	6-10 mm	
	Kupfer	p. St.	Halter Cr-Ni-Stahl schwarz	4.68	AF 225.021.000
	Cr-Ni-Stahl			3.64	AF 220.025.000

507-15BS-Drahtbride für Firstziegel SPD

Kartons à 50 Stück				
	Kupfer	p. St.		1.60
	Zink			1.60

507-91Zange für BS Briden SPD

		p. St.		85.00
--	--	--------	--	-------

507-00BS-Drahtbride für Falzziegel SPD

Kartons à 100 Stück				
	Kupfer	p. St.		1.10
	Zink			1.10


507-01BS-Bride für Pfannenziegel SPD

Kartons à 100 Stück				
	Kupfer	p. St.		1.10

508-01
 Blitzschutzrohr SPD

				Rohr Ø	1/2"	
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	Länge	150 cm	12.50	(250.002.000)
				450 cm	37.50	(250.003.000)

508-06
 Bride für Blitzschutzrohr an Sockelrohrschelle SPD

	Kartons à 25 Stück				
	Cr-Ni-Stahl	p. St.		2.40	

508-07
 Befestigungsrohrschelle für Blitzschutzrohre an Sockelrohrschelle AF

isoliert, mit Kunststoff-Einlage für Stahlrohre

Kartons à 25 Stück

	Cr-Ni-Stahl	p. St.	5.35	AF 250.017.000
--	-------------	--------	------	----------------


nicht isoliert, für Rohre PE

Kartons à 25 Stück

	Cr-Ni-Stahl	p. St.	4.59	AF 250.018.000
--	-------------	--------	------	----------------

508-08
 Befestigungsrohrschelle 1/2" HG Ø 6 x 50 mm AF

Kartons à 25 Stück


	Cr-Ni-Stahl	p. St.	4.90	AF 250.016.000
--	-------------	--------	------	----------------

2019 / 11


508-11
 Blitzschutzprofil U-Profil AF

	Kartons à 6 Stück			15 x 15 x 15 mm		
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	Länge	150 cm	14.67	AF 250.009.674

508-12
 Befestigungsbride für Blitzschutzprofil beidseitig SPD

	Kartons à 50 Stück				
	Cr-Ni-Stahl	p. St.		1.30	


508-13
 Befestigungsbride für Blitzschutzprofil einseitig SPD

	Kartons à 50 Stück				
	Cr-Ni-Stahl	p. St.		1.30	

510-01
 Rohrschelle 1/2", mit Holzgewinde und 2 Schrauben SPD

	Kartons à 50 Stück	Länge	8 cm	12 cm
	verzinkt	p. St.	2.50	2.50

510-05
 Rohrschelle 1/2", mit Schraube 6 x 35 mm und Dübel AF

	Kartons à 25 Stück				
	Alu	p. St.	4.27	AF 252.004.202	

510-25
 Blitzschutz-Draht

			Ø	6 mm 250 g /m 25 kg	8 mm 135 g /m 20 kg	8 mm 450 g /m 25 kg
	Rollen à					
	Kupfer	p. kg	*	-	*	
	Kupfer verzinkt		*	-	*	
	Aluminium		-	*	-	

* auf Anfrage

2019 / 11

520-02

Erdungselektrode AF

	1 Ring à 20 kg (à ca. 21 m ¹)		Ø	50 mm ²	
	Kupfer	p. kg		21.64	AF 265.017.552

520-01

Vortriebsspitze AF

			Ø	17 mm	
	Stahl	p. St.		10.57	AF 261.002.020

520-03

Führungsrohr für Seilquerschnitt von 50 mm² AF

			Ø	17 mm	
	Stahl	p. St. Länge	100 cm	10.89	AF 261.003.513

520-04

Verlängerungsrohre AF

			Ø	17 mm	
	Stahl	p. St. Länge	100 cm	13.68	AF 261.004.021

530-11

Flexibler Verbinder 50 mm², mit Kabelschuhen AF

	Kartons à 10 Stück				
	50 mm ² , für M10	p. St.	Länge	330 mm	18.27 AF 285.098.405

530-12

Überbrückungsband, flexibles Geflecht AF / SPD

	beidseitig gelocht 4 x 4/5 / 1 x 10,5 mm				
	Kartons à 10 Stück				
	Kupfer blank	p. St.		7.10	
	Kupfer verzinkt			10.95	AF 265.059.000

551-01

Fangstangen für Wandmontage AF / SPD

	mit Verbindungsklemme und Befestigung				
	Länge		1 m	1,5 m	2 m
	Alu	Ø 10 mm p. St.	22.50	29.90	35.25
	Cr-Ni-Stahl Ø 10 mm		49.15	44.90	78.05

551-11

Fangstangen, freistehend AF

	mit Verbindungsklemme und Sockel						
	Länge		1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m
	Sockel		3 kg	10 kg	10 kg	15 kg	15 kg
	Alu	Ø 16/10 mm p. St.	29.79	35.59	37.53	54.85	63.49
	Länge					3,5 m	4 m
	Sockel					25 kg	30 kg
	Alu					78.88	87.52
	Länge		3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
	Sockel		25 kg	35 kg	45 kg	60 kg	80 kg
	Alu	30/16/10 mm p. St.	188.55	230.89	301.14	400.23	504.13

551-21

Fangmasten mit Neigungsausgleich AF

	Länge		5 m - 8 m	
	Alu	p. St.	auf Anfrage	

551-31


Fangstange isoliert abgestützt AF

	Länge		3,5 m - 5 m	
	Alu	p. St.	auf Anfrage	


570-01 Pressverbinder AF

Kartons à 100 Stück			25 mm ² Ø 6 mm	35 mm ² 8 mm	
	Kupfer blank	p. St.	1.39	1.75	AF 414.061.530 / 414.061.540 H
	Kupfer verzinkt		1.39	1.75	AF 414.061.531 / 414.061.541 H


570-11 Presskabelschuh mit Loch, für Anschluss M 8 - M 12 (H) AF

Kartons à 100 Stück		Ø	25 mm ² 6 mm				35 mm ² 8 mm	
			M 6	M 8	M 10	M 12	M 8	M 10
	Kupfer blank	p. St.	1.08	1.08	1.08	1.17	1.66	1.75
	Kupfer verzinkt		1.08	1.08	1.08	1.17	1.71	1.80


570-15 Presskabelschuh (mit 3 Nietlöchern) zum Aufnieten AF

Kartons à 100 Stück		Ø	6 mm	
	Kupfer blank	p. St.	1.53	AF 414.060.062
	Kupfer verzinkt		1.62	AF 414.060.063

570-17 Anschluss-Set AF

mit 7 Bechernieten				
Kartons à 25 Stück		Ø	6 mm	
	Kupfer blank	p. St.	6.25	AF 275.054.000
	Kupfer verzinkt		8.23	AF 270.081.000

581-01 Blitzschutz-Universal-Schlüssel AF

	Kreuzschlüssel	p. St.	für M10, M13, M17 und M19	18.00	AF 246.002.00
---	----------------	--------	---------------------------	-------	---------------


832-07 Bolzenschneider SPD

	für max. Ø 6 mm Stahl / Ø 8 mm Kupfer	200 mm
	p. St.	47.30

582-13 Blitzschutzdraht-Richtapparat SPD

	Ø	6 - 8 mm
	p. St.	698.00

570-81 Presszange SPD

	Ø	6 - 10 mm
	p. St.	159.00



Fordern Sie bei Bedarf den kompletten Arthur Flury Katalog bei uns an.

PROFILIEREN, KANTEN, ZUSCHNEIDEN, ORNAMENTE



Fassade



Flachdach



Steildach



Mauer- und Attikaabdeckungen



Scharen




Ornamente

Ob Flachdach, Steildach oder Fassade, wir fertigen für Sie, was aus Blech gefertigt werden kann:

- MAUERABDECKUNG
- SCHUTZBLECH
- DECKSTREIFEN
- EINFASSUNGEN
- SEITENBLECH
- KEHLBLECH
- EINLAUFBLECH
- BRUSTBLECH
- ORTBLECH
- DOPPELFALZDACH
- GURTENBLECHE
- FENSTERBANK
- FENSTERZARGEN
- FASSADENPROFILE
- ECKBLECHE
- SCHAREN RUND UND KONISCH MIT FIRST UND TRAUFABSCHLÜSSEN

Gerne liefern wir Ihre Aufträge in allen Baumetallen direkt auf die Baustelle: «Just in Time». Rufen Sie uns bei Ihrem nächsten Projekt an. Wir erarbeiten Ihnen ein zugeschnittenes Angebot.



451-01 Lüfterfirst



Cr-Ni-Stahl

p. m.

33.00



Lüfterfirst

- Labyrinth-Lüfterkonstruktion für Metaldachdeckung an First und Grat.
- Lüfterkonstruktion aus Metall freitragend, bestehend aus Unterkonstruktionsprofil und Abdeckkappe, einschliesslich PE-Dämmband
- Unterkonstruktion aus Edelstahl 0.5 mm dick, Material der Abdeckkappe nach Kundenangabe in allen handelsüblichen Baumetallen.
- Kurze Montagezeit.
- Kleinste Baumassee (keine Holzunterkonstruktion erforderlich)

2019 / 11


Kurvenkehlen®



☐ Anfrage ☐ Bestellung




Beispiel: Verlegung einer Kurvenkehle mit rundem Anschluss.



Letzte Gaubenschar dem Kehlverlauf entsprechend anschneiden.
Gaubenschar ca. 40 mm rund aufkanten
Kurvenkehle® einbauen
Gaubenschar anlegen und mit Kurvenkehle® verfalzen.

Fertigung in allen handelsüblichen Baumetallen.
Der Kehlfalz ist vor dem Einbau durch den Verleger dicht zu löten.
Ausnahme: Kurvenkehle sollte vor dem Eindecken der Dachziegel der kostenlos mitgelieferte Kehlrichtstreifen eingebaut werden, um eine optimale Abdichtung gegen Flugschnee und Treibwasser zu erreichen.



Kurvenkehlen

Anzahl und Länge der Kehlenteile ist abhängig von der Gaubengrösse und wird durch uns beim Programmieren festgelegt. Die Abrechnung erfolgt pro Laufmeter Kehlenlänge am Kehlfalz (Kehlknickbereich) zuzüglich Nahtzugaben. Pro Gaube werden zusätzlich Programmierkosten verrechnet bei massgleichen Gauben fallen die Programmierkosten nur einmalig an).

Technische Angaben

☐ Ziegeldeckung ☐ Metalldeckung

Gaubenbreite: Material:


Anzahl Gauben: Dachneigung:

Höhe:

Deckungsart der Hauptdachfläche:


☐ Anfrage ☐ Bestellung

Rundblenden



Rundblenden

Blenden an der Gaubenvorderseite in verschiedenen Ausführungen. Blenden in jeder Sonderausführung nach Kundenwunsch möglich. Die Einzellängen sind abhängig von Blendenhöhe, Radius und Material. Fertigung in allen handelsüblichen Baumetallen.



Technische Angaben

☐ Typ A ☐ Typ B ☐ Typ C

Menge: Radius:

Höhe: oder


Material: Sehne:*

Höhe:*


* aus Sehne und Höhe kann der Radius errechnet werden.

Rundscharen-Sonderformen und Kuppelscharen

☐ Anfrage ☐ Bestellung



Beispiele



Rundscharen-Sonderformen

Wir fertigen Scharen mit Ober- und Unterfalz (Maschinenfalz) für Kuppeln, Türme, Rotunden und andere Bauformen.

- konvex oder konkav gerundet
- konisch konvex oder konkav gerundet
- bogenförmig konvex oder konkav gerundet

Bei Bedarf messen wir vor Ort auf, ermitteln die Abwicklung und erstellen einen Verlegeplan.


Technische Angaben

Bitte senden Sie uns eine Skizze mit Massangaben.

Sonderprofile rund



☐ Anfrage ☐ Bestellung





Sonderprofile rund
Wir runden jedes Profil nach Kundenangabe in Sonderausführung. Fertigung in allen handelsüblichen Baumetallen möglich.

Bitte senden Sie uns eine Skizze mit Massangaben.

Fassadenpaneele rund

☐ Anfrage ☐ Bestellung




Fassadenpaneele rund

Wir runden Fassadenpaneele konvex und konkav in verschiedenen Querschnitten diverser Hersteller (z.B. Steckfalzpaneel, Horizontalpaneel u.a.)

Kastenrinnen


☐ Anfrage ☐ Bestellung




z.B. Kastenrinne horizontal
Aussenrundung mit Umschlag
Und Wasserfalz





z.B. Kastenrinne vertikal
gerundet



z.B. Kastenrinne horizontal
Aussenrundung mit Wulst
und Einklebeschnekel mit
oder ohne Neigung



z.B. Kastenrinne
horizontal Aussen-
rundung mit Wulst
und Wasserfalz nach DIN






- ☐ Grösse 25/8 ☐ Grösse 28/7 ☐ Grösse 33/6
☐ Grösse 40/5 ☐ nach eigenen Angaben
☐ Wulst ☐ Umschlag
☐ Neigung (Skizzenblatt wird Ihnen zugesandt)

Radius:
Sehne:
Höhe:
Höhe 2:
Neigung:
Material:





Mauer- und Attikaabdeckungen horizontal rund

☐ Anfrage ☐ Bestellung



Mauer- und Attikaabdeckungen horizontal gerundet
Fertigung in beliebiger Breite und variablen seitlichen Abkantungen möglich. Die seitlichen Abkantungen sind bogenförmig eingefalzt und durchgesetzt. Einzellängen bis 2000 mm, abhängig von Zuschnitt und Radius. Fertigung in allen handelsüblichen Baumetallen.

- Sonderausführungen**
- mit Neigung
 - mit Wulst
 - einteilig (ab 2.0 mm Materialdicke)



Äussere Bogen- Länge der Mauer:	Innenradius Mauer:
Höhe 1:	oder
Breite:	Sehne*:
Höhe 2:	Höhe*:
Überstand innen:	
Neigung:	
Material:	

* aus Sehne und Höhe kann der Radius errechnet werden.


Verlegebeispiele

- mit Stossblechen stumpf gestossen
- durch Rückkanten der Enden und Aufschieben einer Kappe (z.B. System Rheinzink – siehe Foto und Skizze)



Fassaden Systeme


Alu-Platten 3 mm farbbeschichtet




Fassaden Systeme

Schindeln und Rauten

Verschiedene Deckmöglichkeiten Schindeln




Verschiedene Deckmöglichkeiten Rauten



Fassaden Systeme

Schindeln und Rauten



Masse Schindeln (Standardmasse)

Deckungsform	Deckmass	Stück/m ²
Horizontal	467 x 237 mm	ca. 9,0 Stk.
Horizontal	917 x 250 mm	ca. 4,4 Stk.
Horizontal	916 x 416 mm	ca. 2,6 Stk.
Vertikal	237 x 467 mm	ca. 9,0 Stk.
Vertikal	250 x 917 mm	ca. 4,4 Stk.
Vertikal	416 x 916 mm	ca. 2,6 Stk.
Diagonal	917 x 250 mm	ca. 4,4 Stk.


Masse Rauten (Standardmasse)

Schindelart	Deckmass	Stück/m ²
Spitz	211 x 211 mm	ca. 22,5 Stk.
Spitz	247 x 247 mm	ca. 16,4 Stk.
Quadrat	160 x 160 mm	ca. 39,1 Stk.
Quadrat	240 x 240 mm	ca. 17,4 Stk.
Quadrat	308 x 308 mm	ca. 10,5 Stk.
Quadrat	408 x 408 mm	ca. 6,0 Stk.
Rhombus	249 x 763 mm	ca. 5,3 Stk.

Weitere Masse und Formate auf Anfrage möglich.

Fabrikneubau MEVO

Material
Kupfer 0,7 mm
Architekturrauten



824-50 Zier-Stern 8-zackig, 100 mm



Kupfer	p. St.	*
Zink		*

824-51 Zier-Blume 6-blättrig, 95 mm



Kupfer	p. St.	*
Zink		*

806-01 Ausspeier Drachenkopf gepresst



	Ø	30 mm	42 mm	65 mm	80 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*

806-11 Ausspeier Drachenkopf handgefertigt




	Ø	50 mm	60 mm	75 mm	100 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*

* Preise auf Anfrage



851-01 Turmkugel mit Wulst in 2 Halbkugeln




	Ø	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*	*

	Ø	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	180 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*	*

	Ø	200 mm	220 mm	250 mm	280 mm	300 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*	*

	Ø	350 mm	400 mm	500 mm	550 mm	600 mm
Kupfer	p. St.	*	*	*	*	*
Zink		*	*	*	*	*

851-02 Turmkugel OHNE Wulst in 2 Halbkugeln



	*
--	---

* Preise auf Anfrage

rufen Sie uns an für weitere Kugeln in anderen Dimensionen, flach- oder hochoval, vergoldet...

Ornamente

nach alten Vorlagen in bester Handwerkskunst
originalgetreu rekonstruiert



Ausspeier, Zierornamente, Jalousiebleche, Schindeln, Rinnenkasten,
Kichturmkugeln, Wetterhähne, Firstbekrönung, Wetterfahnen, Turmspitzen,
Ornamentfenster, Zierwulsten.... usw.

Rufen Sie uns an!

GERNE SIND WIR IHR PARTNER FÜR WERKZEUGE & MASCHINEN



PREISLISTE WERKZEUGE & MASCHINEN

Fordern
Sie unseren
separaten
Katalog an.

PLÄTTLI
GANZ

BAUMATERIAL
KERAMIK
GEBÄUDEHÜLLE

AUSGABE 2022


10015259Silikonkitt Falcone Multiplo Allround

	oximvernetzend	transparent
Kartuschen à 310 ml	p. St.	6.90

902-31Gyso Polyflex 444 Montagekleber

	zum Verkleben und Abdichten	
Kartuschen à 290 ml	p. St.	13.90
	grau	

901-48Handpress-Pistole

	für Kartuschen à 310 ml	p. St.	31.32
---	-------------------------	--------	-------

901-51Fugenband für Falzdächer

	anthrazit	p. m	0.75
	Rolle à 18.40 m		10 x 1 mm

901-52 SPENGLER Falzgel 80 Dachneigung > 10 Grad

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit bei Falzdächern, für alle Materialien geeignet.
1 lt ergibt ca. 100 m Falzabdichtung




		1 lt	5 lt
Flasche	p. St.	28.62	117.72



1. Auftragen



2. Scharen vorbereiten



3. Falzen

901-52 Aufsteckpinsel für 1 lt Flasche Falzgel



Pinsel	p. St.	10.69
--------	--------	-------

901-53 Runotex TIX Falzdichtmasse

Dachneigung > 1 Grad, für alle Materialien geeignet
1 Kartusche ca 25 m¹



		300 ml
Flasche	p. St.	11.88

901-57 Falzversiegelung BLUE WATER

speziell für das nachträgliche Versiegeln von Uginox Falzen
1 lt ergibt ca. 200 m Falzversiegelung



		à 5 lt
Eimer	p. St.	232.20

2019 / 11

902-02 Breitkopfstifte



		Dim.	mm	2,5 x 20	2,5 x 25	2,5 x 27	2,5 x 30
verzinkt	p. Pk.	Pakete à 2,5 kg		-	39.00	-	39.00
Kupfer		Pakete à 1,0 kg		24.50	24.50	24.50	24.50

		Dim.	mm	2,5 x 25	2,5 x 27	2,7 x 30
Cr-Ni-Stahl		Pakete à 1,0 kg		19.50	19.50	19.50


902-03 Flachkopfstifte



		Dim.	mm	4,0 x 90	4,0 x 100
blank	p. Pk.	Pakete à 5,0 kg		19.50	19.50
verzinkt		Pakete à 5,0 kg		29.50	29.50


Weitere Dimensionen auf Anfrage

865-18 Haftennägel für Haubold Coil-Nagler RNC 50 S



		Dim.	mm	2,5 x 25	2,8 x 35
		St./Paket		3'600	2'400
Cr-Ni-Stahl	p. Pk.			128.30	95.05

865-59 Set Streifennägel und Treibstoffzellen Paslode gelb



Set 2000 Nägel und 2 Treibstoffzellen

		Dim.	mm	2.80 x 25	2,8 x 32
EDELSTAHL	p. Set			123.12	186.84

865-60 Treibstoffzellen Paslode gelb



	p. Pk.	Pakete à 2 St.	26.46
--	--------	----------------	-------

2019 / 11



902-08 Betonnägel H2



Pakete à 200 Stück	mm	6,1 x 35	6,1 x 40	6,1 x 50	6,1 x 60	6,1 x 80	
verzinkt	p. Pk.	49.00	51.00	56.00	61.00	69.00	
Pakete à 100 Stück	mm	6,1 x 100	6,1 x 120	6,1 x 140	6,1 x 160	6,1 x 180	6,1 x 200
verzinkt	p. Pk.	47.00	54.00	75.00	91.00	94.00	106.00

902-10 Draht

zum Befestigen von Speiern etc.



verzinkt	p.St.	1.5 mm	Rolle à 15.5 m	4.50
Kupfer	p.St.	1.0 mm	Rolle à 7.0 m	4.00
Cr-Ni-Stahl	p.St.	1.0 mm	Rolle à 8.0 m	5.50

902-11 Nageldübel mit Kreuzschlitz




	Ø x Länge mm	5 x 30	5 x 40	6 x 35	6 x 40	6 x 60
	Bohrloch	40 mm	50 mm	45 mm	50 mm	70 mm
	Nutzlänge	5 mm	20 mm	10 mm	15 mm	35 mm
	Pakete à	200 St.	200 St.	200 St.	200 St.	200 St.
verzinkt gelb	p. Pk.	6.50	7.20	8.80	9.20	12.00
Cr-Ni-Stahl		24.00	27.50	31.00	35.00	44.00
	Ø x Länge mm	6 x 80	8 x 80	8 x 100	8 x 120	8 x 140
	Bohrloch	90 mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
	Nutzlänge	50 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
	Pakete à	200 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.
verzinkt gelb	p. Pk.	14.50	10.00	13.50	26.00	34.00
Cr-Ni-Stahl		64.00	49.00	62.00	-	-

2019 / 11



902-27 Spengler-Schrauben, inkl. Dichtung + Rosette



Torx 20


Dim. Pakete à	mm	4,5 x 19 200 St./p. Vollgewinde	4,5 x 25 200 St./p. -	4,5 x 35 200 St./p. -
Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	15.00	11.00	12.00
Cr-Ni-Stahl verkupfert		16.00	12.00	13.00
Dim. Pakete à	mm	4,5 x 45 200 St./p.	4,5 x 60 200 St./p.	4,5 x 80 200 St./p.
Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	15.00	16.00	22.00
Cr-Ni-Stahl verkupfert		16.50	18.00	25.00
Dim. Pakete à	mm	4,5 x 100 100 St./p.	4,5 x 120 100 St./p.	4,5 x 150 100 St./p.
Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	13.00	19.00	26.00
Cr-Ni-Stahl verkupfert		15.50	23.00	31.00

Torx 25

Dim. Pakete à	mm	5 x 180 50 St./p.	5 x 200 50 St./p.	5 x 220 50 St./p.
Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	55.00	65.00	-
Cr-Ni-Stahl verkupfert		60.00	74.00	76.00 ⁺
Dim. Pakete à	mm	5 x 240 50 St./p.	5 x 260 50 St./p.	5 x 300 50 St./p.
Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	65.00	84.00 ⁺	91.00
Cr-Ni-Stahl verkupfert		78.00	97.00 ⁺	104.00

2019 / 11

902-28 Spengler-Schrauben Torx - mit aufgestecktem Dübel

	Dim. Pakete	mm	4,5 x 35 200 St.
	Cr-Ni-Stahl blank	p. Pk.	30.00
	Cr-Ni-Stahl verkupfert		35.00

902-30 DELTA Spiraldübel



		Gr. 5	Gr. 6	Gr. 8
für Schrauben von		3 - 4 mm	3,5 - 5 mm	4,5 - 6 mm
Anzahl St./Paket		100	100	100
Verpackungseinh.		10	10	8
Nylon	p. Pk.	2.70	3.90	5.50

		Gr. 10	Gr. 12	Gr. 15
für Schrauben von		6 - 8 mm	8 - 10 mm	10 - 12 mm
Anzahl St./Paket		50	25	20
Verpackungseinh.		8	8	8
Nylon	p. Pk.	5.90	4.40	7.20

902-40 Isolations-Dübel



		Gesamtlänge	50	95
		max. Schraubenlänge	40	75
		für Schraube Ø	4-5 mm	8 mm
		Pakete à	100 St.	25 St.
	Nylon	p. Pk.	46.00	29.00

2019 / 11


902-37 Isolierdübel mit Schraube / Dichtung / Rosette



Verpackungseinh. 5 Pakete		Rosette Ø	15 mm	20 mm
		Länge	45 mm	45 mm
Kupfer	p. Pk.	Pakete à 100 St.	71.00	74.00
Cr-Ni-Stahl			71.00	74.00



- Löcher stanzen
Ø 10 mm
- Blech anlegen
- Isolierdübel



902-38 STYROFIX Isolations-Dübel M10



20 - 60 mm mit Abdeckrossette und Schutzhülle				
Verpackungseinh. 2 Sets				
verzinkt	Kartons à 5 Set à 5 Stück (25 Stück)	p.k		99.50
Cr-Ni-Stahl		p.k		112.00

902-39 Verlängerung M10



Verpackungseinh. 5 Sets		Länge	35 mm
Cr-Ni-Stahl	p. Set	Set à 5 St.	16.50

2019 / 11



902-73 Bechernieten



Klemmlänge mm		0,5 - 1,5	1,5 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 7,0	0,5 - 1,5	1,5 - 3,0
Länge mm		3,2 x 6,0	3,2 x 8,0	3,2 x 9,5	3,2 x 12,0	4,0 x 6,0	4,0 x 8,0
Pakete à		1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	500 St./p.	500 St./p.
Cr-Ni-Stahl mit Edelstahlstift	p. Pk.	114.00	123.00	136.00	158.00	79.00	83.00
Klemmlänge mm		3,0 - 5,0	5,0 - 6,5	3,0 - 5,0	5,0 - 6,5	6,5 - 10,5	10,5 - 14,0
Länge mm		4,0 x 9,5	4,0 x 12,0	4,8 x 9,5	4,8 x 12,0	4,8 x 16,0	4,8 x 20,0
Pakete à		500 St./p.	500 St./p.	250 St./p.	250 St./p.	250 St./p.	250 St./p.
Cr-Ni-Stahl mit Edelstahlstift	p. Pk.	88.50	98.00*	51.00	61.00	65.50	71.00
Klemmlänge mm		0,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,5 - 5,0	5,0 - 8,0	0,5 - 3,5	3,5 - 5,0
Länge mm		3,2 x 6,5	3,2 x 8,0	3,2 x 9,5	3,2 x 12,5	4,0 x 8,0	4,0 x 10,0
Pakete à		1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	500 St./p.	500 St./p.
Kupfer mit Edelstahlstift	p. Pk.	70.50	73.50	80.00	90.50	55.50	58.50*

* für Blitzschutz Blech-Anschlüsse

902-75 Blindnieten



		CB 1	CB 2	CB 3	CB 4	CB 5	CB 6
Klemmlänge mm		0,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	5,0 - 6,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0
Länge mm		3,2 x 5,0	3,2 x 6,0	3,2 x 7,0	3,2 x 9,0	3,2 x 12,0	3,2 x 15,0
Pakete à		1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	500 St./p.	500 St./p.
Kupfer mit Broncestift	p. Pk.	41.50	43.00	44.50	48.50	29.00	34.50
			AL 2	AL 3	AL 4	AL 5	AL 6
Klemmlänge mm			2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	5,0 - 6,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0
Länge mm			3,2 x 6,0	3,2 x 7,0	3,2 x 9,0	3,2 x 12,0	3,2 x 15,0
Pakete à			1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.
Alu mit Eisenstift	p. Pk.		17.00	18.00	22.00	26.00	30.00
		CRNI 1	CRNI 2	CRNI 3	CRNI 4	CRNI 5	CRNI 6
Klemmlänge mm		0,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	5,0 - 6,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0
Länge mm		3,2 x 5,0	3,2 x 6,0	3,2 x 7,0	3,2 x 9,0	3,2 x 12,0	3,2 x 15,0
Pakete à		1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	1000 St./p.	500 St./p.	500 St./p.
Cr-Ni-Stahl mit Edelstahlstift	p. Pk.	42.00	43.50	45.50	49.50	31.50	38.00



902-76 Handnietzange Gesipa Flipper



mit Auffangbehälter für Stifte

für Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Handnietzange	p. St.	76.89
---------------	--------	-------

902-76 Handnietzange Gesipa NTX-F



bis 5 mm Alu / 4 mm Edelstahl

Handnietzange	p. St.	64.47
---------------	--------	-------

902-76 Handnietzange Gesipa NTS



bis 5 mm Alu / 4 mm Edelstahl

Handnietzange	p. St.	42.12
---------------	--------	-------

902-79 Handnietzange POP TT 55 / Ersatzteile



für Ø 2,4 / 2,8 / 3,2 / 4,0 mm
inox I MEX nur bis 3,2 mm

Handnietzange	p. St.	39.50
---------------	--------	-------

Splint / Bolzen		19.00
-----------------	--	-------


Backen (Paar)		21.50
---------------	--	-------

2019 / 11

902-77 Blindnietler Gesipa Accu Bird

inkl. 1 Akku und Ladegerät, mit Stahlkoffer

für Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm




Nietgerät	p. St.	798.12
Ersatzakku		160.92

* auf Anfrage


902-80 Handnietzange POP PS 15

für Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm (Alu)



	p. St.	71.00
--	--------	-------

902-81 Nieten-Bohrer HSS



		einseitig	zweiseitig
Ø 3,3 mm	p. Beutel à 10 Stück	40 mm 6.50	50 mm 8.90
Ø 4,1 mm	p. Beutel à 10 Stück	-	17.00

2019 / 11

REES

Das komplette Haftprogramm für Stehfalz / Snapfalz



Ausführung nach den entsprechenden Vorgaben der Fachregeln des Spengler-Handwerks in Materialstärke und Abmessung, verbunden mit den neusten Anforderungen aus der täglichen Praxis.


- **Festhafte** mit angerundeten Ecken und leichter Abkantung am Fussende. Auf Wunsch auch mit 25 mm Fussteil.
- **Schiebehafte** mit abgerundeten Ecken und Sicken, um einer Beschädigung der Dacheindeckung entgegenzuwirken.
- **Langschiebehaften**, 70 mm Schiebeteil, für besonders lange Dachbahnen oder Material mit hoher Ausdehnung.



Lieferbar auch im
praktischen
Plastikeimer



Für optimale Qualität
Scharen mit Cliprelief



Abstand Hafte zu Hafte min. 100 mm, max. 500 mm


(4 – 6 Haften pro m²)

Scharenbreite, Windlasten und Gebäudehöhe sind zu berücksichtigen.

Verteilung Schiebehaften / Festhaften (xxxx = 1 - 3 m)


902-85

Hosenhafte

	Kartons à 500 Stück		Ab St.	500	1000	2500	5000
	Kupfer	p. St.		0.45	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl			0.25	*	*	*

902-86

Hosen-Schiebehafte

	Kartons à 500 Stück		Ab St.	500	1000	2500	5000
	Kupfer	p. St.		0.95	*	*	*
	Cr-Ni-Stahl			0.50	*	*	*

902-87

Liegehaften flach, 50 x 30 mm


für Umschlag bis 10 mm							
	Karton à 250 Stück	Ab St.	500	1000	2500	5000	
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	0.22	*	*	*	

902-88

Liegehafte

für Umschlag bis 10 mm, bis 3.5 mm Dicke							
	Kartons à 250 St.	Ab St.	250	1000	2500	4500	
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	0.22	*	*	*	


für Umschlag bis 30 mm							
	Kartons à 250 St.	Ab St.	250	1000	2500	4500	
	Cr-Ni-Stahl	p. St.	0.22	*	*	*	



* grössere Mengen auf Anfrage

902-91/92

Festhafte für profilierte Scharen

gemäss Richtlinien Suissetec 2015 (400 N)							
		Ab St.	500	1000	2500	5000	
	Höhe 25 mm Standard						
	Kupfer	p. Pk. à 500 St.	0.26	*	*	*	
	Cr-Ni-Stahl		0.07	*	*	*	

Höhe 30 mm (für Strukturmatte)							
	Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.09	*	*	*	

Höhe 32 mm							
	Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.11	*	*	*	


Höhe 38 mm							
	Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.18	*	*	*	

Im Kunststoff-Eimer

			1 Eimer	2 Eimer	5 Eimer		
	Höhe 25 mm Standard						
	Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 1000 St.	75.00 (-.125/St.)	* (-.085/St.)	* (-.075/St.)		

Höhe 30 mm (für Strukturmatte)							
	Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 1000 St.	95.00 (-.155/St.)	* (-.095/St.)	* (-.085/St.)		

Höhe 32 mm							
	Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 1000 St.	116.00 (-.135/St.)	* (-.115/St.)	* (-.105/St.)		



Abstand Hafte zu Hafte min. 100 mm, max. 500 mm

(4 - 6 Haften pro m²)


Scharenbreite, Windlasten und Gebäudehöhe sind zu berücksichtigen

Verteilung Schiebehafte / Festhafte (xxxx = 1-3 m)



902-93 Schiebehafte für profilierte Scharen

gemäss Richtlinien Suissetec 2015 (400 N)



Dilatation 55 mm / Höhe 25 mm		Ab St.	500	1000	2500	5000
Kupfer	p. Pk. à 500 St.	0.75	*	*	*	*
Cr-Ni-Stahl		0.23	*	*	*	*
Höhe 30 mm (für Strukturmatte)		Ab St.	500	1000	2500	5000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.20	*	*	*	*
Höhe 32 mm		Ab St.	500	1000	2500	5000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.25	*	*	*	*
Höhe 38 mm		Ab St.	500	1000	2500	5000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 500 St.	0.31	*	*	*	*
Dilatation 70 mm / Höhe 25 mm		Ab St.	400	800	2000	4000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 400 St.	0.79	*	*	*	*
Höhe 30 mm		Ab St.	400	800	2000	4000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 400 St.	0.69	*	*	*	*
Höhe 32 mm		Ab St.	400	800	2000	4000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 400 St.	0.69	*	*	*	*
Höhe 38 mm		Ab St.	400	800	2000	4000
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 400 St.	0.98	*	*	*	*

902-93 Im Kunststoff-Eimer




Dilatation 55 mm / Höhe 25 mm		1 Eimer	2 Eimer	5 Eimer
Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 500 St.	95.00 (0.19/St.)	*	*
Höhe 30 mm (für Strukturmatte)		1 Eimer	2 Eimer	5 Eimer
Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 500 St.	105.00 (0.21/St.)	*	*
Höhe 32 mm		1 Eimer	2 Eimer	5 Eimer
Cr-Ni-Stahl	p. Eimer à 500 St.	130.00 (0.26/St.)	*	*



902-97 CLIPFIX Festhafte


gemäss Richtlinien Suissetec 2015



Höhe 25 mm Standard		Ab St.	300	1200	2400	4200
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 300 St.	0.215	*	*	*	*
Höhe 30 mm (für Strukturmatte)						
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 300 St.	0.23	*	*	*	*

902-98 CLIPFIX Schiebehafte

gemäss Richtlinien Suissetec 2015



Höhe 25 mm Standard		Ab St.	150	1200	2400	4200
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 150 St.	0.537	*	*	*	*
Höhe 30 mm (für Strukturmatte)						
Cr-Ni-Stahl	p. Pk. à 150 St.	0.56	*	*	*	*

* Preise auf Anfrage



903-01 Walzblei

	mm		0.75 x 120	0.75 x 420	0.75 x 450
	Gewicht / Rolle ca.		10 kg	30 kg	30 kg
	Meter / Rolle ca.		9.4 m	8.4 m	7.8 m
	Walzblei	p. kg	*	*	*
mm		1.0 x 120	1.0 x 150	1.0 x 420	1.0 x 1200
Gewicht / Rolle ca.		10 kg	10 kg	30 kg	100 kg
Meter / Rolle ca.		7.4 m	5.9 m	6.3 m	7.2 m
Walzblei	p. kg	*	*	*	*

Walzblei rot/braun

mm		0.75 x 420	1.0 x 450
Gewicht / Rolle ca.		30 kg	30 kg
Meter / Rolle ca.		8.4 m	5.9 m
Walzblei rot/braun	p. kg	*	*

903-05 Well-Blei

	mm		0.75 x 120	0.75 x 150	0.75 x 420
	Well-Blei		p. kg	*	*
	mm		0.75 x 150	0.75 x 420	
	Well-Blei rot/braun		p. kg	*	*

* auf Anfrage

2019 / 11



903-10 Lötzinn in 3-Kant-Stangen

Bunde à 25 kg			210 g / St.	
	Legierung	40 / 60	p. kg	*
	Legierung	50 / 50		*
	Legierung	99,9		*

* auf Anfrage

903-15 Lötzinndraht

		Spulen à		500 g	1000 g
	Legierung	40 / 60	p. St. Ø 2 mm	-	35.00
	Legierung	50 / 50	Ø 2 mm	19.50	-

2019 / 11

903-17 Verzinneungspaste SOLDERIN S

für Kupfer- und Stahlbleche

	Dosen à	250 g	500 g	1000 g	3000 g
	p. St.	16.00	27.00	48.00	140.00

903-18 Verzinneungspaste Reinzinn 99,9%

für lebensmittelechte Verzinneungen

	Dosen à	500 g	1000 g
	p. St.	49.00	79.00

903-19 BERIN-Lötpaste

für Kupfer und weitere Metalle (ausgenommen Cr-Ni-Stahl und Aluman)


	Dosen à	50 g	250 g	450 g	750 g
	p. St.	4.50	12.00	17.00	29.00

903-52 BEROGEN-Punktschweisspaste- zum Kupfer-Punkten

	Dose à	50 g
	p. St.	64.50


2019 / 11

903-20 Spitz-Kupferstück


	Stücke à	250 g	350 g	500 g
	p. St.	17.40	19.00	25.90

SPENGLER Spezial-Spitz-Kupferstück

schnell heiss, keine Zunderablageung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen

	Stücke à	300 g
	p. St.	75.60

903-21 / 22 Hammer-Kupferstück


	Stücke à	250 g	350 g	500 g
gerade Nr. 903-21	p. St.	17.40	19.00	25.90
gekröpft Nr. 903-22			19.50	26.00

903-21 Spezial-Hammer-Kupferstück

schnell heiss, keine Zunderablageung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen

	Stücke à	300 g	500 g
	p. St.	75.60	88.80

903-26 Windschutzblech für alle Kupferstücke

	p. St.	8.80
---	--------	------

903-30 BERO-Salmiakstein

		220 g
mit Dose	p. St.	5.50
ohne Dose	65 x 45 x 20 mm	1.90


903-31 ZINNFIX Zinn-Salmiakstein

		150 g
mit Dose	p. St.	14.50
	Ø 75 x 20 mm	

2019 / 11



903-35 Deca-Quarz Lötwasser VM-Zink



250 ml

p. St. für VM-Zink, Quarz-Zink, Anthra-Zink 39.50

903-36 Cuirazinc

1 lt.



p. St. Spezialfarbe für Löt Nähte VM Anthra 46.50

903-37 SPENGLER UNIGEL

320 ml



p. St. für Kupfer und Zink 12.00


903-38 AGROFIX Weichlöt-Flussmittel

320 ml



p. St. für altes, oxydiertes oder vorbew. Zink 18.50

903-39 BEROGEN FLUX 100



Bidon à 0.75 lt.

p. St. für Uginox 24.50



903-40 ROXOIL PLUS Lötöl



Bidon à 1 lt.

p. St. für Cr-Ni-Stahl, Matt+ RI-Pearl 27.50


903-41 Lötwasser VA-NOX



Bidon à 1 kg

p. St. für Cr-Ni-Stahl 4301/4401, Matt+ RI-Pearl 17.00

903-42 Lötwasser Ferrinox



Bidon à 1 lt.

p. St. für Cr-Ni-Stahl 4301/4401, Uginox 28.50

903-45 Lötwasser BERIN 150



Bidon à 1 lt.

p. St. für Kupfer, Stahlbleche 17.50

903-49 Lötwasser Steesol



Bidon à 1 lt.

p. St. für Kupfer, Zink, verzinkte Bleche 42.50

903-50 Lötwasser FLUX S-39



Bidon à 0.75 lt.

p. St. für Kupfer 22.00




903-51 BERIN-STANNEX-Lötwasser




Bidon à		1 lt.
p. St.	für Zink, verzinkte und verzinnnte Bleche	22.50

903-55 Lötwasser Z-04 / Z-04 S / ZD-pro



Bidon à		0.75 lt.
Z-04	p. St. für Zink	12.00
Z-04 S	für Zink vorbewittert	12.00
ZD-pro	für RZ / RZ vorbewittert	14.00

903-56 Lötwasser Z-02



Bidon à		0.75 lt.
p. St.	für Kupfer, verzinnntes Blech	13.00

903-57 ROVISTA N



Bidon à		0.75 lt.
p. St.	für Zink, Zink vorbewittert, Kupfer	17.90

903-59 Lötnahtreiniger




		500 ml	1000 ml
Sprühflasche	p. St. für Kupfer, Zink, Edelstahl, verzinkt, Blei	25.20	-
Nachfüllflasche	p. St.	-	37.80

2019 / 11



903-60 Lötwasser-Pinsel



Blech	p. St.	0.60
Kunststoff		0.90

903-64 Lötwasser-Behälter



		Inhalt	150 ml
Kunststoff blau	p. St.	ca. 65 x 65 mm	6.00
Kunststoff gelb			6.00
Kunststoff transparent			8.00
mit Auslaufschutz (903-67) nur Transparent			+ 5.00

903-65 Lötwasser-Behälter, 2-teilig



p. St.	18.00
--------	-------

903-67 Lötwasser-Behälter mit Pinsel und Auslaufschutz



		Inhalt	150 ml
Kunststoff blau	p. St.		13.00
Kunststoff gelb			13.00

903-68 Lötwasser-Flasche mit Pinsel



		Inhalt	250 ml
p. St.			19.00

903-69 SPENGLER Lötwasser-Flasche



		Inhalt	200 ml
p. St.		Grundfläche 100 x 100 mm	9.50

2019 / 11



903-90 Sweeper / ROTOL

	Flaschen à		1 lt.
	Oberflächen-Schuttmittel für Metalle!	p. St.	Finish- und Reinigungsöl 18.00

903-91 PUNKTOL

	Bidon à		1 lt.	5 lt.
		p. St.	19.90	79.50

903-92 Kupfer-Brünierungsmittel, zum braun Oxydieren von Kupferblechen

	Flaschen à		1 lt.
	Verpackungseinheit 4	p. St.	45.00

903-95 Ferroox Reinigungspaste

Gift- und säurefrei, biologisch abbaubar, reinigt, poliert und konserviert

	Dosen à		500 g
		p. St.	für Edelstahl, Kupfer, Alu 48.00

903-96 Edelstahl-Reiniger PELOX 3000

	Flaschen à		1 kg
	1 kg für 5-10 m² Fläche	p. St.	33.00


2019 / 11



904-01 BEROGEN 105 / 2AG

Kupferphosphorlot silberhaltig, für Verbindung Kupfer / Kupfer speziell für Baubleche
Solidus / Liquidus 710° C, Zugfestigkeit 40 kg/mm²


in Paketen à 1 kg		Ø 2 mm
	p. Pk.	*



904-19 BEROGEN 608 F / 8034 F

Silberlot, hochsilberhaltig, mit Flussmittel für Verbindung Kupfer/Kupfer, speziell für dünne Bleche
Solidus / Liquidus 650° C, Zugfestigkeit 40 kg/mm², Cadmium-frei, 34% silber

in Paketen à 1 kg		Ø 1.5 mm	2 mm
	p. Pk.	*	*



905-71 Putzlappen Baumwolle




Stück à 5 kg	p. St.	19.80
--------------	--------	-------

911-14 Spezial-Entfetter 3M

		Bidon à	5 lt.
	p. St.		75.00

911-26 Reparaturband

Rollen à 10 m¹		Breite	50 mm	100 mm	150 mm	300 mm
Alu / Bitumen	p. St.		9.90	19.00	28.50	59.00



2019 / 11



909-61 ENKOLIT

zum Verkleben und Abdichten von Profilen und Blechen



Verbrauch/m² ca. 2 - 3 kg

Eimer à 11 kg	p. St.	(für ca. 4.5 m ²)	98.75
---------------	--------	-------------------------------	-------




Kartuschen à 310 ml	p. St.		12.50
---------------------	--------	--	-------

905-16 ENKOCLEAN Bitumen-Löser

entfernt Öl und Bitumen von Betonflächen, Mauern und Steinböden.
Macht Bitumen- und Ölflecken sofort wasserlöslich und kann daher auch zur
Reinigung der Werkzeuge benutzt werden.

1 lt.




Kunststoffflasche	p. St.	17.50
-------------------	--------	-------

2019 / 11



921-01 Reinigungsgewebe

zum Reinigen vor dem Schweißen, Löten, Kleben, sehr fein, rotbraun



		Breite	100 mm
		Rolle	10 m
CF-RL	p. St.		59.00

922-01 SCOTCH-BRITE Reinigungsscheibe

als Aufsatz auf Winkelschleifer




		Ø	115 mm
		U/Min	7000
super fein, grau	p. St.	SFN	4.70

922-51 Haftteller für Winkelschleifer



		Ø	115 mm
	p. St.		16.00

923-01 Reinigungsscheiben, 1 Scheibe mit Dorn




		Ø	75 mm	100 mm	150 mm
		U/Min	5000	3800	2600
13 mm schwarz	p. St.		9.00	11.00	19.00

2019 / 11




923-21 Reinigungsscheibe ohne Dorn

		Ø	100 mm	150 mm
		U/Min	3800	2600
		Schaft Ø	6 mm	8 mm
	p. St.		8.60	14.00

924-01 Reinigungsbürste

zum Abschleifen von Schweiss- und Löt Nähten und Reinigen

		Ø	60 mm	75 mm	100 mm
		Breite	30 mm	50 mm	45 mm
		U/Min	9500	4000	3200
	braun p. St.		13.50	16.00	26.50

925-31 SPENGLER Schleifbürsten CONTROL Brush

	Pakete à 5 Stück mit 1 Dorn	Ø	100 mm	100 mm
		Breite	10 mm	21 mm
		U/Min		3500
	p. St.		107.50	108.00
Zusatz Dorn				
	p. St.			1.80

965-01 Dichtungsring EPDM für Rohrdurchdringungen

		Ø	50 - 70 mm	70 - 90 mm	100 mm	105-125 mm
	EPDM schwarz	p. St.	6.15	7.13	7.99	8.10
	EPDM grau	p. St.	-	-	-	8.10

2019 / 11

UNSERE PARTNER



Plättli Ganz AG

Simonstrasse 10
9016 St.Gallen
Schweiz

T 071 282 85 10
info@plaettli-ganz.ch
plaettli-ganz.ch



DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

info@plaettli-ganz.ch | plaettli-ganz.ch