GANZ TERRASSEN & BALKONE

FEINSTEINZEUG-PLATTEN, STELZLAGER UND ZUBEHÖR



LAGER-SORTIMENT

HEUTE BESTELLT-
MORGEN GELIEFERT

PLÄTTLI GANZ

TILAG GEBÄUDEHÜLLE

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

WIR SIND FÜR SIE DA

Verkauf

Plättli Ganz AG
Simonstrasse 10
9016 St.Gallen
info@plaettli-ganz.ch
plaettli-ganz.ch

Beratung

GU / Architekten / Plattenleger
T 071 282 85 00

Spengler / Dachdecker / Gartenbau
T 071 282 85 10

Ausstellungen für Beratung vor Ort

Basel
Münchensteinerstrasse 127, 4053 Basel
T 061 201 24 10

Bäch SZ
Seestrasse 50, 8806 Bäch SZ
T 043 888 10 50

Schaan FL
Im alten Riet 40, 9494 Schaan
T 00423 236 18 80

St.Gallen
Simonstrasse 10, 9016 St.Gallen
T 071 282 85 40

Wallisellen ZH
Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen
T 044 278 15 15

Ausgabe 3/2026
Herausgeberin: Plättli Ganz AG, St.Gallen
St.Gallen, 19. Oktober 2026

INHALT

Terrassen- und Balkonplatten 5
Naturstein Optik
GOLIATH 6
ARDESIA 9
GRIGIONI 10
LAZIO 12
MICA 15
PARIGI 17
POESIA 18
Beton Optik
GOLIATH 7
LOFT 21
PURO 22
GRANA 24
Holz Optik
LEGNO 27

Rutschhemmung 29

Unterkonstruktion 30
Stelzlager Goliath® 30
Gitter-/ Schienensystem Goliath® 34
Stelz-/ Schienensystem Goliath® 37

Zubehör 38
Verlegematerial 38
Entwässerung 40

Unsere Kataloge 42

LAGER-SORTIMENT
HEUTE BESTELLT-MORGEN GELIEFERT

PLÄTTLI GANZ



TERRASSEN & BALKON-PLATTEN

KERAMIK FÜR DEN AUSSENBEREICH

Unser aktuelles Sortiment eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Terrassen, Balkonen, Loggien oder Sitzplätzen. Sämtliche Platten sind lichtecht, frostbeständig, pflegeleicht und feuerfest. Die mit «in&out» gekennzeichneten Aussen-Platten sind in gleicher Optik ebenfalls für den Innenbereich erhältlich.

Eigenschaften 2-cm-Platten

- wiegen rund 45 kg/m²
- Bruchlast bis ca. 1000 kg pro Platte
- für die Verlegung auf Stelzen/Schienen/Splitt geeignet

Vorteile Feinsteinzeug-Platten

- absolut lichtecht und frostsicher
- keine Druckstellen von Möbeln
- sehr hohe Wertbeständigkeit
- keine Verformungen
- keine Dilatationsfugen
- keine Spannungsrisse
- nicht brennbar
- rutschhemmend
- pflegeleicht
- fleckenunempfindlich

PLÄTTLI GANZ

LAGER SORTIMENT

GOLIATH
NATURSTEIN OPTIK



Feinsteinzeug
glasiert

beige
Sandstein Optik
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

grau
Quarzit Optik
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

creme
Quarzit Optik
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

grau
Kieselstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 41



Feinsteinzeug
glasiert

taupe
Kieselstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 41



Feinsteinzeug
glasiert

beige
Kieselstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 41

Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.		Preis CHF/m²
beige, Sandstein, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1000 43 50	G	48.50
grau, Quarzit, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1000 41 35	G	48.50
creme, Quarzit, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1000 41 57	G	48.50
grau, Kieselstein, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1003 06 30	G	48.50
taupe, Kieselstein, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1003 06 31	G	48.50
beige, Kieselstein, naturale	V2	600×600×20 mm	R11	1003 06 32	G	48.50

GOLIATH
BETON OPTIK

LAGER SORTIMENT



Feinsteinzeug
glasiert

grau
Industrial Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20



Feinsteinzeug
glasiert

beige
Industrial Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20



Feinsteinzeug
glasiert

taupe
Industrial Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20



Feinsteinzeug
unglasiert

flachsbraun
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 14



Feinsteinzeug
unglasiert

taupe
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 14



Feinsteinzeug
unglasiert

grau
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 14


Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.		Preis CHF/m²
grau, Industrial, naturale	V3	597×597×20 mm	R11	1002 95 55	G	48.50
beige, Industrial, naturale	V3	597×597×20 mm	R11	1002 84 20	G	48.50
taupe, Industrial, naturale	V3	597×597×20 mm	R11	1002 95 56	G	48.50
flachsbraun, Zement, naturale	V2	597×597×20 mm	R11	1003 06 89	G	48.50
taupe, Zement, naturale	V2	597×597×20 mm	R11	1003 06 90	G	48.50
grau, Zement, naturale	V2	597×597×20 mm	R11	1003 06 91	G	48.50

PLÄTTLI GANZ

ARDESIA

SCHIEFER OPTIK

LAGER SORTIMENT



Feinsteinzeug
unglasiert

beige
Schiefer Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S.36




Feinsteinzeug
unglasiert

taupe
Schiefer Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S.36



• Bild links

Feinsteinzeug
unglasiert

grau
Schiefer Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S.36

in & out

Dieselbe Plattenoptik für den Innen- und Aussenbereich

Erweitern Sie Ihren Wohnbereich optisch mit einer unserer Platten, die sowohl für den Innenbereich wie auch für den Aussenbereich erhältlich sind. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Symbol.

Das einheitliche Aussehen der Platten im Wohnzimmer und auf der angrenzenden Terrasse sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen drinnen und draussen. Zudem wirkt die einheitliche Optik raumvergrössernd. Auf einer Terrasse, einem Balkon oder Gartensitzplatz erzeugen Feinsteinzeugplatten ein angenehmes Ambiente.

• Art. 1002 75 49

Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
beige, naturale	V3	597 × 597 × 20 mm	R11	1002 63 15	68.50
taupe, naturale	V3	597 × 597 × 20 mm	R11	1002 99 93	68.50
grau, naturale	V3	597 × 597 × 20 mm	R11	1002 75 48	68.50
beige, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 63 14	88.50
taupe, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 99 92	88.50
grau, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 75 49	88.50

PLÄTTLI GANZ

LAGER SORTIMENT

GRIGIONI
VALSER OPTIK


• Bild rechts

Feinsteinzeug
unglasiert

grau
Valser Optik
rektifiziert

in & out
Innenplatte
Ganz Klassisch S.35

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	grau, naturale	V3	448 × 898 × 20 mm	R11	1001 85 76	88.50


• Art. 1001 85 76

LAGER SORTIMENT

LAZIO
TRAVERTIN OPTIK



• Bild rechts

Feinsteinzeug
unglasiert

beige, geadert
Travertin Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
im Ganz Exklusiv

Feinsteinzeug
unglasiert

weiss, geadert
Travertin Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
im Ganz Exklusiv

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	beige, geadert	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 99 82	88.50
	weiss, geadert	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 05 57	88.50

• Art. 1002 99 82

MICA
QUARZIT OPTIK

LAGER SORTIMENT



Feinsteinzeug
unglasiert

weiss
Quarzit Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 42



• Bild links

Feinsteinzeug
unglasiert

beige
Quarzit Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 42



Feinsteinzeug
unglasiert

grau-braun
Quarzit Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 42



• Art. 1003 08 69

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	weiss, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 08 68	88.50
	beige, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 08 69	88.50
	grau-braun, naturale	V3	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 08 70	88.50

PLÄTTLI GANZ

PARIGI
KALKSTEIN OPTIK

LAGER SORTIMENT



• Art. 1003 06 96



• Bild links

Feinsteinzeug
glasiert

beige
Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 30



Feinsteinzeug
glasiert

taupe
Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 30



Feinsteinzeug
glasiert

hellgrau
Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 30

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	beige, naturale	V2	597 × 1197 × 20 mm	R11	1003 06 96	88.50
	taupe, naturale	V2	597 × 1197 × 20 mm	R11	1003 06 95	88.50
	hellgrau, naturale	V2	597 × 1197 × 20 mm	R11	1003 06 97	88.50

PLÄTTLI GANZ

LAGER SORTIMENT

POESIA

LECCE KALKSTEIN OPTIK

Feinsteinzeug
unglasiert

weiss
Lecce Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 32

Feinsteinzeug
unglasiert

beige
Lecce Kalkstein Optik
rektifiziert

• Bild rechts

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 32

Feinsteinzeug
unglasiert

flachsbraun
Lecce Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 32

Feinsteinzeug
unglasiert

grau-braun
Lecce Kalkstein Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 32

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	weiss, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 86	88.50
	beige, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 87	88.50
	flachsbraun, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 88	88.50
	grau-braun, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 85	88.50



• Art. 1003 06 87

LOFT
INDUSTRIAL OPTIK

LAGER SORTIMENT



• Art. 1003 08 61



• Bild links

Feinsteinzeug
glasiert

grau
Industrial Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20



Feinsteinzeug
glasiert

beige
Industrial Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20



Feinsteinzeug
glasiert

taupe
Industrial Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S. 20

Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
grau, naturale	V3	797 × 797 × 20 mm	R11	1003 08 61	88.50
beige, naturale	V3	797 × 797 × 20 mm	R11	1003 08 62	88.50
taupe, naturale	V3	797 × 797 × 20 mm	R11	1003 08 63	88.50

PLÄTTLI GANZ

LAGER SORTIMENT

PURO
ZEMENT OPTIK



Feinsteinzeug
unglasiert

flachsbraun
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 16



Feinsteinzeug
unglasiert

taupe
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 16



• Bild rechts

Feinsteinzeug
unglasiert

grau
Zement Optik
rektifiziert

in & out Innenplatte
Ganz Klassisch S. 16

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	flachsbraun, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 92	88.50
	taupe, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 93	88.50
	grau, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1003 06 94	88.50



• Art. 1003 06 94

LAGER SORTIMENT

GRANA

GROBBETON OPTIK



• Bild rechts

Feinsteinzeug
unglasiert

grau
Grobbeton Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S. 18



Feinsteinzeug
unglasiert

taupe
Grobbeton Optik
rektifiziert

in & out

Innenplatte
Ganz Klassisch S. 18

Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
grau, naturale	V2	597 × 597 × 20 mm	R11	1002 73 45	78.50
taupe, naturale	V2	597 × 597 × 20 mm	R11	1002 81 46	78.50
grau, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 89 09	88.50
taupe, naturale	V2	597 × 1195 × 20 mm	R11	1002 76 18	88.50

• Art. 1002 73 45

LEGNO

HOLZ OPTIK

LAGER SORTIMENT



Feinsteinzeug
glasiert

beige
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

hellbraun
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

braun
rektifiziert



Feinsteinzeug
glasiert

dunkelbraun
rektifiziert

• Bild links



• Art. 1003 08 67

	Farbe, Oberfläche	Farbschattierung	Platten-Format	Rutschhemmung	Artikel-Nr.	Preis CHF/m²
	beige, naturale	V3	398 × 1198 × 20 mm	R11	1003 08 64	88.50
	hellbraun, naturale	V3	398 × 1198 × 20 mm	R11	1003 08 65	88.50
	braun, naturale	V3	398 × 1198 × 20 mm	R11	1003 08 66	88.50
	dunkelbraun, naturale	V3	398 × 1198 × 20 mm	R11	1003 08 67	88.50

PLÄTTLI GANZ

RUTSCHHEMMUNG

Normen und Technik

Rutschhemmung

Sämtliche Terrassenplatten unseres Sortiments entsprechen in ihrer Oberflächenstruktur und somit in ihren Rutschhemmungswerten den Empfehlungen des bfu für Terrassen & Balkone. Somit können Unfälle und Stürze im privaten Bereich vermieden und die Zeit draussen unbeschwert genossen werden.

Empfehlungen (CH) gemäss bfu / EMPA

Tabelle 1: Allgemeine Bereiche und Räume

Einsatzorte	Bewertungsgruppe	
	bfu / EMPA	DIN-Norm 51130
Aussentreppen eingewandet, gedeckt	GS1	R 10
Aussentreppen gedeckt	GS2	R 11
Aussentreppen ungedeckt	GS3	R 12
Eingangsbereiche und Treppen überdacht	GS2 oder GS1 V4	R 11 oder R 10 V4
Eingangsbereiche mit Schmutzschleusen	GS1	R 10
Eingangsbereiche ohne Schmutzschleusen	GS2	R 11
Korridore	GS1	R 10
Laubengänge gedeckt, eingewandet	GS1	R 10
Laubengänge gedeckt, offen	GS2	R 11
Lifte	GS1	R 10
Rampen gedeckt bis max. 6% Steigung	GS2	R 11
Rampen ungedeckt bis max. 6% Steigung	GS3	R 12
Rampen gedeckt über 6% Steigung	Gs3	R 12
Rampen ungedeckt über 6% Steigung	GS4	R 13
Treppenzugänge mit Schmutzschleusen	GS1	R 10
Treppenzugänge ohne Schmutzschleusen	GS2	R 11
Treppenhäuser, Innentreppen	GS1	R 10
Vorplätze gedeckt	GS2	R 11
Vorplätze ungedeckt	GS3	R 12

Empfehlungen (CH) gemäss bfu / EMPA

Tabelle 2: Wohnbereich und Privatbereich

Einsatzorte	Bewertungsgruppe	
	bfu / EMPA	DIN-Norm 51130
Abstellräume für Zweiräder	GS1	R 10
Einstellhallen, Garagen	GS2	R 11
Keller, Heizungen, Trockenräume, Waschküchen	GS1	R 10
Küchen	GS1	R 10
Terrassen, Balkone gedeckt	GS1	R 10
Terrassen, Balkone ungedeckt	GS2	R 11
Wintergärten	GS1	R 10

GOLIATH® STELZLAGER

Unterkonstruktionen

Auf Balkonen und Dachterrassen bietet es sich an, die Platten auf Stelzlager zu verlegen. Stelzlager sind leicht, lassen sich einfach und schnell verlegen. Die Goliath® Stelzlager sind höhenverstellbar und mit fixen Stelzkopf, Typ UNO, oder mit einem nivellierbaren Stelzkopf, Typ PRONTO, erhältlich.

Die Stelzlager lassen sich auch mit Aluschienen, Gitterrosten sowie den Unterkonstruktionen aus Holz kombinieren. Mit diesen Systemen sind Platten auf Terrassen oder Balkonen noch schneller verlegt als mit einer reinen Stelzlager-Unterkonstruktion.

Merkmale der Verlegung auf Stelzlager/Stelzlager-Schienensystem:

- rasche Entwässerung
- stetige Unterlüftung
- Neigungsausgleich möglich
- rascher Zugang zu Servicezwecken
- verdeckte Verlegung von Installationen
- geringes Gewicht (Statik)
- flexibel in der Aufbauhöhe
- Transportaufwand geringer als beispielsweise bei Unterbau aus Splitt oder Rundkies
- nur für die Verlegung von rektifizierten Platten geeignet
- Stelzlager-Schienensystem: stabilisiert den Gesamtbelag
- Stelzlager-Schienensystem: für Plattenbeläge mit einer hohen Personennutzung optimal
- Stelzlager-Schienensystem: für Plattenformate ab 30×120 cm

GOLIATH® STELZLAGER

Unterkonstruktionen



- höhenverstellbar
- Kopf mit integriertem Antirutsch-Belag
- Fugenkreuz 4×12 mm mit Sollbruchstelle
- Boden 205 mm / Kopf 110 mm

Typ UNO
mit fixem Stelzkopf

Typ PRONTO
mit Nivellierungskopf
Neigungsausgleich 5 %



1 verstärkter Anpass-Schlüssel; verwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Abstandshalter
1.1 Ausgleichsscheibe 0 bis 1%*
2 fixer bzw. selbstnivellierender Kopf, mit PP+ anti-rutsch und geräuschdämpfender Gummischicht
3 vorgestanzte leicht entfernbare Abstandshalter
4 Kupplung Kopf-Schraubenverbindung
5 Schraubenverbindung
6 Verlängerung*
7 Blockiersystem der Einzelteile
8 Stützfuss
9 Löcher für den Wasserablauf

*optional

LAGER SORTIMENT

GOLIATH® STELZLAGER

Unterkonstruktionen

Typ UNO (mit fixem Stelzkopf)



1002 96 99	1002 55 72	1002 88 20	1002 88 21	1002 55 98	1002 55 99
15–25 mm	25–40 mm	40–70 mm	60–100 mm	90–160 mm	150–270 mm

Artikelnummer	Typ verstellbar von-bis	Menge / Karton	Menge / Pal.	CHF / Stück
1002 96 99	15–25 mm	20 Stück	1680 Stück	5.30
1002 55 72	25–40 mm	20 Stück	1320 Stück	5.60
1002 88 20	40–70 mm	20 Stück	960 Stück	6.30
1002 88 21	60–100 mm	20 Stück	720 Stück	7.30
1002 55 98	90–160 mm	20 Stück	600 Stück	8.60
1002 55 99	150–270 mm	20 Stück	420 Stück	10.00

Typ PRONTO (mit Nivellierungskopf)
Neigungsausgleich 5 %



1003 00 80	1002 78 27	1002 78 28	1002 91 25
15–30 mm	30–65 mm	65–155 mm	155–420 mm

Artikelnummer	Typ verstellbar von-bis	Menge / Karton	Menge / Pal.	CHF / Stück
1003 00 80	15–30 mm	25 Stück	1650 Stück	9.90
1002 78 27	30–65 mm	25 Stück	1350 Stück	10.15
1002 78 28	65–155 mm	25 Stück	750 Stück	11.95
1002 91 25	155–420 mm	12 Stück	336 Stück	17.20


GOLIATH® STELZLAGER

Unterkonstruktionen

LAGER SORTIMENT



Goliath® Clip für Wandabschluss.



Bei einer Stufenecke müssen zwei Clips verlegt werden.




Ausgleglerschiene

	Artikelnummer	Bezeichnung	CHF / Stück
	1002 66 32	Stelzlager MINI Star, verstellbar 10-15 mm, Fugen 4 mm	1.90
	1003 01 75	Stelzlager MINI EH, 6 mm, Fugen 4 mm	1.80
	1002 56 01	UNO/PRONTO Höhenverstellschlüssel	56.00
	1002 92 12	UNO/PRONTO Clip Kunststoff für Wandabschluss Höhe 25,6 mm / Länge 161,6 mm	3.05
	1002 56 79	UNO/PRONTO Clip Inox für Wandabschluss Höhe 25,6 mm / Länge 161,6 mm	4.40
	1002 91 21	UNO/PRONTO Clip Inox, Teil Kopf senkrechter Abschluss, für 20 mm Platten	10.50
	1002 56 76	UNO/PRONTO Clip Inox, Teil Boden senkrechter Abschluss, für 20 mm Platten	10.50
	1002 66 33	UNO/PRONTO Bodenteil / Verlängerung 5 mm zu Stelzlager	1.10
	1002 56 81	UNO Ausgleichsscheibe 0 % bis 1% Ø 110 mm	0.80
	1002 56 82	UNO/PRONTO Ausgleichsscheibe Gummi 3 mm	0.95
	1002 56 00	UNO Verlängerungsstück bis 165 mm zu Stelze	4.20
	1002 75 42	PRONTO Ausdrehsperre für den schwenkbaren Kopf	0.50
	1002 94 58	UNO / PRONTO Trennschicht selbstklebend	1.70
	1003 00 81	UNO/PRONTO Auslegerschiene Höhe 22.5 mm, Länge 866 mm, Breite 53 mm	35.80

PLÄTTLI GANZ

GOLIATH® GITTER-/SCHIENENSYSTEM

Unterkonstruktionen



Goliath® UNO/PRONTO Gitterrost auf Stelzen

500 × 500 × 40 mm und Fugenkreuz für Gitterrost 4 mm

Vorteile der Verlegung auf Stelzlager/Gitterrost-System:

- Boden kann frei verlegt werden
- Platten mit jeder Grösse und jedem Verlegemuster möglich
- Unterschiedliche Plattengrössen kombinierbar
- Hohe Stabilität
- Drainierendes System
- Struktur des Gitters garantiert hohe Belastbarkeit
- Trockensystem: keine Klebstoffe oder andere Chemikalien benötigt
- Wiederverwertbar
- Dank Schwalbenschwanzverbindungen kein weiteres Zubehör nötig
- Garantiert planebene, glatte Oberflächen
- Schnell und einfach zu verlegendes System
- Garantiert mehr Sicherheit

Schritt 1: Stelzlager

Stelzlager auf der Verlegefläche positionieren und gewünschte Höhe einstellen. Zur Verbesserung der Tragfähigkeit kann in der Mitte eines jeden Gitters und/oder in der Mitte der 4 Aussenseiten des Gitters ein Stelzlager angebracht werden.

Schritt 2: Durchbruchschutz Gitter


Die Durchbruchschutz-Gitter an den dafür vorgesehenen Schlitzen auf den Stelzlagern positionieren und mittels Schwalbenschwanzverbindungen zusammenfügen. Gitter mittels Einstellschlüssel sowie einer Wasserwaage oder Laserwaage millimetergenau nivellieren.

Schritt 3: Bodenbelag


Platten verlegen. Die Fugenkreuze dienen dazu, die «Fuge» zu bilden und die Platten auszurichten.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

GOLIATH® GITTER-/SCHIENENSYSTEM

Unterkonstruktionen



LAGER SORTIMENT

Das Verlegen auf einer Unterkonstruktion bestehend aus Aluschienen, die auf Goliath® Stelzlagern aufliegen, sorgt für hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit bei der Verlegung und Stabilität der Lauffläche. Die Aluschiene wird auf dem Stelzlager-Kopf in die vorhandenen Distanzhalter eingeklinkt, das Gummiband beidseitig auf der Schiene aufgeklebt, die gewünschten Fugenkreuze eingeschoben und schon ist die Unterkonstruktion fertig für die Verlegung der Terrassenplatten. Dieselbe Anwendung ist auch für Unterkonstruktionen aus Holz möglich.



Goliath® Stelzlager können sowohl für Unterkonstruktionen mit Aluschienen, Gitterrosten wie auch für Unterkonstruktionen aus Holz verwendet werden.


	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
	1002 94 56	Goliath® UNO/PRONTO Gitterrost auf Stelzen 500 × 500 × 40 mm	28.45 / Stück
	1002 94 57	Goliath® UNO/PRONTO Fugenkreuz für Gitterrost Ø 120 mm Höhe 12 mm, Dicke 4 mm	1.50 / Stück
	1002 66 86	Goliath® UNO/PRONTO Schiene Aluminium B × H 60 × 25 mm / Länge 6 m	16.40 / Meter
	1002 57 99	Goliath® UNO/PRONTO Verbindungsstück zu Alu-Schiene	1.05 / Stück
	1002 56 87	Goliath® UNO/PRONTO Fugenkreuz für Schiene L × B 42 × 42 mm, Höhe 12 mm, Dicke 4 mm	0.35 / Stück
	1002 56 90	Goliath® UNO/PRONTO Schalldämmungsgummi für Schiene B × H 15 × 2 mm, Rolle à 10 m	19.70 / Stück
	1002 56 91	Goliath® UNO Spezialkopf für Stelzlager mit fixem Kopf unter Alu-Schiene, Durchmesser Ø 110 mm	1.25 / Stück
	1002 56 93	Goliath® PRONTO Spezialkopf für Stelzlager mit Nivellierkopf unter Alu-Schiene, Durchmesser Ø 110 mm	1.45 / Stück
	1002 93 27	Goliath® Stelzlager Star-T für Aluschienensystem, verstellbar 10–15 mm	1.90 / Stück
	1002 56 94	Goliath® UNO Spezialkopf für Stelzlager mit fixem Kopf unter Holzquerbalken	1.25 / Stück

GOLIATH® STELZ-/SCHIENENSYSTEM


Unterkonstruktionen

Anordnung Schienen

Grundriss




Frontansicht



Anordnung Stelzlager

Bei Stelzlagern darf der Abstand max. 60 cm betragen.


Grundriss



Frontansicht




Formate: 40 × 40 cm
50 × 50 cm
60 × 60 cm





Formate: 30 × 120 cm
40 × 80 cm
40 × 120 cm
45 × 90 cm
50 × 100 cm
60 × 90 cm
60 × 100 cm
60 × 120 cm





Formate: 75 × 75 cm
80 × 80 cm

Brandschutzrichtlinien VKF

Die Richtlinie schreibt Folgendes vor:

- Terrassenböden, deren offene Fugen maximal 4 mm breit sind, gelten neu als «vollflächig geschlossen».
- Demnach braucht es bei Zement-, Keramik-, Natursteinplatten usw. bis maximal 4 mm Fugen kein Brandschutzvlies mehr.
- Für offene Nutzschichten mit Fugen grösser 4 mm, beispielsweise Holzrost, muss weiterhin ein Brandschutzvlies über brennbaren Untergründen eingesetzt werden.

Norm Schutzschicht für genutzte Dachflächen

- Gemäss der Norm SIA 271, 2021 ist bei offenen Nutzschichten (Gehbelägen auf Stelzlager) eine Schutzbahn mit einer Dicke von 1,2 mm vorgeschrieben.

GOLIATH® STELZ-/SCHIENENSYSTEM

Unterkonstruktionen

LAGER SORTIMENT

Massauszug für Bestellungen

Ausmass Stelzlager für Plattenbeläge

Verlegeart Fugenbild	Anzahl Stelzlager / Fugenkreuze					
Plattenformat	30 × 120 cm	40 × 40 cm	40 × 80 cm	40 × 120 cm	45 × 90 cm	50 × 50 cm
Kreuzfuge	7.20 Stk/m²	7.48 Stk/m²	7.84 Stk/m²	5.60 Stk/m²	6.24 Stk/m²	4.84 Stk/m²
Halbverband	7.20 Stk/m²	14.56 Stk/m²	7.84 Stk/m²	5.60 Stk/m²	6.24 Stk/m²	9.24 Stk/m²
Plattenformat	50 × 100 cm	60 × 60 cm	60 × 90 cm	60 × 100 cm	60 × 120 cm	80 × 80 cm
Kreuzfuge	4.84 Stk/m²	4.00 Stk/m²	5.20 Stk/m²	4.49 Stk/m²	4.00 Stk/m²	7.84 Stk/m²
Halbverband	4.84 Stk/m²	7.20 Stk/m²	5.20 Stk/m²	4.49 Stk/m²	4.00 Stk/m²	7.84 Stk/m²

Ausmass Schienensystem für Plattenbeläge

Verlegeart Fugenbild	Meter Schienen pro m²					
Plattenformat	30 × 120 cm	40 × 40 cm	40 × 80 cm	40 × 120 cm	45 × 90 cm	50 × 50 cm
Kreuzfuge	2.00 m/m²	2.80 m/m²	2.80 m/m²	2.00 m/m²	2.40 m/m²	2.20 m/m²
Halbverband	2.00 m/m²	5.20 m/m²	2.80 m/m²	2.00 m/m²	2.40 m/m²	4.20 m/m²
Plattenformat	50 × 100 cm	60 × 60 cm	60 × 90 cm	60 × 100 cm	60 × 120 cm	80 × 80 cm
Kreuzfuge	2.20 m/m²	2.00 m/m²	2.60 m/m²	2.20 m/m²	2.00 m/m²	2.80 m/m²
Halbverband	2.20 m/m²	3.60 m/m²	2.60 m/m²	2.20 m/m²	2.00 m/m²	2.80 m/m²
pro Meter Schiene werden 2.2 Stelzlager benötigt						

Die Anzahl Fugenkreuze bei Schienensystemen kann in der oberen Tabelle entnommen werden.
Für die benötigte Menge Schalldämmungsgummi zum Schienensystem ist die errechnete Meterzahl an Schienen zu verdoppeln.
Für die benötigte Menge an Goliath® Spezialköpfen zur Befestigung der Schienen auf den Stelzlagern ist die errechnete Anzahl der Stelzlager zum Schienensystem zu verwenden.

Die oben aufgeführten Mengen basieren auf einer quadratischen Referenzfläche von 5 × 5 m = 25 m² und können je nach Grösse/Form der Fläche und der Verlegeart abweichen.

PLÄTTLI GANZ

LAGER SORTIMENT


VERLEGEMATERIAL

Zubehör

Fugenkreuze

	Artikelnummer		Beschreibung	CHF
	1002 95 74		Fugenkreuz mit Teller, transparent 3 mm Ø 60 mm, Höhe 14 mm 100 Stück / Sack	46.20/Sack
	1002 95 75		Fugenkreuz ohne Teller, mit Bogen, transparent 3 mm Ø 60 mm, Höhe 15 mm 100 Stück / Sack	46.20/Sack

Profile

	1000 19 62		steinfix® Netz dim. 10 Randabschlussprofil, graubeige gelocht 2 m/St	14.90/m
	1001 52 25 1000 84 61 1000 84 62	20 mm 30 mm 40 mm	Fugenprofil für Terrassenplatten im Splitt Cr-Ni-St 0.80 mm, Breite 20 mm Länge 2 Meter	15.80/m
	1003 08 71	20 mm	Fugenprofil für Terrassenplatten auf Stelzlagern Cr-Ni-St 0.80 mm, Breite 20 mm, Flansch 80mm Länge 2.416 Meter	29.50/m


Klebstoff

	1001 58 56		Sarnacol 2116 Dispersionsklebstoff für die Kiesverklebung 20kg/Gb	18.22/kg

Flächendrainage

	1000 93 66		Drainage mit PP-Vlies NF 10 mm, 400 kPa Rollen à 2 × 15 m	9.35/m²

Schutzlagen

	1001 46 52		Brandschutzlage schwarz RF1 Rolle 1.25 m × 50 m 1 Rolle, Menge/EH 62.5 m²	8.65/m²
	1000 93 67		Schutzbahn T/F FPO 1.2 mm Rolle à 1.5 m × 20 m, dunkelgrau 1 Rolle, Menge/EH 30 m²	11.55/m²



LAGER SORTIMENT

ENTWÄSSERUNG

Zubehör

Cr-Ni-St Kiesrahmen



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 89 90	100 / 100 mm	40 mm
1000 89 91	150 / 150 mm	40 mm
1000 89 95	150 / 150 mm	60 mm
1000 89 92	200 / 200 mm	40 mm
1000 89 96	200 / 200 mm	60 mm
1000 89 93	250 / 250 mm	40 mm

Cr-Ni-St Kiesrahmen verstellbar



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 23	100 / 100 mm	60 – 110 mm
1000 80 24	150 / 150 mm	60 – 110 mm
1000 80 25	200 / 200 mm	60 – 110 mm

Cr-Ni-St Aufsetzrahmen

für Plattenbeläge



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 27	100 / 100 mm	20 mm
1000 80 28	150 / 150 mm	20 mm
1000 80 29	200 / 200 mm	20 mm
1000 80 30	250 / 250 mm	20 mm

Cr-Ni-St Aufsetzrahmen verstellbar

für Plattenbeläge



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 47	100 / 100 mm	60 – 110 mm
1000 80 48	150 / 150 mm	60 – 110 mm
1000 80 49	200 / 200 mm	60 – 110 mm
1000 80 50	250 / 250 mm	60 – 110 mm

Cr-Ni-St Rundlochrost


für Aufsetz- und Kiesrahmen,
Rundlöcher 10 mm



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 51	100 / 100 mm	20 mm
1000 80 52	150 / 150 mm	20 mm
1000 80 53	200 / 200 mm	20 mm
1000 80 54	250 / 250 mm	20 mm

Cr-Ni-St Gitterrost


für Aufsetz- und Kiesrahmen



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 63	100 / 100 mm	20 mm
1000 80 64	150 / 150 mm	20 mm
1000 80 65	200 / 200 mm	20 mm
1000 80 66	250 / 250 mm	20 mm

Cr-Ni-St Langlochrost


für Aufsetz- und Kiesrahmen,
Langlöcher, abgerundet



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 55	100 / 100 mm	20 mm
1000 80 56	150 / 150 mm	20 mm
1000 80 57	200 / 200 mm	20 mm
1000 80 58	250 / 250 mm	20 mm

Cr-Ni-St Langlochrost

für Aufsetz- und Kiesrahmen,
Langlöcher, eckig



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 60	150 / 150 mm	20 mm
1000 80 61	200 / 200 mm	20 mm

Weitere Abmessungen fertigen wir gerne für Sie.
Fragen Sie uns an.

Hinweis: Sämtliches Zubehör für die optimale Entwässerung erhalten Sie bei uns zum aktuellen Tagespreis.


ENTWÄSSERUNG

Zubehör

LAGER SORTIMENT

CrNi Flachdachrinne à 2 Meter

geschlitzt, Material 0,80 mm



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 81 80	80 mm	40 mm
1001 83 66	100 mm	20 mm
1000 81 83	100 mm	30 mm
1000 81 84	100 mm	40 mm
1001 83 68	125 mm	20 mm
1000 81 88	125 mm	30 mm
1000 81 89	125 mm	40 mm
1000 81 90	125 mm	50 mm
1000 81 91	125 mm	60 mm

CrNi Langloch-Rost mit Kopfkantung à 1 Meter


Langlochung halbrund 30 × 6 mm
für Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung
1000 80 17	80 mm
1000 80 18	100 mm
1000 80 19	125 mm

CrNi Langloch-Rost mit Kopfkantung à 1 Meter

Langlochung eckig 25 × 6 mm
für Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung
1000 84 46	80 mm
1000 84 47	100 mm
1000 84 48	125 mm

CrNi Stegrost à 1 Meter

für Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung
1000 84 49	100 mm
1000 84 50	125 mm

Verzinkte Stegroste auf Anfrage

CrNi Boden

zu Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 82 05	80 mm	40 mm
1000 82 07	100 mm	40 mm
1000 82 09	125 mm	30 mm
1000 82 10	125 mm	40 mm
1000 82 12	125 mm	60 mm

CrNi Winkelstück

zu Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 82 17	100 mm	40 mm
1000 80 01	125 mm	40 mm
1000 80 03	125 mm	60 mm

CrNi T-Stück

zu Flachdachrinne



Artikelnummer	Abmessung	Höhe
1000 80 10	125 mm	40 mm

Hinweis: Sämtliches Zubehör für die optimale Entwässerung erhalten Sie bei uns zum aktuellen Tagespreis.


PLÄTTLI GANZ

GANZ TERRASSEN & BALKONE 3/2026 I info@plaettli-ganz.ch I plaettli-ganz.ch

UNSERE KATALOGE



Unser Sortiment GANZ KLASSISCH eignet sich hervorragend für sämtliche Innenräume, Terrassen und Balkone. Die qualitativ hochwertigen Platten in Beton-, Holz- und Natursteinoptik sind preiswert und zeichnen sich durch zeitlose Ästhetik sowie grosse Formatvielfalt aus.



Unser Sortiment GANZ KREATIV ist auf die Interessen von Architekten und Designern ausgerichtet. Das umfassende Programm bietet die ausgezeichnete Möglichkeit, Boden- und Wandbeläge in vielfältigen Designs zu gestalten.



Unser Sortiment GANZ EXKLUSIV beinhaltet eine breite Auswahl unterschiedlicher Formate, Farben und Stilrichtungen. Lassen Sie sich von originellen Dekoren und den neuesten Trends inspirieren. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Unser Katalog GANZ TERRASSEN & BALKONE präsentiert zahlreiche Feinsteinzeug-Platten für den Aussenbereich. Das Sortiment wird durch Unterkonstruktionen und das passende Zubehör ergänzt.

Möchten Sie in aller Ruhe in einem unserer Kataloge stöbern? Ihr persönliches Exemplar steht auf unserer Webseite zum Download bereit.

Hinweise:

Alle Terrassenplatten in unserem Sortiment sind frostsicher. Bitte beachten Sie, dass es zwischen den in diesem Katalog abgebildeten Platten und den effektiv lieferbaren Platten zu Abweichungen in den Farben und Formaten kommen kann.

Zudem behalten wir uns Preisänderungen sowie den Zwischenverkauf vor. Sämtliche publizierten Preise verstehen sich exkl. MWST. Im Weiteren gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plättli Ganz AG.
Diese finden Sie auf plaettli-ganz.ch.

Piktogramme:

in & out

Innen- und Aussenplatten in derselben Optik erhältlich

GANZ GOLIATH®

G

Sortiment Goliath®
Hausmarke Plättli Ganz AG

Farbschattierungen:

Die Farbschattierung (V1–V4) zeigt die Ausprägung des farblichen Zusammenspiels an.

V1 = ruhige Farbschattierung
V2 = leichte Farbschattierung
V3 = starke Farbschattierung
V4 = sehr starke Farbschattierung

WIR SIND FÜR SIE DA

Verkauf:

Plättli Ganz AG
T 071 282 85 00
info@plaettli-ganz.ch
plaettli-ganz.ch

Beratung:

GU / Architekten / Plattenleger
T 071 282 85 00

Spengler / Dachdecker / Gartenbau:
T 071 282 85 10

Ausstellungen für Beratung vor Ort:

Basel
Münchensteinerstrasse 127, 4053 Basel
T 061 201 24 10

Bäch SZ
Seestrasse 50, 8806 Bäch SZ
T 043 888 10 50

Schaan FL
Im alten Riet 40, 9494 Schaan
T 00423 236 18 80

St. Gallen
Simonstrasse 10, 9016 St.Gallen
T 071 282 85 40

Wallisellen ZH
Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen
T 044 278 15 15



PLÄTTLI GANZ

TILAG GEBÄUDEHÜLLE



DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898